

17. Wahlperiode

Kleine Anfrage

der Abgeordneten **Katrin Vogel (CDU)**

vom 06. Februar 2012 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 07. Februar 2012) und **Antwort**

Sperrung der Fußgängerbrücke in Altglienicke

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1.: Aus welchen Gründen wurde die noch nicht einmal 13 Jahre alte Fußgängerbrücke (Coloniastraße-Lehmusstraße) in Altglienicke am 24. Juni 2011 gesperrt?

Antwort zu 1.: Im Rahmen der regulären Bauwerksprüfung wurden an drei Vertikalstreben aufgerissene Schweißnähte an der Tragkonstruktion der Fußgängerbrücke Altglienicke festgestellt. Bei einer anschließenden ersten Beprobung zeigte sich, dass eine größere Anzahl der Vertikalstreben der Brückenkonstruktion schadhafte Schweißnähte aufweisen.

Frage 2.: Auf welche Ursachen sind die massiven Schäden an dieser Brücke zurückzuführen?

Antwort zu 2.: Die Schäden sind nach ersten Untersuchungsergebnissen mit einer mangelhaften Ausführung der Schweißnähte zu erklären, die anscheinend nicht nach den Regeln der Schweißtechnik erfolgte.

Frage 3.: Welchen Zeitplan gibt es für die Sanierung dieser Brücke und welche Kosten werden für die Instandsetzung veranschlagt?

Frage 4.: Wann ist mit einer Wiedereröffnung der Brücke für den Fußgänger- und Fahrradverkehr zu rechnen?

Antwort zu 3. und 4.: Die Untersuchungen zur Ermittlung des Gesamtumfangs der schadhafte Schweißnähte sind noch nicht abgeschlossen. Erst im Anschluss kann ein Instandsetzungskonzept entwickelt und Kosten ermittelt werden. Ein Termin zur Wiedereröffnung kann deshalb noch nicht genannt werden.

Berlin, den 06. März 2012

In Vertretung

Christian Gaebler

.....
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 14. Mrz. 2012)