

18. Wahlperiode

## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Georg P. Kössler (GRÜNE)**

vom 09. September 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2020)

zum Thema:

**Moderne Schulen in Berlin – Trinkwasserspender für unsere Schüler!**

und **Antwort** vom 30. September 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 01. Okt. 2020)

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Georg P. Kössler (Bündnis 90/ Die Grünen)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

**A n t w o r t**

**auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/24900**

**vom 9. September 2020**

**über Moderne Schulen in Berlin – Trinkwasserspender für unsere Schüler!**

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung des Senats:

Gemäß § 109 Schulgesetz von Berlin obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte sowie die Einrichtung von Klassen.

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht oder nur teilweise in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher die Bezirke um Zulieferung gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat mit nachfolgenden Aussagen übermittelt wurden.

1. An wie vielen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- oder Trinkwasseranlagen saniert? (Bitte einzeln aufzählen)

Zu 1.:

Die Antwort ist in der Anlage tabellarisch dargestellt.

2. Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht? (Bitte einzeln aufzählen)

Zu 2.:

Die Antwort ist in der Anlage tabellarisch dargestellt.

3. Wurden dafür die im Landeshaushalt eingestellten Mittel für die Bezirke abgerufen? Wenn nein, warum nicht?

Zu 3.:

Antwort aus dem Bezirksamt Mitte:  
Fehlanzeige

Antwort aus dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg:  
Eine Finanzierung außerhalb der Bauunterhaltung ist dem Bezirk nicht bekannt.

Antwort aus dem Bezirksamt Pankow:  
Leider keine Antwort eingegangen.

Antwort aus dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf:  
Die Regionale Schulaufsicht teilt hierzu Folgendes mit: Es ist nicht bekannt, ob die Schulen Gelder dazu abgefordert haben. Schulen agieren hier eigenständig und arbeiten projektbezogen auch ohne „Inkenntnissetzung“ der Schulaufsicht. Die Schulaufsicht führt zu den in Schulen durchgeführten Projekten keine Abfragen durch.

Antwort aus dem Bezirksamt Spandau:  
Ja, die eingestellten Mittel für die Sanitätsanierungen wurden abgerufen.

Antwort aus dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf:  
Hierzu kann keine Aussage getroffen werden.

Antwort aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg:  
Gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit den Berliner Wasserbetrieben stellt der Bezirk lediglich die Medienanschlüsse für die Trinkwasserspender zur Verfügung. Die Installation der Trinkwasserspender erfolgt durch die Berliner Wasserbetriebe.

Antwort aus dem Bezirksamt Neukölln:  
Es wurden keine Haushaltsmittel abgerufen, weil die Trinkwasserspender von den Berliner Wasser Betrieben (BWB) im Rahmen der Mittagessenausschreibung und abgeschlossenen Rahmenverträge für alle Grundschulen und -stufen zur Verfügung gestellt und durch den jeweiligen Caterer finanziert werden (siehe auch Anmerkung in der Anlage).

Antwort aus dem Bezirksamt Treptow-Köpenick:  
Der Bezirk hat keine Mittel aus dem Landeshaushalt verausgabt.

Antwort aus dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf:

Leider keine Antwort eingegangen.

Antwort aus dem Bezirksamt Lichtenberg:

Die o.g. Trinkwasserspender wurden bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt und demzufolge aus den laufenden Haushaltsmitteln finanziert.

Antwort aus dem Bezirksamt Reinickendorf:

Es liegen keine Informationen vor, dass im Landeshaushalt Mittel für Trinkwasserspender eingestellt worden sind, die vom Bezirk abgerufen werden konnten bzw. können.

4. Wurden an den Schulen Bildungsangebote zum Thema „Trinkwasser“ durchgeführt, für die im aktuellen Doppelhaushalt Gelder bereitgestellt sind? Wenn nein, warum nicht?

Zu 4.:

Zum Thema „Trinkwasser“ wird seitens der Berliner Wasserbetriebe ein umfangreiches Workshop-Programm für die Berliner Schulen aufgelegt. Derzeit findet die Ausschreibung eines Dienstleisters durch die Berliner Wasserbetriebe statt. Der Dienstleister soll dieses Bildungsangebot in die Schulen tragen und die Workshops durchführen. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wirkt in diesem Zusammenhang beratend und vermittelnd.

Antwort des Bezirksamtes Lichtenberg:

An allen Lichtenberger Grundschulen wird das Thema explizit und umfänglich im Unterricht bearbeitet inklusive Exkursionen in Klärwerke und Wasserwerke, an 12 Lichtenberger Grundschulen steht das Thema im Unterricht besonders im Mittelpunkt.

An 10 Lichtenberger Grundschulen wird das Thema zusätzlich zum Unterricht auch in Projekten intensiviert, an vielen Standorten bereits beginnend in der Klassenstufe 1.

In Lichtenberger ISS hat das Thema an fünf Schulen eine besonders herausragende Rolle im Unterricht, darüber hinaus an mindestens einer Integrierten Sekundarschule (ISS) auch in Form von Projekten. Im Unterricht wird das Thema rahmenplankonform an allen Schulen behandelt.

An fünf Lichtenberger Förderzentren steht das Thema über das geforderte Maß hinaus im Mittelpunkt des Unterrichts. Ein Förderzentrum bestreitet dazu ein Projekt.

Lichtenberger Gymnasien widmen sich ebenfalls im Unterricht regelhaft dem Thema. Darüber hinaus gibt es an einem Gymnasium dazu Projekte, besonders herauszuheben ist hier eine Umweltgruppe, die seit Jahren an dem Thema arbeitet.

Lichtenberger Schulen arbeiten bei diesem Thema flächendeckend mit den Berliner Wasserbetrieben zusammen, aber auch mit dem Naturschutz Berlin – Malchow e.V.

Coronabedingt konnten im letzten Schuljahr nicht alle geplanten Projekte durchgeführt werden, ansonsten wäre die Zahl hier deutlich höher.

Berlin, den 30. September 2020

In Vertretung  
Beate Stoffers  
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Schriftliche Anfrage S18 / 24900 Moderne Schulen in Berlin - Trinkwasserspender für unsere Schüler!

		Frage 1: An welchen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- und Trinkwasseranlagen saniert?			Frage 2: Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht?		Anmerkungen
Bezirk	BSN	Schulname	Sanitär-anlagen	Trinkwasser-anlagen	ja	nein, warum nicht	
Mitte	01G07	GutsMuths-Grundschule	x			Mensasanierung läuft	
	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	x			Mensasanierung läuft	
	01G25	Rudolf-Wissel-Grundschule	x			Mensasanierung im Oktober geplant	
	01G40	Möwensee-Grundschule	x			Laufende Strangsanierung	
	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	x			Mensaumbau	
	01K03	Ernst-Reuter-Oberschule	x			Sanierung durch die Howoge	
Friedrichshain-Kreuzberg	02G35	Rosa-Parks-Grundschule, Reichenberger Str. 65		x	x		In 2020 werden in allen Grundschulen und Gemeinschaftsschulen mit Primarstufe Wasserspender eingebaut sein. Aktuell (September 2020) liegt der Umsetzungsstand bei 85%. Dies erfolgt nicht im Rahmen von schulischen Sanierungsmaßnahmen.
	02G01 (inkl. Filiale)	Spartacus-Grundschule			2		
	02G02	Hausburg-Grundschule			2		
	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule			2		
	02G04	Pettenkofer-Grundschule			2	nach den Herbstferien	
	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule			2		
	02S01	Temple-Grandin-Schule			1		

Schriftliche Anfrage S18 / 24900 Moderne Schulen in Berlin - Trinkwasserspender für unsere Schüler!

		Frage 1: An welchen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- und Trinkwasseranlagen saniert?			Frage 2: Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht?		Anmerkungen
Bezirk	BSN	Schulname	Sanitär- anlagen	Trinkwasser- anlagen	ja	nein, warum nicht	
	02G08	Grundschule am Traveplatz			1		
Friedrichshain-Kreuzberg	02G09	Zille-Grundschule			2		In 2020 werden in allen Grundschulen und Gemeinschaftsschulen mit Primarstufe Wasserspender eingebaut sein. Aktuell (September 2020) liegt der Umsetzungsstand bei 85%. Dies erfolgt nicht im Rahmen von schulischen Sanierungsmaßnahmen.
	02G10	Modersohn-Grundschule			2		
	02G11	Thalia-Grundschule			1		
	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule			1		
	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule			2		
	02G14 + 02S06	Galilei-Grundschule/Liebmann-Schule			2	nach den Herbstferien	
	02K04	Lina-Morgenstern-Schule			2		
	02G18	Nürtingen-Grundschule			2		
	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule			1	nach den Herbstferien	
	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule			1		
	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule			1		
	02G21	Reinhardswald-Grundschule			1	nach den Herbstferien	
	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule			1		

Schriftliche Anfrage S18 / 24900 Moderne Schulen in Berlin - Trinkwasserspender für unsere Schüler!

		Frage 1: An welchen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- und Trinkwasseranlagen saniert?			Frage 2: Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht?		Anmerkungen
Bezirk	BSN	Schulname	Sanitär- anlagen	Trinkwasser- anlagen	ja	nein, warum nicht	
	02S02	Gustav-Meyer-Schule			1		
Freidrichshain-Kreuzberg	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule			1		In 2020 werden in allen Grundschulen und Gemeinschaftsschulen mit Primarstufe Wasserspender eingebaut sein. Aktuell (September 2020) liegt der Umsetzungsstand bei 85%. Dies erfolgt nicht im Rahmen von schulischen Sanierungsmaßnahmen.
	02G24	Otto-Wels-Grundschule			2		
	02G26	Lemgo-Grundschule			1	nach den Herbstferien	
	02G27	Hunsrück-Grundschule			2		
	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule			2		
	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule			1		
	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule			1		
	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule			1		
	02G34	Jane-Goodall-Grundschule			1		
	02G35	Rosa-Parks-Grundschule			2		
	02G36	Blumen-Grundschule			2		
	02G37	Modersohn-Filiale			1		
	02S03	Margarete-von-Witzleben Förderzentrum			1		

Schriftliche Anfrage S18 / 24900 Moderne Schulen in Berlin - Trinkwasserspender für unsere Schüler!

		Frage 1: An welchen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- und Trinkwasseranlagen saniert?			Frage 2: Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht?		Anmerkungen
Bezirk	BSN	Schulname	Sanitär- anlagen	Trinkwasser- anlagen	ja	nein, warum nicht	
Pankow	03K02	Kurt-Tucholsky-Schule (ISS)	x			<p>Zwischen den Berliner Wasserbetrieben und dem Land Berlin (Schul- und Sportamt von Pankow) gilt seit Juni 2020 ein Rahmenvertrag über die Nutzung von Wasserspendern des Typs Soda Jet Professional III in Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dieser gilt nicht für Oberschulstandorte (Integrierte Sekundarschulen und Gymnasien).</p> <p>Veränderte Bedingungen an den Schulen, die Schließung oder Neueröffnung von Standorten, unterschiedliche Gebäudeausstattungen können zu einer Änderung der Anzahl der Standorte sowie der Wasserspender führen. Darüber hinaus gibt es einige Voraussetzungen die erfüllt sein müssen, um einen Wasserspender aufstellen zu können: dazu gehören u.a.: direkter Anschluss an die Wasserleitung; Wasseranschluss: 3/8 Zoll; Stromanschluss: 230 Volt (Betrieb über Schuko-Steckdose).</p> <p>Das Schul- und Sportamt Pankow hat eine Prioritätenliste zu den Wasserspendern erstellt, welche unter Berücksichtigung der genannten Voraussetzungen in Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern (Immobilienverwaltung, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht) umgesetzt wird.</p>	
	03K03	Konrad-Duden-Schule (ISS)	x				
	03G13	Grundschule Rosenthal	x				
	03G20	Grundschule im Moselviertel	x				
	03G22	Grundschule am Wasserturm	x				
	03G44	Georg-Zacharias-Grundschule	x				
	03G23	Grundschule Alt-Karow	x				

Schriftliche Anfrage S18 / 24900 Moderne Schulen in Berlin - Trinkwasserspender für unsere Schüler!

		Frage 1: An welchen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- und Trinkwasseranlagen saniert?			Frage 2: Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht?		Anmerkungen
Bezirk	BSN	Schulname	Sanitär- anlagen	Trinkwasser- anlagen	ja	nein, warum nicht	
Charlottenburg- Wilmerdorf	04G19	GS am Rüdeshheimer Platz, Rüdeshheimer Str. 24		X		Herstellung von TW- und AW-Anschlüssen für die Bereitstellung von Trinkwasserspendern durch SE FM.	Es gibt die Vereinbarung, dass Trinkwasserspender in den Mensen aufgestellt werden sollen, daher wurden bei den Strang- und Toilettensanierungen keine Voraussetzungen für den Anschluss von Trinkwasserspendern geschaffen. Die SE FM stellt die Anschlüsse für Trinkwasserspender her.
	04G24	Carl-Orff-GS, Berkaer Str. 9-10		x		Herstellung von TW- und AW-Anschlüssen für die Bereitstellung von Trinkwasserspendern durch SE FM.	
	04G11	Helmuth-James-von-Moltke-GS, Heckerdamm 221		x		Herstellung von TW- und AW-Anschlüssen für die Bereitstellung von Trinkwasserspendern durch SE FM.	
	04G05	Dietrich-Bonhoeffer-GS, Spandauer Damm 205-215		x		Herstellung von TW- und AW-Anschlüssen für die Bereitstellung von Trinkwasserspendern durch SE FM.	
	04Y06	Heinz-Berggruen-Gymnasium, Bayernallee 4-5		x		Herstellung von TW- und AW-Anschlüssen für die Bereitstellung von Trinkwasserspendern durch SE FM.	
	04G12	Schinkel-GS, Nithackstr. 8-16	x	x		Herstellung von TW- und AW-Anschlüssen für die Bereitstellung von Trinkwasserspendern durch SE FM.	
	04G04	Joan-Miro-GS, Bleibtreustr. 43		x		Herstellung von TW- und AW-Anschlüssen für die Bereitstellung von Trinkwasserspendern durch SE FM.	
	04G13	Nehring-GS, Nehringstr. 9-10	x	x		Herstellung von TW- und AW-Anschlüssen für die Bereitstellung von Trinkwasserspendern durch SE FM.	
	04G08	Mierendorff-GS, Mierendorffstr. 20-24		x		Herstellung von TW- und AW-Anschlüssen für die Bereitstellung von Trinkwasserspendern durch SE FM.	
	04K06	Schule am Schloß, Schloßstr. 55	x			Sanierung von Toiletten und Sanitärsträngen, Wasserspender - Mensa	
	04Y04	Gottfried-Keller-Gymnasium, Olbersstr. 38	x			Sanierung von Toiletten und Sanitärsträngen, Wasserspender - Mensa	
	04Y08	Hildegard-Wegscheider-Gymnasium, Lassenstr.16-20	x			Sanierung von Toiletten und Sanitärsträngen, Wasserspender - Mensa	

Schriftliche Anfrage S18 / 24900 Moderne Schulen in Berlin - Trinkwasserspender für unsere Schüler!

		Frage 1: An welchen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- und Trinkwasseranlagen saniert?			Frage 2: Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht?		Anmerkungen
Bezirk	BSN	Schulname	Sanitär- anlagen	Trinkwasser- anlagen	ja	nein, warum nicht	
Spandau	05G21	Paul-Moor-Grundschule	x			Nein. Das Konzept der Sanierung sieht einen zentralen Trinkbrunnen im Foyer des Erdgeschosses vor. Trinkwasserspender können aus baulichen Gründen (zu enge Flurbereiche) nicht installiert werden.	
	05G30	Birken-Grundschule Gebäude Askaniering 42	x			Nein. Die Schule hat über das Bonusprogramm für Brennpunktschulen in Eigenverantwortung der Schule bereits im Jahr 2019 einen Trinkwasserspender installiert.	
Steglitz-Zehlendorf							Es wurden an keiner Schule im Bezirk Steglitz-Zehlendorf die Trinkwasser- bzw. Sanitärleitungen saniert.
Tempelhof-Schöneberg	07G22	Paul-Klee-Grundschule	x			Der sanierte Sanitärstrang liegt nicht im vorgesehenen Aufstellbereich des Trinkwasserspenders.	Gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit den Berliner Wasserbetrieben stellt der Bezirk lediglich die Medienanschlüsse für die Trinkwasserspender zur Verfügung. Die Installation der Trinkwasserspender erfolgt durch die Berliner Wasserbetriebe.

Schriftliche Anfrage S18 / 24900 Moderne Schulen in Berlin - Trinkwasserspender für unsere Schüler!

		Frage 1: An welchen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- und Trinkwasseranlagen saniert?			Frage 2: Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht?		Anmerkungen
Bezirk	BSN	Schulname	Sanitär- anlagen	Trinkwasser- anlagen	ja	nein, warum nicht	
Neukölln	08G24	Schule am Teltowkanal		x		Trinkwasserspender werden von den Berliner Wasser Betrieben (BWB) im Rahmen der Mittagessenausschreibung und abgeschlossenen Rahmenverträgen für alle Grundschulen und -stufen zur Verfügung gestellt und durch den jeweiligen Caterer finanziert	
	08G35	Schule in der Köllnischen Heide		x		Trinkwasserspender sind im Flurbereich bereits vorhanden. Sonst wie obiger Kommentar.	
	08S04	Schule am Zwickauer Damm		x		Siehe Kommentar oben.	
	08S08	Schilling-Schule		x		Siehe Kommentar oben.	
Treptow-Kopenick	09S06	Schule am Wildgarten	x			An nahezu allen Grundschulen, Grundstufen der Gemeinschaftsschulen und grundständigen Gymnasien wurden im Rahmen des beteiligungskostenfreien Schulmittagessens entsprechende Anschlüsse für Trinkwasserspender gelegt. Dies erfolgte nicht im Rahmen von schulischen Sanierungsmaßnahmen.	

Schriftliche Anfrage S18 / 24900 Moderne Schulen in Berlin - Trinkwasserspender für unsere Schüler!

		Frage 1: An welchen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- und Trinkwasseranlagen saniert?			Frage 2: Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht?		Anmerkungen
Bezirk	BSN	Schulname	Sanitär-anlagen	Trinkwasser-anlagen	ja	nein, warum nicht	
Marzahn-Hellersdorf	10K10	Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule, Cottbusser Straße 25	x	x		Sanierung Gebäude; Anschluss Wasserspender wird im Zuge der Baumaßnahme hergestellt	
	10G22	Kolibri-Grundschule, Schönewalder Straße 9	x	x		Sanierung der Mensa; Anschluss Wasserspender wird im Zuge der Baumaßnahme hergestellt	
	10G29	Grundschule an der Wuhle, MUR, Teterower Ring 81	x	x		Nur Sanierung der MUR nicht Mensa im Schulgebäude; Anschluss Wasserspender ist zur Herstellung beauftragt	
	10G33	Ulmen-Grundschule, Ulmenstraße 79/85	x	x		Sanierung der Mensa; Anschluss Wasserspender wird im Zuge der Baumaßnahme hergestellt	
Lichtenberg	11G03	Schule am Gutspark			x		In keiner Lichtenberger Schule wurde in diesem Jahr die Sanitär- oder Trinkwasseranlage saniert.
	11G19	Obersee-Schule			x		
	11G22	Martin-Niemöller-Schule			x		
	11G23	Friedrichsfelder Schule			x		
	11G26	Randow-Schule			x		
	11K10	Grüner Campus Malchow			x		

Schriftliche Anfrage S18 / 24900 Moderne Schulen in Berlin - Trinkwasserspender für unsere Schüler!

		Frage 1: An welchen Schulen in Berlin wurden in diesem Jahr die Sanitär- und Trinkwasseranlagen saniert?			Frage 2: Wurden an den Schulen bei diesen Sanierungen auch Trinkwasserspender angebracht? Wenn nein, warum nicht?		Anmerkungen
Bezirk	BSN	Schulname	Sanitär-anlagen	Trinkwasser-anlagen	ja	nein, warum nicht	
Reinickendorf	12G11	Ringelnatz-Grundschule, Teilabschnitte	x	x		Trinkwasserspender ist bereits vorhanden	Bei den Sanierungsmaßnahmen an der Sanitär- und Trinkwasseranlage wurden jedoch keine vollständigen Sanierungen durchgeführt, sondern notwendige Teilabschnitte saniert.
	12G12	Borsigwalder-Grundschule, Teilabschnitte	x	x		Trinkwasserspender ist bereits vorhanden	
	12G14	Alfred-Brehm-Grundschule, Teilabschnitte	x	x	x		
	12G20	Grundschule am Vierrutenberg, Teilabschnitte	x	x		Trinkwasserspender ist bereits vorhanden	
	12G24	Renée-Sintenis-Grundschule, Hortgebäude und Duschen Sporthalle	x	x		Trinkwasserspender ist bereits vorhanden	
	12G29	Herrmann-Schulz-Grundschule, Teilabschnitte	x	x		Trinkwasserspender ist bereits vorhanden	
	12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule, Teilabschnitte	x	x	ja, 1 x zusätzlich zu einem bereits vorhandenen Wasserspender		
	12Y07	Romain-Rolland-Oberschule, Teilabschnitte	x	x	x		