Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18 / 19 964
Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Marcel Luthe (FDP)

vom 17. Juni 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 19. Juni 2019)

zum Thema:
Theorie und Praxis: die Einsatzstärke der Berliner Feuerwehr

und **Antwort** vom 28. Juni 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. Jul. 2019)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Marcel Luthe (FDP)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/19964
vom 17. Juni 2019
über Theorie und Praxis: die Einsatzstärke der Berliner Feuerwehr
---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie haben sich die SOLL- und IST-Stärken der Berliner Feuerwehr (gegliedert nach (FF/FW)-Wachen/Direktionen/Gesamt sowie Tag/Nacht, bitte in absoluten und relativen Zahlen) in den Jahren 2011 bis 2018 zum 31.05. eines jeden Jahres entwickelt?

Zu 1.:
Die Übersicht der Soll- und Ist-Stärken der Berliner Feuerwehr für die Jahre 2011 bis 2018 jeweils am 31.05. eines jeden Jahres ist nachstehend beigefügt. Die tabellarische Darstellung ist gegliedert in Direktionen/ Feuerwachen sowie Gesamtanzahl der Tag- und Nacht besetzbaren Soll- und Ist-Funktionen. Nach Gründung der Lehrrettungswache (LRW) und der Organisationseinheit Rettungsdienst (OERD) kommen 2016 und 2017 deren Soll- und Ist-Stärken hinzu.

Die täglichen Soll- und Ist-Stärken der Freiwilligen Feuerwehren (FF) Berlin werden nicht erfasst. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Berlin führen ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus und stehen in Abhängigkeit ihrer beruflichen und privaten Verpflichtungen dem Einsatzdienst nicht jederzeit planbar zur Verfügung. Bei einer Alarmierung eines Einsatzmittels der Freiwilligen Feuerwehr kann in der Regel nicht vorhergesehen werden, ob und in welcher Personalstärke eine Freiwillige Feuerwehr ausrückt. Bei vorgeplanten Indienstnahmen von Einsatzmitteln der Freiwilligen Feuerwehren (Einsatzdienst, Wachbesetzungen, Sonderveranstaltungen) ergeben sich die Stärken entsprechend den besetzbaren Funktionen der Einsatzmittel (z.B. Löschhilfefahrzeug, Stärke 1:5). Diese Besetzungsstärken sowie die Indienstnahme des jeweiligen Einsatzmittels werden der Feuerwehrleitstelle für den geplanten Zeitraum bekannt gegeben.

Generell richtet sich die Wehrstärke (Soll-Stäke) - erforderliche ehrenamtliche Mitglieder der Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr - nach der Anzahl an zu besetzenden Einsatzfahrzeugen. FF Typ A (FF mit eigenem Ausrückebereich) sollten pro besetzbare Funktion die dreifache Sollstärke vorweisen, Typ B (FF ohne eigenen Ausrückebereich) die zweifache Sollstärke.

Übersicht Soll- und Ist-Stärke jeweils am 31.05. des Jahres

		2011				2011	2011
		Nacht		Tag		Soll	Ist
Direktion	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
Nord	1300	20	20	20	20	40	40
	2200	14	14	14	12	28	26
	2300	9	9	11	11	20	20
	2400	13	13	13	13	26	26
	2600	14	14	14	14	28	28
	6100	22	22	24	24	46	46
	6200	12	12	14	14	26	26
	6300	21	21	21	21	42	42
	6400	12	12	12	12	24	24
	6500	8	8	8	8	16	16
Nord Ergebnis		145	145	151	149	296	294
Süd	1200	13	13	13	13	26	26
	1500	20	20	20	20	40	40
	1600	12	12	12	12	24	24
	4300	13	13	13	13	26	26
	4400	13	13	13	13	26	26
	4700	14	14	14	14	28	28
	5100	19	19	19	19	38	38
	5200	10	10	10	10	20	20
	5300	25	25	27	27	52	52
	5400	21	21	23	23	44	44
Süd Ergebnis		160	160	164	164	324	324
West	1100	13	13	13	13	26	26
	1400	13	13	13	13	26	26
	1700	10	10	10	10	20	20
	2100	12	12	12	12	24	24
	2500	15	15	15	15	30	30
	3100	21	21	21	21	42	42
	3200	22	22	22	22	44	44
	3300	19	19	19	19	38	38
	3400	8	8	8	8	16	16
	3500	13	13	13	13	26	26
	3600	18	18	18	18	36	36
	4100	18	18	20	20	38	38
	4200	12	12	12	12	24	24
	4500	12	12	12	12	24	24
	4600	11	11	13	13	24	24
West Ergebnis		217	217	221	221	438	438

		2012				2012 Soll	2012 Ist
		Nacht		Tag			
Direktion	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
Nord	1300	20	20	20	20	40	40
	2200	14	14	14	14	28	28
	2300	9	9	11	11	20	20
	2400	13	13	13	13	26	26
	2600	14	14	14	14	28	28
	6100	22	22	24	24	46	46
	6200	12	12	14	14	26	26
	6300	21	21	21	21	42	42
	6400	12	12	12	12	24	24
	6500	8	8	8	8	16	16
Nord Ergebnis		145	145	151	151	296	296
Süd	1200	13	13	13	13	26	26
	1500	20	20	20	20	40	40
	1600	12	12	12	10	24	22
	4300	13	13	13	13	26	26
	4400	13	13	13	13	26	26
	4700	15	15	15	15	30	30
	5100	19	19	19	19	38	38
	5200	10	10	10	10	20	20
	5300	25	25	27	27	52	52
	5400	21	21	23	23	44	44
Süd Ergebnis		161	161	165	163	326	324
West	1100	13	13	13	13	26	26
	1400	13	13	13	13	26	26
	1700	10	10	12	12	22	22
	2100	12	12	12	12	24	24
	2500	15	15	15	15	30	30
	3100	21	21	21	21	42	42
	3200	22	22	22	22	44	44
	3300	19	19	19	19	38	38
	3400	8	8	8	8	16	16
	3500	13	13	15	13	28	26
	3600	17	17	17	17	34	34
	4100	18	18	20	20	38	38
	4200	12	12	12	12	24	24
	4500	12	12	12	12	24	24
	4600	11	11	13	13	24	24
West Ergebnis		216	216	224	222	440	438

		2013				2013 Soll	2013 Ist
		Nacht		Tag			
Direktion	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
Nord	1300	20	20	20	20	40	40
	2200	15	15	15	15	30	30
	2300	9	9	11	11	20	20
	2400	13	13	13	13	26	26
	2600	15	15	15	13	30	28
	6100	21	21	23	23	44	44
	6200	12	12	14	14	26	26
	6300	21	21	21	21	42	42
	6400	12	12	12	12	24	24
	6500	8	8	8	8	16	16
Nord Ergebnis		146	146	152	150	298	296
Süd	1200	21	21	21	21	42	42
	1500	22	22	22	22	44	44
	1600	12	12	12	12	24	24
	4300	13	13	13	13	26	26
	4400	14	14	14	14	28	28
	4700	16	16	16	16	32	32
	5100	19	19	19	19	38	38
	5200	10	10	10	10	20	20
	5300	24	24	26	26	50	50
	5400	21	21	23	23	44	44
Süd Ergebnis		172	172	176	176	348	348
West	1100	0	0	0	0	0	0
	1400	13	11	13	11	26	22
	1700	10	10	12	12	22	22
	2100	12	12	12	12	24	24
	2500	17	17	17	17	34	34
	3100	21	21	21	21	42	42
	3200	22	22	22	22	44	44
	3300	0	0	0	0	0	0
	3400	10	10	10	10	20	20
	3500	23	23	23	23	46	46
	3600	23	23	25	25	48	48
	4100	20	20	22	22	42	42
	4200	12	12	12	12	24	24
	4500	12	12	12	12	24	24
	4600	11	11	13	13	24	24
West Ergebnis		206	204	214	212	420	416

		2014				2014 Soll	2014 Ist
		Nacht		Tag			
Direktion	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
Nord	1300	20	20	20	20	40	40
	2200	15	15	15	15	30	30
	2300	9	9	11	11	20	20
	2400	13	13	13	13	26	26
	2600	15	13	15	13	30	26
	6100	21	21	23	23	44	44
	6200	12	12	14	14	26	26
	6300	21	21	21	21	42	42
	6400	12	11	12	11	24	22
	6500	8	8	8	8	16	16
Nord Ergebnis		146	143	152	149	298	292
Süd	1200	21	21	21	21	42	42
	1500	22	22	22	22	44	44
	1600	12	12	12	12	24	24
	4300	13	13	13	13	26	26
	4400	14	14	14	14	28	28
	4700	16	16	16	16	32	32
	5100	19	19	19	19	38	38
	5200	10	10	10	10	20	20
	5300	24	24	26	26	50	50
	5400	21	21	23	23	44	44
Süd Ergebnis		172	172	176	176	348	348
West	1100	0	0	0	0	0	0
	1400	13	13	13	13	26	26
	1700	10	10	12	12	22	22
	2100	12	12	12	12	24	24
	2500	17	17	17	17	34	34
	3100	21	21	21	21	42	42
	3200	22	22	22	22	44	44
	3300	13	11	13	13	26	24
	3400	8	8	8	8	16	16
	3500	13	13	15	15	28	28
	3600	16	14	16	16	32	30
	4100	20	20	22	22	42	42
	4200	12	12	12	12	24	24
	4500	12	12	12	12	24	24
	4600	11	11	13	13	24	24
West Ergebnis		200	196	208	208	408	404

		2015				2015 Soll	2015 Ist
		Nacht		Tag			
Direktion	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
Nord	1300	20	20	20	20	40	40
	2200	15	13	15	15	30	28
	2300	9	9	11	11	20	20
	2400	13	13	15	15	28	28
	2600	15	15	15	13	30	28
	6100	21	21	23	21	44	42
	6200	14	12	14	12	28	24
	6300	19	19	21	21	40	40
	6400	10	10	12	12	22	22
	6500	8	8	8	8	16	16
Nord Ergebnis		144	140	154	148	298	288
Süd	1200	21	21	21	19	42	40
	1500	22	22	22	22	44	44
	1600	12	8	12	8	24	16
	4300	13	13	13	13	26	26
	4400	14	12	14	14	28	26
	4700	16	16	16	16	32	32
	5100	19	19	19	19	38	38
	5200	10	10	10	10	20	20
	5300	24	24	26	26	50	50
	5400	21	21	23	23	44	44
Süd Ergebnis		172	166	176	170	348	336
West	1100	0	0	0	0	0	0
	1400	13	13	13	12	26	25
	1700	10	10	10	10	20	20
	2100	12	12	12	12	24	24
	2500	17	17	17	17	34	34
	3100	19	19	21	21	40	40
	3200	22	22	22	22	44	44
	3300	13	13	13	13	26	26
	3400	8	8	10	10	18	18
	3500	15	15	15	15	30	30
	3600	16	16	18	18	34	34
	4100	20	20	22	22	42	42
	4200	12	12	12	12	24	24
	4500	10	10	12	12	22	22
	4600	11	11	13	13	24	24
West Ergebnis		198	198	210	209	408	407

		2016				2016 Soll	2016 Ist
		Nacht		Tag			
Direktion	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
Nord	1300	20	20	22	22	42	42
	2200	21	21	23	23	44	44
	2300	0	0	0	0	0	0
	2400	15	15	15	15	30	30
	2600	13	13	13	13	26	26
	6100	21	21	23	23	44	44
	6200	12	12	14	14	26	26
	6300	23	23	25	25	48	48
	6400	12	12	14	14	26	26
	6500	10	8	10	10	20	18
Nord Ergebnis		147	145	159	159	306	304
Süd	1200	14	14	14	14	28	28
	1500	21	21	22	22	43	43
	1600	11	11	12	12	23	23
	4300	12	12	14	14	26	26
	4400	11	11	13	13	24	24
	4700	13	13	13	13	26	26
	5100	19	17	21	19	40	36
	5200	10	10	12	12	22	22
	5300	26	26	26	26	52	52
	5400	23	23	25	25	48	48
Süd Ergebnis		160	158	172	170	332	328
West	1100						
	1400	12	12	12	12	24	24
	1700	12	12	12	12	24	24
	2100	11	11	13	13	24	24
	2500	16	16	18	18	34	34
	3100	22	22	24	24	46	46
	3200	22	22	22	22	44	44
	3300	12	12	14	14	26	26
	3400	8	8	10	8	18	16
	3500	14	14	14	14	28	28
	3600	17	17	17	17	34	34
	4100	21	21	21	21	42	42
	4200	12	12	12	12	24	24
	4500	8	8	10	10	18	18
	4600	11	11	13	13	24	24
West Ergebnis		198	198	212	210	410	408

		2017				2017 Soll	2017 Ist
		Nacht		Tag			
Direktion	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
Nord	1300	20	18	22	16	42	34
	2200	15	15	15	15	30	30
	2300	8	8	10	10	18	18
	2400	11	11	13	13	24	24
	2600	12	12	14	12	26	24
	6100	21	21	23	23	44	44
	6200	11	11	13	13	24	24
	6300	24	24	24	24	48	48
	6400	11	11	13	13	24	24
	6500	8	8	10	10	18	18
Nord Ergebnis		141	139	157	149	298	288
Süd	1200	12	12	14	14	26	26
	1500	20	20	22	22	42	42
	1600	10	8	14	12	24	20
	4300	12	12	14	14	26	26
	4400	11	9	13	9	24	18
	4700	11	11	14	14	25	25
	5100	20	20	21	21	41	41
	5200	11	11	13	13	24	24
	5300	24	24	24	24	48	48
	5400	21	17	21	15	42	32
Süd Ergebnis		152	144	170	158	322	302
West	1100						
	1400	12	10	12	10	24	20
	1700	12	10	12	10	24	20
	2100	11	11	13	11	24	22
	2500	18	12	18	16	36	28
	3100	22	22	22	22	44	44
	3200	23	23	25	25	48	48
	3300	12	12	14	14	26	26
	3400	8	8	10	8	18	16
	3500	14	14	14	14	28	28
	3600	14	14	17	17	31	31
	4100	23	23	23	23	46	46
	4200	12	8	12	8	24	16
	4500	8	8	10	10	18	18
	4600	10	10	14	12	24	22
West Ergebnis		199	185	216	200	415	385

		2018				2018 Soll	2018 Ist
		Nacht		Tag			
Direktion	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
Nord	1300	20	18	22	22	42	40
	2200	15	13	15	13	30	26
	2300	8	7	10	8	18	15
	2400	11	9	13	11	24	20
	2600	12	12	14	14	26	26
	6100	21	19	23	19	44	38
	6200	11	11	13	8	24	19
	6300	24	18	24	18	48	36
	6400	11	9	13	13	24	22
	6500	8	6	10	8	18	14
Nord Ergebnis		141	122	157	134	298	256
Süd	1200	12	12	14	14	26	26
	1500	20	18	22	16	42	34
	1600	10	10	14	12	24	22
	4300	12	12	14	12	26	24
	4400	11	9	13	11	24	20
	4700	12	12	14	14	26	26
	5100	21	15	21	13	42	28
	5200	11	11	13	11	24	22
	5300	24	17	24	16	48	33
	5400	21	19	21	13	42	32
Süd Ergebnis		154	135	170	132	324	267
West	1100						
	1400	12	6	12	10	24	16
	1700	12	10	12	12	24	22
	2100	11	9	13	11	24	20
	2500	18	12	18	18	36	30
	3100	22	14	22	22	44	36
	3200	23	23	25	19	48	42
	3300	12	8	14	6	26	14
	3400	8	8	10	10	18	18
	3500	14	13	14	12	28	25
	3600	15	9	17	15	32	24
	4100	23	17	23	23	46	40
	4200	12	10	12	10	24	20
	4500	8	8	10	10	18	18
	4600	10	10	14	8	24	18
West Ergebnis		200	157	216	186	416	343

		2016				2016 Soll	2016 Ist
		Nacht		Tag			
LRW	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	1110	2	2	2	2	4	4
	1500	1	1	2	2	3	3
	1600	1	1	2	2	3	3
	3400	0	0	1	1	1	1
LRW Ergebnis		4	4	7	7	11	11

		2017				2017 Soll	2017 Ist
		Nacht		Tag			
LRW / OE RD	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	1100	14	10	16	14	30	24
	5210	2	2	2	2	4	4
	6320	2	2	2	2	4	4
	6330	2	2	2	2	4	4
LRW / OE RD Ergebnis		20	16	22	20	42	36

LRW /		2017				2017 Soll	2017 Ist
OERD		Nacht		Tag			
12 Stunden	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	3100			2	2	2	2
	4700			2	0	2	0
	4710			2	2	2	2
	5100			2	0	2	0
	5310			2	0	2	0
	5400			2	0	2	0
	6110			2	2	2	2
	6300			2	2	2	2
	6310			2	2	2	2
LRW/ OE RD 12 Std Ergebnis				18	10	18	10

LRW /		2017				2017 Soll	2017 Ist
OE RD		Nacht		Tag			
8 Stunden	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	1100	10	10	10	6	20	16
OE RD 8 Stunden Ergebnis		10	10	10	6	20	16

		2018				2018 Soll	2018 Ist
		Nacht		Tag			
LRW	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	1100	14	14	36	36	50	50
LRW Ergebnis		14	14	36	36	50	50

		2018				2018 Soll	2018 Ist
		Nacht		Tag			
OE RD	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	3100	0	0	2	0	2	0
	4390	0	0	2	0	2	0
	4700	0	0	2	2	2	2
	4710	0	0	2	2	2	2
	5100	0	0	2	2	2	2
	5210	2	2	2	2	4	4
	5310	0	0	2	2	2	2
	5400	0	0	2	2	2	2
	6110	0	0	2	2	2	2
	6300	0	0	2	2	2	2
	6310	0	0	2	2	2	2
	6320	2	2	2	2	4	4
	6330	2	2	2	2	4	4
	6404	0	0	0	0	0	0
OE RD Ergebnis		6	6	26	22	32	28

		2011				2011 Soll	2011 Ist
		Nacht		Tag			
Retter Nord	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	2605	1	1	1	1	2	2
	6105	1	1	1	1	2	2
	6320	2	2	2	2	4	4
	63xx	3	3	3	3	6	6
	6405	1	1	1	1	2	2
Retter Nord Ergebnis		8	8	8	8	16	16

		2012				2012 Soll	2012 Ist
		Nacht		Tag			
Retter Nord	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	2605	1	1	1	1	2	2
	6105	1	1	1	1	2	2
	6320	2	2	2	0	4	2
	63xx	3	2	3	3	6	5
	6405	1	1	1	1	2	2
Retter Nord Ergebnis		8	7	8	6	16	13

		2013				2013 Soll	2013 Ist
		Nacht		Tag			
Retter Nord	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	2605	1	1	1	1	2	2
	6105	1	1	1	1	2	2
	6320	2	2	2	2	4	4
	63xx	3	3	3	3	6	6
	6405	1	1	1	1	2	2
Retter Nord Ergebnis		8	8	8	8	16	16

		2014				2014 Soll	2014 Ist
		Nacht		Tag			
Retter Nord	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	2605	1	1	1	1	2	2
	6105	1	1	1	1	2	2
	6320	2	1	2	2	4	3
	63xx	3	3	3	3	6	6
	6405	1	1	1	1	2	2
Retter Nord Ergebnis		8	7	8	8	16	15

		2015				2015 Soll	2015 Ist
		Nacht		Tag			
Retter Nord	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	2605	1	1	1	1	2	2
	6105	1	1	1	1	2	2
	6320	2	2	2	2	4	4
	63xx	3	1	3	1	6	2
	6405	1	1	1	1	2	2
Retter Nord Ergebnis		8	6	8	6	16	12

		2016				2016 Soll	2016 Ist
		Nacht		Tag			
Retter Nord	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	2605	1	1	1	1	2	2
	6205	1	1	1	1	2	2
	6310	3	1	3	1	6	2
	6320	2	2	2	2	4	4
	6405	1	1	1	1	2	2
Retter Nord Ergebnis		8	6	8	6	16	12

		2015				2015 Soll	2015 Ist
		Nacht		Tag			
RTW Leitstelle	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	3113	2	2	2	2	4	4
	6413	2	2	2	2	4	4
RTW Leitstelle Ergebnis		4	4	4	4	8	8

		2016				2016 Soll	2016 Ist
		Nacht		Tag			
RTW Leitstelle	Wache	Soll	Ist	Soll	Ist		
	1100	2	2	2	2	4	4
	5200	2	2	2	2	4	4
	6500	2	2	2	2	4	4
RTW Leitstelle Ergebnis		6	6	6	6	12	12

Berlin, den 28. Juni 2019

In Vertretung

Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres und Sport