

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Peter Trapp (CDU)**

vom 19. Februar 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 20. Februar 2020)

zum Thema:

Arbeitsmedizinischer Dienst bei der Berliner Polizei

und **Antwort** vom 06. März 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. März 2020)

Herrn Abgeordneten Peter Trapp (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/22709
vom 19. Februar 2020
über Arbeitsmedizinischer Dienst bei der Berliner Polizei

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Krebserkrankungen von ehemaligen oder noch aktiven Trainer_innen der Berliner Polizei auf Schießständen sind dem Senat bekannt?

Zu 1.:

Eine statistische Erhebung im Sinne der Fragestellung erfolgt nicht.

2. Ist es zutreffend, dass teilweise seit 2005 - für diverse Berliner Schießstände - für die Anlage des LKA seit 2010 - Gutachten über die Schadstoffbelastung bzw. über die Gesundheitsgefährdung der Schießstandbeschäftigten vorlagen?

Zu 2.:

Für die Schießstände der Polizei Berlin lagen seit dem Jahr 1990 unterschiedliche Berichte vor. Explizit für die Schießstandbeschäftigten sind keine bekannt.

3. Welche Schadstoffmessungen wurden jeweils in den Schießhallen Bernauer Str., Charlottenburger Chaussee und LKA durch wen (TÜV-Fremdfirmen) durchgeführt und welche Ergebnisse hatten diese Messungen?

Zu 3.:

Nachfolgend werden Gutachten und Berichte aufgeführt, die im Zusammenhang mit dem Thema erstellt wurden. Aussagen zu den Inhalten können derzeit nicht getroffen werden, da diese Gegenstand laufender Ermittlungsverfahren sind.

Datum	Art des Dokuments	erstellt durch	betroffener Schießstand/ betroffene Liegenschaft
Bernauer Straße			
Bernauer Straße, Halle 5			
19.03.2005	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 5
06.09.2006	Kontrollmessung	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 5
03.05.2011	Einschätzung Messergebnisse	Ärztlicher Dienst Polizei Berlin	Bernauer Straße Halle 5
02.06.2014	Gutachten Schießstätte	Direktion Zentrale Aufgaben (Dir ZA) Landeskoordination Schießstätten (LaKoS)	Bernauer Straße Halle 5
03.08.2016	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 5
Bernauer Straße, Halle 6			
07.02.2005	Untersuchungsbericht	GUT Analytik	Bernauer Straße Halle 6
15.03.2005	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 6
05.10.2005	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 6
06.09.2006	Kontrollmessung	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 6
17.02.2009	Untersuchung Asbest	Dipl.-Ing. Hegnal	Bernauer Straße Halle 6
29.06.2010	Expositionsmessung und ärztliche Stellungnahmen	TÜV Rheinland	Bernauer Straße Halle 6
04.08.2016	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 6
Bernauer Straße, Halle 7			
25.03.2005	Gutachten/ Expositionsmessung	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 7
05.10.2005	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 7
31.03.2006	Gutachten / Kontrollmessung	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 7
06.09.2006	Kontrollmessung	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 7
02.11.2010	Expositionsmessung u. ärztliche Stellungnahme vom 23.11.2010	TÜV Rheinland	Bernauer Straße Halle 7
04.08.2016	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 7
31.07.2017	Entnahme und Untersuchung Bodenproben	Landeskriminalamt (LKA) Kriminaltechnisches Institut (KTI) 23	Bernauer Straße - alle Hallen; Bodenuntersuchung für Halle 7

Bernauer Straße Halle 8			
15.03.2005	Kontrollmessung	Fa. IAS	Bernauer Straße Halle 8
17.06.2005	Prüfbericht Holzprobe, Fugenmassen u.a.	Dr. Fechter	Bernauer Straße, Halle 8
17.08.2005	Prüfbericht Asbest	Dr. Fechter	Bernauer Straße, Halle 8
18.08.2005	Bericht Holzprobe	Dr. Fechter	Bernauer Straße, Halle 8
18.08.2005	Bericht Holzprobe	Dr. Fechter	Bernauer Straße, Halle 8
11.02.2011	Arbeitsmedizinische Stellungnahme	TÜV Rheinland	Bernauer Straße, Halle 8
16.01.2016	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße, Halle 8
21.07.2016	Gutachten über sicherheitstechnische Einrichtungen	Direktion Einsatz (Dir E) / LaKoS	Bernauer Straße, Halle 8
01.08.2016	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße, Halle 8
21.07.2016	Ergänzung zu Bericht	Fa. IAS	Bernauer Straße, Halle 8
18.04.2017	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Bernauer Straße, Halle 8
13.11.2017	1. Ergänzung zum Gutachten vom 21.07.2016	Polizeipräsidium (PPr) Arbeitssicherheit (ArbSich) 2 Schießstandsachverständige (SSV)	Bernauer Straße, Halle 8
28.11.2017	2. Ergänzung zum Gutachten vom 21.07.2016	PPr ArbSich 2 SSV	Bernauer Straße, Halle 8
Bernauer Straße - allgemein bzw. mehrere Hallen			
09.04.1991	Innenraumluftmessung	TÜV Berlin	Bernauer Straße
01.06.1994	Schadstoffmessung	TÜV Umwelt	Bernauer Straße
13.01.2005	Untersuchungsbericht	GUT Analytik	Bernauer Straße, Hallen 5 und 6
18.08.2005	Prüfbericht Holzprobe	Dr. Fechter	Bernauer Straße, Halle 5-7
18.08.2005	Gefahrstoff-Kataster	Dr. Fechter	Bernauer Straße Hallen 5 - 7, 8
24.08.2007	Untersuchungsbericht	LKA KT 61	Bernauer Straße, Hallen 5 und 7
22.05.2008	Deklarationsanalysen	Gesellschaft für Umweltanalytik, Boden- und Gewässerschutz mbH (UABG)	Bernauer Straße
23.04.2008	Untersuchung Bodenproben Ergebnisbericht	UABG	Bernauer Straße, alle Hallen
21.05.2008	Prüfbericht	UABG	Bernauer Straße, alle Hallen
24.07.2008	Prüfbericht	UABG	Bernauer Straße, alle Hallen

14.03.2010	Untersuchung Asbest	Dipl.-Ing. Hegnal	Bernauer Straße, Hallen 5, 7, 8
23.04.2010	Expositionsmessung incl. Arbeitsmedizinischer Stellungnahmen und Ergänzung Bericht vom 17.05.2010	TÜV Rheinland	Bernauer Straße, Hallen 5-7
08.06.2010	Protokoll Ablauf Luftmessung	PPr Stab 21	Bernauer Straße, Hallen 6 und 7
20.08.2010	Technische Bewertung Schießbahnen (incl. Anschreiben BIM)	KE&S Ingenieure	Bernauer Straße, Hallen 5,6,7,8
01.09.2010	Schimmelpilzuntersuchung	GFÖB(Gesellschaft für ökologische Bautechnik)	Bernauer Straße, Hallen 6 und 8
12.08.2010	Untersuchungsbericht zu Schimmel	Umweltmykologie GbR	Bernauer Straße, Hallen 6 und 8 (Bezug zu Untersuchung GFÖB)
14.12.2010	Raumluftmessung	TÜV Rheinland	Bernauer Straße, Hallen 5 - 8
31.01.2014	Stellungnahme Atemluftgüte	Fa. IAS	(Bezug zum TÜV-Gutachten) Bernauer Straße, Hallen 5-7
18.06.2014	Machbarkeitsstudie	Ingenieure Ridder und Meyn	Bernauer Straße, Hallen 5 und 6
01.12.2015	Technische Untersuchung - Aktualisierung der Kosten	KE&S	Bernauer Straße, alle Hallen
31.07.2017	Entnahme und Untersuchung Bodenproben	LKA KTI 23	Bernauer Straße - alle Hallen, Bodenuntersuchung für Halle 7
26.10.2017	Untersuchung Materialprobe Asbest	LKA KTI 23	Bernauer Str. mehrere Hallen
Charlottenburger Chaussee			
04.02.2005	Überprüfung Schießstände	Zentrale Service Einheit II C 1	Ruhleben (Charlottenburger Chaussee)
25.03.2005	Expositionsmessung	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee, Haus 4 K03
25.03.2005	Expositionsmessung	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee, Haus 4 K01
25.03.2005	Expositionsmessung	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee, Haus 18 K01
25.03.2005	Expositionsmessung	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee, Haus 18 K009
25.03.2005	Expositionsmessung	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee, Haus 18 K014
27.04.2005	Prüfbericht Asbest	Dr. Fechter	Charlottenburger Chaussee, Haus 18 und Bernauer Straße, Halle 5

23.06.2005	Untersuchung Holzproben	Dr. Fechter	Charlottenburger Chaussee, Haus 4 und Haus 18
15.08.2005	Gefahrstoff-Kataster	Dr. Fechter	Charlottenburger Chaussee, Haus 4 und Haus 18
04.11.2005	Expositionsmessung	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee, Haus 18 K01
06.09.2006	Kontrollmessung	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee Haus 18
06.09.2006	Kontrollmessung	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee Haus 18
28.12.2006	Kontrollmessung	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee Haus 18
14.12.2010	Raumluftmessung	TÜV Rheinland	Charlottenburger Chaussee Haus 18/1 und Haus 18/2
19.08.2013	Untersuchung Schadstoffe	Kompetenzzentrum für Sicherheit und Gesundheit (KSG)	Charlottenburger Chaussee, Haus 18
19.08.2013	Abnahmegutachten nach Sanierung inkl. Sichtabnahmebescheinigung MGT	Dir ZA LakoS	Charlottenburger Chaussee 67, Haus 4
13.11.2013	Fasermessungen Raumluft	KSG	Charlottenburger Chaussee Haus 18
06.12.2013	Stellungnahme zu Fasern	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee
17.01.2014	Stellungnahme zu Fasern	PPr ArbSich	Charlottenburger Chaussee
13.03.2014	Gutachten	Dir ZA LaKoS	Charlottenburger Chaussee Haus 18/1
13.03.2014	Gutachten	Dir ZA LaKoS	Charlottenburger Chaussee Haus 18/2
29.07.2016	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee Haus 18/3
29.07.2016 (05.08.2016)	Ermittlung Gefahrstoffkonzentration	Fa. IAS	Charlottenburger Chaussee Haus 4
11.01.2018	Schadstoffuntersuchung	Nova Biotec	Charlottenburger Chaussee
Tempelhofer Damm			
02.05.1997	Tatortbericht	LKA 32 Wissenschaftlich-technischer Dienst (WTD)	Tempelhofer Damm
06.06.1997	Fachliche Stellungnahme	LKA 32-02 WTD	Tempelhofer Damm
30.06.1997	Luftvolumenmessung (incl. vorläufigem Prüfbericht vom 01.03.1996)	TÜV Berlin Brandenburg	Tempelhofer Damm

14.07.1997	Außerbetriebnahme Schießstand	Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi)	Tempelhofer Damm
23.09.1997	Raumlufmessungen	LKA Polizeitechnische Untersuchungsanstalt (PTU) 32	Tempelhofer Damm
04.12.1997	Filteranalyse	LKA PTU 32	Tempelhofer Damm
18.12.1997	Raumlufuntersuchung	LKA PTU 32	Tempelhofer Damm
10.11.2004	Luftuntersuchung	LKA PTU / LKA 646	Tempelhofer Damm
17.11.2004	Messung Luftvolumenstrom	Fa. Karl Früh	Tempelhofer Damm
15.12.2004	Gefahrstoffmessung	TÜV Rheinland	Tempelhofer Damm
15.03.2005	Expositionsmessung	Fa. IAS	Tempelhofer Damm
15.08.2005	Prüfbericht Asbest	Dr. Fechter	Tempelhofer Damm
19.08.2005	Bericht Holzprobe	Dr. Fechter	Tempelhofer Damm
06.09.2005	Gefahrstoff-Kataster	Dr. Fechter	Tempelhofer Damm
07.10.2005	Kontrollmessung	Fa. IAS	Tempelhofer Damm
30.09.2010	Beurteilung Raumschießanlage	IBW (R. Winter & Co GmbH; Architektur- und Ingenieurbüro)	Tempelhofer Damm
30.09.2010	Technische Bewertung Schießbahnen (incl. Anschreiben BIM)	KE&S Ingenieure	Tempelhofer Damm
17.12.2010	Raumlufmessung	TÜV Rheinland	Tempelhofer Damm
10.04.2014	sicherheitstechnisches Gutachten	Dir ZA LakoS	Tempelhofer Damm

4. Gab es bereits 2009 und 2014 eine umfängliche Gefährdungsbeurteilung?
5. Welche Dienststellen wurden wann über jeweils welche/s der zuvor aufgelisteten Gutachten, Stellungnahmen etc. und die gegebenenfalls darin dokumentierte Gefährdung von Leben und Gesundheit informiert?
6. Welche Sofortmaßnahmen wurden durch die Polizeibehörde nach Kenntnisnahme der Gutachten, Stellungnahmen etc. ergriffen, um Gefahren von Leben und Gesundheit der Mitarbeiter abzuwenden?

Zu 4. bis 6.:

Die Fragestellungen sind derzeit Gegenstand von noch laufenden Ermittlungsverfahren.

7. Wurden die Vorsorgekarteien entsprechend angepasst?

Zu 7.:

Die gemäß § 3 Absatz 4 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-MedVV) vom Arbeitgeber zu führende Vorsorgekartei enthält Angaben zu Zeitpunkten und Anlässen stattgefunder arbeitsmedizinischer Vorsorgemaßnahmen. Eine Anpassung war insoweit nicht erforderlich.

Berlin, den 06. März 2020

In Vertretung

Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres und Sport