Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18 / 23 387
Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Tommy Tabor (AfD)

vom 07. Mai 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 07. Mai 2020)

zum Thema:
Spandau: Blindenampeln

und **Antwort** vom 26. Mai 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 27. Mai 2020)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.

Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/23387
vom 07.05.2020
über Spandau: Blindenampeln

Der Senat ist sich des Stellenwerts des Fragerechts der Abgeordneten bewusst und die Beantwortung Schriftlicher Anfragen der Mitglieder des Abgeordnetenhauses nach Artikel 45 Absatz 1 der Verfassung von Berlin hat eine sehr hohe Priorität. Gegenwärtig konzentriert der Senat seine Arbeit und seinen Ressourceneinsatz aber auf die Bekämpfung der infektionsschutzrechtlichen Gefährdungslage für die Berliner Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage im Namen des Senats von Berlin wie folgt:

Frage 1:

Wie oft ist der Bezirk bisher an den Senat bzw. die zuständige Stelle mit dem Anliegen herangetreten, dass alle akustischen Signalgeber (Blindenakustik -> Freigabe- und Auffindton) an Ampeln auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft und Störungen behoben werden?

Antwort zu 1:

Dem Senat ist aus dem letzten Jahr eine Anfrage bekannt.

Frage 2:

Wie oft wurden 2018 – 2020 (April) Blindenampeln (Freigabe- und Auffindton) im Bezirk auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft?

Antwort zu 2:

Im Bezirk Spandau gibt es 83 Lichtsignalanlagen, die mit Blindenakustiken ausgestattet sind. Die Funktionsfähigkeit von Freigabe- und Auffindeton aller Anlagen wird im Rahmen der regulären Wartung alle sechs Monate überprüft. Weiterhin erfolgt fallweise eine Überprüfung, sofern es Beschwerden von Bürgerinnen, Bürgern und Ämtern zur Funktionsfähigkeit gibt.

Frage 3:

Wie viele Defekte wurden seit 2016 bisher behoben?
(Bitte nach Defekt, Standort und Jahr aufschlüsseln)

Antwort zu 3:

Es wurden im fraglichen Zeitraum 57 Defekte/Störungen behoben. Details sind in der folgenden Auflistung zu finden (BLAK: Blindenakustik; VU / SB: Verkehrsunfall / Sachbeschädigung):

Anwahlnummer	Anlage.Verkehrsknotenpunkt	Fehlermeldung	Meldezeitpunkt
09056	Am Juliusturm - Nonnendammallee / Ferdinand-Friedensburg-Platz	BLAK Blinden Anf* Taster keine Funktion	2016-1-29 3:29 PM
09071	Schönwalder Str. / Askanierring	BLAK Lautstärke	2016-1-31 11:38 AM
14021	Nonnendammallee / Quellweg	BLAK Blinden Anf Taster keine Funktion	2016-5-18 9:04 AM
09930	Seegefelder Weg (Bhf. Am Albrechtshof)	BLAK OT** gestört	2016-6-2 12:34 PM
09930	Seegefelder Weg (Bhf. Am Albrechtshof)	BLAK Blinden Anf Taster keine Funktion	2016-6-20 9:36 AM
09900	Rauchstr. / Goltzstr.	BLAK OT gestört	2016-7-14 2:34 PM
09063	Gartenfelder Str. - Paulsternstr. / Gartenfelder Str.	BLAK OT gestört	2016-8-7 8:55 AM
09063	Gartenfelder Str. - Paulsternstr. / Gartenfelder Str.	BLAK Lautstärke	2016-8-13 7:43 AM
09038	Streitstr. / Rauchstr.	BLAK Lautstärke	2016-9-1 3:39 PM
09037	Streitstr. (Chamissostr.)	BLAK Lautstärke	2016-9-29 11:37 AM
09021	Falkenseer Damm / Flankenschanze	Anforderung - Blindendaueranforderung	2016-12-6 5:54 PM
09035	Streitstr. (Amorbacher Weg)	Anforderung - Blindendaueranforderung	2016-12-14 2:26 PM
09039	Streitstr. - Niederneuendorfer Allee / Hakenfelder Str. - Mertensstr.	BLAK - Auffindeton ohne Funktion	2017-1-24 11:12 AM
09039	Streitstr. - Niederneuendorfer Allee / Hakenfelder Str. - Mertensstr.	VU / SB - BLAK - Gehäuse beschädigt	2017-1-26 8:27 AM
09079	Charlottenburger Chaussee - Ruhlebener Str. / Teltower Str.	Anforderung - Blinden-Anfo*** ohne Funktion	2017-1-26 10:05 AM
09063	Gartenfelder Str. - Paulsternstr. / Gartenfelder Str.	VU / SB - BLAK - Gehäuse beschädigt	2017-2-10 2:52 PM
29050	Kladower Damm Nr. 221 (Krankenhaus Havelhöhe)	Anforderung - Blinden-Anfo ohne Funktion	2017-3-31 2:25 PM
29001	Heerstr. / Gärtnereiring	VU / SB - Anforderung - Blinden-Anfo abgeschlagen	2017-4-25 7:37 AM
09071	Schönwalder Str. / Askanierring	VU / SB - Anforderung - Blinden-Anfo Gehäuse beschädigt	2017-5-9 10:49 AM
09038	Streitstr. / Rauchstr.	BLAK - Auffindeton zu laut	2017-6-6 10:51 AM
29082	Heerstr. (Buschower Weg)	BLAK - Freigabeton zu leise	2017-6-6 5:36 PM
09038	Streitstr. / Rauchstr.	BLAK - Auffindeton zu laut	2017-6-8 10:59 AM

09900	Rauchstr. / Goltzstr.	BLAK - Auffindeton zu laut	2017-6-19 11:36 AM
14020	Nonnendammallee - Siemensdamm / Jungfernheideweg	Anforderung - Blinden-Anfo Abdeckung offen	2017-7-24 2:06 PM
09079	Charlottenburger Chaussee - Ruhlebener Str. / Teltower Str.	Anforderung - Blinden-Anfo ohne Funktion	2017-7-25 5:25 PM
14020	Nonnendammallee - Siemensdamm / Jungfernheideweg	Anforderung - Blinden-Anfo ohne Funktion	2017-7-26 7:41 PM
09063	Gartenfelder Str. - Paulsternstr. / Gartenfelder Str.	BLAK - Auffindeton zu laut	2017-8-15 10:36 AM
09173	Schönwalder Allee / Cautiusstr.	VU / SB - BLAK - Gehäuse beschädigt	2017-9-11 3:17 PM
09900	Rauchstr. / Goltzstr.	BLAK - Freigabeton zu laut	2017-9-12 1:05 PM
09930	Seegefelder Weg (Bhf. Am Albrechtshof)	BLAK - Auffindeton ohne Funktion	2017-9-15 6:57 PM
09081	Klosterstr. / Brunsbütteler Damm - Ruhlebener Str.	Anforderung - Blinden-Anfo lose	2017-11-7 8:31 AM
09079	Charlottenburger Chaussee - Ruhlebener Str. / Teltower Str.	BLAK - Auffindeton ohne Funktion	2017-11-22 6:01 PM
29002	Heerstr. / Magistratsweg – Semmelländerweg	BLAK - Freigabeton ohne Funktion	2017-12-4 6:00 PM
09081	Klosterstr. / Brunsbütteler Damm - Ruhlebener Str.	BLAK - Freigabeton ohne Funktion	2017-12-14 2:08 PM
09074	Askanierring / Falkenhagener Str. - Falkenhagener Tor	VU / SB - BLAK - Gehäuse beschädigt	2018-1-4 11:02 AM
09091	Neuendorfer Str. / Schäferstr.	VU / SB - Anforderung - Blinden-Anfo Gehäuse beschädigt	2018-2-8 6:10 PM
09930	Seegefelder Weg (Bhf. Am Albrechtshof)	BLAK - Freigabeton ohne Funktion	2018-2-28 12:35 PM
09037	Streitstr. (Chamissostr.)	BLAK - Auffindeton zu laut	2018-4-23 5:33 PM
29050	Kladower Damm Nr. 221 (Krankenhaus Havelhöhe)	BLAK - Auffindeton ohne Funktion	2018-4-25 1:07 PM
09089	Brunsbütteler Damm / Am Bahnhof Spandau	BLAK - Auffindeton zu laut	2018-6-7 7:02 AM
09038	Streitstr. / Rauchstr.	VU / SB - BLAK - Gehäuse beschädigt	2018-8-31 6:34 AM
09018	Seegefelder Str. / Nauener Str. - Zeppelinstr.	Anforderung - Blinden-Anfo ohne Funktion	2018-9-6 2:22 PM
09071	Schönwalder Str. / Askanierring	Anforderung - Blinden-Anfo keine Vibration	2018-9-20 2:03 PM
09039	Streitstr. - Niederneuendorfer Allee / Hakenfelder Str. - Mertensstr.	BLAK - Freigabeton ohne Funktion	2018-10-12 2:32 PM
09011	Altstädter Ring / Moritzstr.	Anforderung - Blinden-Anfo keine Vibration	2018-10-12 2:34 PM
09032	Neuendorfer Str. / Lynarstr. - Parkstr.	Anforderung - Blinden-Anfo ohne Funktion	2019-1-30 3:30 PM
09035	Streitstr. (Amorbacher Weg)	BLAK - Auffindeton ohne Funktion	2019-2-26 12:02 PM
09039	Streitstr. - Niederneuendorfer Allee / Hakenfelder Str. - Mertensstr.	Anforderung - Blinden-Anfo lose	2019-3-20 12:13 PM

09039	Streitstr. - Niederneuendorfer Allee / Hakenfelder Str. - Mertensstr.	VU / SB - BLAK - abgeschlagen	2019-5-24 1:11 PM
09035	Streitstr. (Amorbacher Weg)	BLAK - Auffindeton ohne Funktion	2019-7-16 12:06 PM
09069	An den Freiheitswiesen - Zufahrt IKEA / Gewerbehof	VU / SB - Anforderung - Blinden-Anfo abgeschlagen	2019-7-17 9:40 AM
09035	Streitstr. (Amorbacher Weg)	Anforderung - Blinden-Anfo ohne Funktion	2019-8-26 8:55 AM
09186	Brunsbütteler Damm (Stieglakeweg)	VU / SB - Anforderung - Blinden-Anfo Gehäuse beschädigt	2019-11-21 4:10 PM
09039	Streitstr. - Niederneuendorfer Allee / Hakenfelder Str. - Mertensstr.	BLAK - Auffindeton zu leise	2020-1-15 11:59 AM
14024	Saatwinkler Damm. / Rohrdamm	BLAK - Auffindeton zu laut	2020-2-21 10:33 AM
09031	Neuendorfer Str. / Triftstr.	BLAK - Freigabeton zu laut	2020-2-25 5:52 PM
09186	Brunsbütteler Damm (Stieglakeweg)	Anforderung - Blinden-Anfo ohne Funktion	2020-4-21 10:21 AM

Anf = Anforderung
OT = Orientierungston
Anfo = Anforderung

Berlin, den 26.05.2020

In Vertretung
Ingmar Streese
Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz