

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Marcel Luthe

vom 18. Januar 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 20. Januar 2021)

zum Thema:

Sonder- und Wegerechte nach §§ 35, 38 StVO in Berlin XI

und **Antwort** vom 29. Januar 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 01. Feb. 2021)

Herrn Abgeordneten Marcel Luthe
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/26257
vom 18. Januar 2021
über Sonder- und Wegerechte nach §§ 35, 38 StVO in Berlin XI

Der Senat ist sich des Stellenwerts des Fragerechts der Abgeordneten bewusst und die Beantwortung Schriftlicher Anfragen der Mitglieder des Abgeordnetenhauses nach Artikel 45 Absatz 1 der Verfassung von Berlin hat eine sehr hohe Priorität. Gegenwärtig konzentriert der Senat seine Arbeit und seinen Ressourceneinsatz aber auf die Bekämpfung der infektionsschutzrechtlichen Gefährdungslage für die Berliner Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage im Namen des Senats von Berlin wie folgt:

Die anliegenden Fragen bitte analog zur Anfrage 18/19026 beantworten:

1. Welche einzelnen Einsatzcodes vergibt das IT-System der Feuerwehr aktuell für welche (Haupt)indikation, welche Konkretisierungen und welche Grade der Dringlichkeit?

Zu 1.:

Einsatzcodes nach medizinischen Hauptindikationen mit Stand 22.01.2021, 12:02 Uhr

Code	Klartext für Einsatzanlass
1A01	Bauchschmerzen
1A02	Hoden-/ Leistenschmerzen
1C00	Akute Bauchschmerzen
1C01	Bauchschmerzen mit vermutetem Aortenaneurysma älter 50 Jahre
1C02	Bauchschmerzen bei bekanntem Aortenaneurysma
1C03	Bauchschmerzen mit Synkope
1C04	Bauchschmerzen mit Synkope bei Frauen zwischen 12-50 Jahren
1C05	Bauchschmerzen bei Männern mit Schmerzen oberhalb des Bauchnabels älter 35 Jahre
1C06	Bauchschmerzen bei Frauen mit Schmerzen oberhalb des Bauchnabels älter 45 Jahre
1D00	Akute Bauchschmerzen, Vitalbedrohung

1D01	Bauchschmerzen mit Bewusstseinstörung
1D02	Bauchschmerzen mit aschfahler/ grauer Hautfarbe älter 50 Jahre
2A01	Allergische Reaktion ohne Atem- oder Schluckbeschwerden
2A01I	Allergische Reaktion ohne Atem- oder Schluckbeschwerden, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2A01M	Allergische Reaktion ohne Atem- oder Schluckbeschwerden, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2A02	Spinnenbiss ohne Notfallleitsymptome
2B00	Allergische Reaktion
2B00I	Allergische Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2B00M	Allergische Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2B01	Allergische Reaktion, unbekannte Situation
2B01I	Allergische Reaktion, unbekannte Situation, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2B01M	Allergische Reaktion, unbekannte Situation, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2C00	Allergische Reaktion
2C00I	Allergische Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2C00M	Allergische Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2C01	Atem- oder Schluckbeschwerden nach allergischer Reaktion
2C01I	Atem- oder Schluckbeschwerden nach allergischer Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2C01M	Atem- oder Schluckbeschwerden nach allergischer Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2C02	Allergische Reaktion, schwere allergische Reaktion in Vorgeschichte bekannt
2C02I	Allergische Reaktion, schwere allergische Reaktion in Vorgeschichte bekannt, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2C02M	Allergische Reaktion, schwere allergische Reaktion in Vorgeschichte bekannt, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2D00	Allergische Reaktion
2D00I	Allergische Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2D00M	Allergische Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2D01	Bewusstseinstörung nach allergischer Reaktion
2D01I	Bewusstseinstörung nach allergischer Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2D01M	Bewusstseinstörung nach allergischer Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2D02	Atemnot nach allergischer Reaktion

2D02I	Atemnot nach allergischer Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2D02M	Atemnot nach allergischer Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2D03	Allergische Reaktion nach Angriff von Insektenschwarm
2D03I	Allergische Reaktion nach Angriff von Insektenschwarm, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2D03M	Allergische Reaktion nach Angriff von Insektenschwarm, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2D04	Allergische Reaktion nach Schlangenbiss
2D04I	Allergische Reaktion nach Schlangenbiss, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2D04M	Allergische Reaktion nach Schlangenbiss, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2E00	Allergische Reaktion
2E00I	Allergische Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2E00M	Allergische Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
2E01	Ineffektive Atmung nach allergischer Reaktion
2E01I	Ineffektive Atmung nach allergischer Reaktion, patienteneigene Fertigspritze vorhanden, Injektion verabreicht/ angewiesen
2E01M	Ineffektive Atmung nach allergischer Reaktion, patienteneigene Medikamente vorhanden, Einnahme erfolgt/ angewiesen
3A01	Verletzung nach Tierbiss / Tierangriff mit Fehlstellung
3A02	Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff
3A03	Ältere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff, ohne Notfalleitsymptome
3A04	Oberflächliche Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff, ohne Notfalleitsymptome
3B00	Tierbiss/ Tierangriff
3B01	Verletzte Person nach Tierbiss/ Tierangriff
3B02	Tierbiss/ Tierangriff mit starker Blutung
3B03	Tierbiss/ Tierangriff, unbekannte Situation
3D00	Tierbiss/ Tierangriff
3D01	Kreislaufstillstand nach Tierbiss/ Tierangriff
3D02	Bewusstlosigkeit nach Tierbiss/ Tierangriff
3D03	Bewusstseinstrübung nach Tierbiss/ Tierangriff
3D04	Verletzungen im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Tierbiss/ Tierangriff
3D05	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff
3D06	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff durch großes Tier
3D07	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff durch exotisches Tier
3D08	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff
3D09	Schwere Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff, ACHTUNG! Angriff noch im Gange
4A01A	Verletzte Person mit Fehlstellung nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4A01S	Verletzte Person mit Fehlstellung nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten

4A01T	Verletzte Person mit Fehlstellung nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4A02A	Leicht verletzte Person nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4A02S	Leicht verletzte Person nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4A02T	Leicht verletzte Person nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4A03A	Ältere Verletzung nach Körperverletzung ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4A03S	Ältere Verletzung nach Sexualdelikt ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4A03T	Ältere Verletzung nach Elektroschockereinsatz ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B00A	Zustand nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B00S	Zustand nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B00T	Zustand nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B01A	Verletzte Person nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B01S	Verletzte Person nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B01T	Verletzte Person nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B02A	Starke Blutung nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B02S	Starke Blutung nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B02T	Starke Blutung nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B03A	Unbekannter Zustand nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B03S	Unbekannter Zustand nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4B03T	Unbekannter Zustand nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D00A	Zustand nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D00S	Zustand nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D00T	Zustand nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D01A	Kreislaufstillstand nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D01S	Kreislaufstillstand nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D01T	Kreislaufstillstand nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D02A	Bewusstlosigkeit nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D02S	Bewusstlosigkeit nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten

4D02T	Bewusstlosigkeit nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D03A	Bewusstseinseintrübung nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D03S	Bewusstseinseintrübung nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D03T	Bewusstseinseintrübung nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D04A	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Körperverletzung, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D04S	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sexualdelikt, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D04T	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Elektroschockereinsatz, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D05A	Mehrere Verletzte nach Körperverletzung, 2 Patienten, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D05A	Mehrere Verletzte nach Körperverletzung, bis zu 4 Patienten, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D05A	Mehrere Verletzte nach Körperverletzung, mehr als 4 Patienten, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D05S	Mehrere Verletzte nach Sexualdelikt, 2 Patienten, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D05S	Mehrere Verletzte nach Sexualdelikt, bis zu 4 Patienten, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D05S	Mehrere Verletzte nach Sexualdelikt, mehr als 4 Patienten, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D05T	Mehrere Verletzte nach Elektroschockereinsatz, 2 Patienten, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D05T	Mehrere Verletzte nach Elektroschockereinsatz, bis zu 4 Patienten, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
4D05T	Mehrere Verletzte nach Elektroschockereinsatz, mehr als 4 Patienten, ACHTUNG! Mögliche Gefahren beachten
5A01	Nicht traumatische Rückenschmerzen
5A02	Ältere traumatische Rückenschmerzen
5C00	Rückenschmerzen
5C01	Rückenschmerzen mit vermutetem Aortenaneurysma älter 50 Jahre
5C02	Rückenschmerzen bei bekanntem Aortenaneurysma
5C03	Rückenschmerzen mit Synkope älter 50 Jahre
5C04	Rückenschmerzen mit Atembeschwerden
5D00	Rückenschmerzen
5D01	Rückenschmerzen mit Bewusstseinstrübung
5D02	Rückenschmerzen mit aschfahler/ grauer Hautfarbe
6C01	Atembeschwerden
6C01A	Atembeschwerden bei bekanntem Asthma
6C01E	Atembeschwerden bei bekannter COPD
6C01O	Atembeschwerden
6C02	Atembeschwerden bei Patient mit Tracheostoma
6C02A	Atembeschwerden bei Patient mit Tracheostoma bei bekanntem Asthma
6C02E	Atembeschwerden bei Patient mit Tracheostoma bei bekannter COPD
6C02O	Atembeschwerden bei Patient mit Tracheostoma

6D00	Atemnot
6D00A	Atemnot bei bekanntem Asthma
6D00E	Atemnot bei bekannter COPD
6D00O	Atemnot
6D01	Atembeschwerden mit Bewusstseinstörung
6D01A	Atembeschwerden mit Bewusstseinstörung bei bekanntem Asthma
6D01E	Atembeschwerden mit Bewusstseinstörung bei bekannter COPD
6D01O	Atembeschwerden mit Bewusstseinstörung
6D02	Atemnot
6D02A	Atemnot bei bekanntem Asthma
6D02E	Atemnot bei bekannter COPD
6D02O	Atemnot
6D03	Atembeschwerden mit veränderter Hautfarbe
6D03A	Atembeschwerden mit veränderter Hautfarbe bei bekanntem Asthma
6D03E	Atembeschwerden mit veränderter Hautfarbe bei bekannter COPD
6D03O	Atembeschwerden mit veränderter Hautfarbe
6D04	Atembeschwerden mit Kältschweißigkeit
6D04A	Atembeschwerden mit Kältschweißigkeit bei bekanntem Asthma
6D04E	Atembeschwerden mit Kältschweißigkeit bei bekannter COPD
6D04O	Atembeschwerden mit Kältschweißigkeit
6D05	Atemnot bei Patient mit Tracheostoma
6D05A	Atemnot bei Patient mit Tracheostoma und bekanntem Asthma
6D05E	Atemnot bei Patient mit Tracheostoma und bekannter COPD
6D05O	Atemnot bei Patient mit Tracheostoma
6E00	Ineffektive Atmung
6E00A	Ineffektive Atmung bei bekanntem Asthma
6E00E	Ineffektive Atmung bei bekannter COPD
6E00O	Ineffektive Atmung
6E01	Ineffektive Atmung
6E01A	Ineffektive Atmung bei bekanntem Asthma
6E01E	Ineffektive Atmung bei bekannter COPD
6E01O	Ineffektive Atmung
7A01	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF
7A01	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF, Alter unbekannt
7A01E	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF, Explosion
7A01F	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF, Feuer vorhanden
7A01W	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF durch Feuerwerkskörper
7A02	Brandmeldung, keine weiteren Angaben
7A02E	Brandmeldung nach Explosion, keine weiteren Angaben, Explosion
7A02F	Brandmeldung, keine weiteren Angaben, Feuer vorhanden
7A02W	Brandmeldung durch Feuerwerkskörper, keine weiteren Angaben
7A03	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung
7A03E	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung, Explosion
7A03F	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden
7A03W	Geringfügige Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper
7A04	Sonnenbrand
7A04E	Sonnenbrand
7A04F	Sonnenbrand
7A04W	Sonnenbrand
7A05	Ältere Verbrennung/ Verbrühung ohne Notfalleitsymptome

7A05E	Ältere Verbrennung/ Verbrühung ohne Notfallleitsymptome, Explosion
7A05F	Ältere Verbrennung/ Verbrühung ohne Notfallleitsymptome, Feuer vorhanden
7A05W	Ältere Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper ohne Notfallleitsymptome
7B00	Verbrennung/ Verbrühung
7B00E	Verbrennung, Explosion
7B00F	Verbrennung, Feuer vorhanden
7B00W	Verbrennung, Feuerwerkskörper
7B01	Verbrennung durch Explosion ohne Notfallleitsymptome
7B01E	Verbrennung durch Explosion ohne Notfallleitsymptome
7B01F	Verbrennung durch Explosion ohne Notfallleitsymptome, Feuer vorhanden
7B01W	Verbrennung durch Explosion ohne Notfallleitsymptome, Feuerwerkskörper
7B02	Verbrennung/ Verbrühung, unbekannte Situation
7B02E	Verbrennung, unbekannte Situation, Explosion
7B02F	Verbrennung, unbekannte Situation, Feuer vorhanden
7B02W	Verbrennung durch Feuerwerkskörper, unbekannte Situation
7C00	Verbrennung/ Verbrühung
7C00E	Verbrennung/ Verbrühung, Explosion
7C00F	Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden
7C00W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper
7C01	Brand mit eingeschlossener Person
7C01E	Brand mit eingeschlossener Person
7C01F	Brand mit eingeschlossener Person
7C01W	Brand mit eingeschlossener Person
7C02	Verbrennung/ Verbrühung mit Atembeschwerden
7C02E	Verbrennung/ Verbrühung mit Atembeschwerden, Explosion
7C02F	Verbrennung/ Verbrühung mit Atembeschwerden, Feuer vorhanden
7C02W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper mit Atembeschwerden
7C03	Verbrennung/ Verbrühung größer 18 % KOF
7C03E	Verbrennung/ Verbrühung größer 18 % KOF, Explosion
7C03F	Verbrennung/ Verbrühung größer 18 % KOF, Feuer vorhanden
7C03W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper größer 18 % KOF
7C04	Schwere Verbrennung/ Verbrühung im Gesicht
7C04E	Schwere Verbrennung/ Verbrühung im Gesicht, Explosion
7C04F	Schwere Verbrennung/ Verbrühung im Gesicht, Feuer vorhanden
7C04W	Schwere Verbrennung/ Verbrühung im Gesicht durch Feuerwerkskörper
7D00	Verbrennung/ Verbrühung
7D00E	Verbrennung/ Verbrühung, Explosion
7D00F	Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden
7D00W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper
7D01	Verbrennung/ Verbrühung, 2 Patienten
7D01	Verbrennung/ Verbrühung, 3 Patienten
7D01	Verbrennung/ Verbrühung, mehr als 3 Patienten
7D01E	Verbrennung/ Verbrühung, Explosion, 2 Patienten
7D01E	Verbrennung/ Verbrühung, Explosion, 3 Patienten
7D01E	Verbrennung/ Verbrühung, Explosion, mehr als 3 Patienten
7D01F	Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden, 2 Patienten
7D01F	Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden, 3 Patienten

7D01F	Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden, mehr als 3 Patienten
7D01W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper, 2 Patienten
7D01W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper, 3 Patienten
7D01W	Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper, mehr als 3 Patienten
7D02	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung
7D02E	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion
7D02F	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden
7D02W	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper
7D03	Bewusstlosigkeit nach Verbrennung/ Verbrühung
7D03E	Bewusstlosigkeit nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion
7D03F	Bewusstlosigkeit nach Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden
7D03W	Bewusstlosigkeit nach Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper
7D04	Bewusstseinstrübung nach Verbrennung/ Verbrühung
7D04E	Bewusstseinstrübung nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion
7D04F	Bewusstseinstrübung nach Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden
7D04W	Bewusstseinstrübung nach Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper
7D05	Atemnot nach Verbrennung/ Verbrühung
7D05E	Atemnot nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion
7D05F	Atemnot nach Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden
7D05W	Atemnot nach Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper
7E00	Verbrennung, primär mit RTH
7E00E	Verbrennung nach Explosion, primär mit RTH
7E00F	Verbrennung, Feuer vorhanden, primär mit RTH
7E00W	Verbrennung durch Feuerwerkskörper, primär mit RTH
7E01	Brennende Person
7E01E	Brennende Person nach Explosion
7E01F	Brennende Person, Feuer vorhanden
7E01W	Brennende Person durch Feuerwerkskörper
8B00	CBRN-Unfall, mit Personenschaden
8B00B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden
8B00C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden
8B00G	Gasgeruch, mit Personenschaden
8B00M	CO-Vergiftung, mit Personenschaden
8B00N	Unfall mit nuklearen Stoffen, mit Personenschaden
8B00R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden
8B00S	Suizidversuch mit CO, mit Personenschaden
8B00T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, mit Personenschaden
8B00U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden
8B01	CBRN-Unfall, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8B01B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8B01C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8B01G	Gasgeruch, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8B01M	CO-Vergiftung, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8B01N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8B01R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8B01S	Suizidversuch mit CO, Patient wach und ohne Atembeschwerden

8B01T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8B01U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00	CBRN-Unfall, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00G	Gasgeruch, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00M	CO-Vergiftung, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00S	Suizidversuch mit CO, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C00U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient wach und ohne Atembeschwerden
8C01	CBRN-Unfall, Patient wach und mit Atembeschwerden
8C01B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden
8C01C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden
8C01G	Gasgeruch, Patient wach und mit Atembeschwerden
8C01M	CO-Vergiftung, Patient wach und mit Atembeschwerden
8C01N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden
8C01R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden
8C01S	Suizidversuch mit CO, Patient wach und mit Atembeschwerden
8C01T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient wach und mit Atembeschwerden
8C01U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient wach und mit Atembeschwerden
8D00	CBRN-Unfall, mit Personenschaden
8D00B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden
8D00C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden
8D00G	Gasgeruch, mit Personenschaden
8D00M	CO-Vergiftung, mit Personenschaden
8D00N	Unfall mit nuklearen Stoffen, mit Personenschaden
8D00R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden
8D00S	Suizidversuch mit CO, mit Personenschaden
8D00T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, mit Personenschaden
8D00U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, mit Personenschaden
8D01	CBRN-Unfall, Patient im Kreislaufstillstand
8D01B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient im Kreislaufstillstand
8D01C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient im Kreislaufstillstand
8D01G	Gasgeruch, Patient im Kreislaufstillstand
8D01M	CO-Vergiftung, Patient im Kreislaufstillstand
8D01N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient im Kreislaufstillstand

8D01R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient im Kreislaufstillstand
8D01S	Suizidversuch mit CO, Patient im Kreislaufstillstand
8D01T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient im Kreislaufstillstand
8D01U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient im Kreislaufstillstand
8D02	CBRN-Unfall, bewusstloser Patient
8D02B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, bewusstloser Patient
8D02C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, bewusstloser Patient
8D02G	Gasgeruch, bewusstloser Patient
8D02M	CO-Vergiftung, bewusstloser Patient
8D02N	Unfall mit nuklearen Stoffen, bewusstloser Patient
8D02R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, bewusstloser Patient
8D02S	Suizidversuch mit CO, bewusstloser Patient
8D02T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, bewusstloser Patient
8D02U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, bewusstloser Patient
8D03	CBRN-Unfall, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D03B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D03C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D03G	Gasgeruch, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D03M	CO-Vergiftung, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D03N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D03R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D03S	Suizidversuch mit CO, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D03T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D03U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient mit Bewusstseinstrübung
8D04	CBRN-Unfall, Patient mit Atemnot
8D04B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Patient mit Atemnot
8D04C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Patient mit Atemnot
8D04G	Gasgeruch, Patient mit Atemnot
8D04M	CO-Vergiftung, Patient mit Atemnot
8D04N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Patient mit Atemnot
8D04R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Patient mit Atemnot
8D04S	Suizidversuch mit CO, Patient mit Atemnot
8D04T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Patient mit Atemnot
8D04U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, Patient mit Atemnot
8D05	CBRN-Unfall, Mehrere Patienten
8D05	CBRN-Unfall, Mehrere Patienten
8D05B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten
8D05B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten
8D05C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten
8D05C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten
8D05G	Gasgeruch, Mehrere Patienten
8D05G	Gasgeruch, Mehrere Patienten
8D05M	CO-Vergiftung, Mehrere Patienten
8D05M	CO-Vergiftung, Mehrere Patienten
8D05N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Mehrere Patienten
8D05N	Unfall mit nuklearen Stoffen, Mehrere Patienten
8D05R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten

8D05R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten
8D05S	Suizidversuch mit CO, Mehrere Patienten
8D05S	Suizidversuch mit CO, Mehrere Patienten
8D05T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Mehrere Patienten
8D05T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, Mehrere Patienten
8D05U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten
8D05U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, Mehrere Patienten
8D06	CBRN-Unfall, unbekannter Patientenzustand
8D06B	Unfall mit biologischen Arbeitsstoffen, unbekannter Patientenzustand
8D06C	Unfall mit chemischen Arbeitsstoffen, unbekannter Patientenzustand
8D06G	Gasgeruch, unbekannter Patientenzustand
8D06M	CO-Vergiftung, unbekannter Patientenzustand
8D06N	Unfall mit nuklearen Stoffen, unbekannter Patientenzustand
8D06R	Unfall mit radiologischen Arbeitsstoffen, unbekannter Patientenzustand
8D06S	Suizidversuch mit CO, unbekannter Patientenzustand
8D06T	Suizidversuch mit unbekannter Substanz, unbekannter Patientenzustand
8D06U	Unfall mit unbekannten gefährlichen Arbeitsstoffen, unbekannter Patientenzustand
8O01	CO-Alarm, Person ohne Notfallleitsymptome vor Ort
8O02	Automatischer CO-Alarm
9B00x	Unzweifelhaft erwarteter Tod (Krankheit im Endstadium)
9B00y	Unzweifelhaft erwarteter Tod (DNR-Anweisung)
9B00z	Unzweifelhaft erwarteter Tod
9B01a	Unzweifelhaft tote Person (kalt und steif in warmer Umgebung)
9B01b	Unzweifelhaft tote Person (Enthauptung)
9B01c	Unzweifelhaft tote Person (Verwesung)
9B01d	Unzweifelhaft tote Person (Verkohlung)
9B01e	Unzweifelhaft tote Person (schon lange tot)
9B01f	Unzweifelhaft tote Person (tödliche Verletzung)
9B01g	Unzweifelhaft tote Person
9B01h	Unzweifelhaft tote Person
9D00	Fraglich Tote Person
9D00a	Fraglich Tote Person (kalt und steif in warmer Umgebung)
9D00b	Fraglich Tote Person (Enthauptung)
9D00c	Fraglich Tote Person (Verwesung)
9D00d	Fraglich Tote Person (Verkohlung)
9D00e	Fraglich Tote Person (schon lange tot)
9D00f	Fraglich Tote Person (tödliche Verletzung)
9D00g	Fraglich Tote Person
9D00h	Fraglich Tote Person
9D00x	Fraglich Tote Person (Krankheit im Endstadium)
9D00y	Fraglich Tote Person (DNR-Anweisung)
9D00z	Fraglich Tote Person
9D01	Ineffektive Atmung
9D02	Vermutlich Kreislaufstillstand
9D02a	Fraglich Tote Person (kalt und steif in warmer Umgebung)
9D02b	Fraglich Tote Person (Enthauptung)
9D02c	Fraglich Tote Person (Verwesung)
9D02d	Fraglich Tote Person (Verkohlung)
9D02e	Fraglich Tote Person (schon lange tot)

9D02f	Fraglich Tote Person (tödliche Verletzung)
9D02g	Fraglich Tote Person
9D02h	Fraglich Tote Person
9D02x	Fraglich Tote Person (Krankheit im Endstadium)
9D02y	Fraglich Tote Person (DNR-Anweisung)
9D02z	Fraglich Tote Person
9E00	Kreislaufstillstand (Atemstillstand)
9E00	Kreislaufstillstand bei Neugeborenem (Atemstillstand)
9E00	Kreislaufstillstand (Atemstillstand)
9E00a	Fraglich Tote Person (kalt und steif in warmer Umgebung)
9E00b	Fraglich Tote Person (Enthauptung)
9E00c	Fraglich Tote Person (Verwesung)
9E00d	Fraglich Tote Person (Verkohlung)
9E00e	Fraglich Tote Person (schon lange tot)
9E00f	Fraglich Tote Person (tödliche Verletzung)
9E00g	Fraglich Tote Person
9E00h	Fraglich Tote Person
9E00x	Fraglich Tote Person (Krankheit im Endstadium)
9E00y	Fraglich Tote Person (DNR-Anweisung)
9E00z	Fraglich Tote Person
9E01	Kreislaufstillstand (Atemstillstand)
9E01	Kreislaufstillstand bei Neugeborenem (Atemstillstand)
9E01	Kreislaufstillstand (Atemstillstand)
9E02	Kreislaufstillstand (agonale Atmung)
9E02	Kreislaufstillstand bei Neugeborenem (agonale Atmung)
9E02	Kreislaufstillstand (agonale Atmung)
9E03	Kreislaufstillstand (soeben erhängt)
9E04	Kreislaufstillstand (Strangulation)
9E05	Kreislaufstillstand (Ersticken)
9E05	Kreislaufstillstand bei Neugeborenem (Ersticken)
9E05	Kreislaufstillstand (Ersticken)
9O01x	Unzweifelhaft erwarteter Tod (Krankheit im Endstadium)
9O01y	Unzweifelhaft erwarteter Tod (DNR-Anweisung)
9O01z	Unzweifelhaft erwarteter Tod
10A01	Brustschmerzen bei normaler Atmung, Patient jünger 35 Jahre
10C00	Brustschmerzen
10C01	Brustschmerzen mit Atembeschwerden
10C02	Brustschmerzen nach Kokainmissbrauch
10C03	Brustschmerzen bei normaler Atmung, Patient älter 35 Jahre
10D00	Brustschmerzen
10D01	Brustschmerzen mit Bewusstseinstörung
10D02	Brustschmerzen mit Atemnot
10D03	Brustschmerzen mit veränderter Hautfarbe
10D04	Brustschmerzen mit Kaltschweißigkeit
10D05	Brustschmerzen mit Herzinfarkt/ Angina-Pectoris-Vorgeschichte
11A01C	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper, Patient ist jetzt wach und atmet normal
11A01F	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste, Patient ist jetzt wach und atmet normal

11A01M	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit, Patient ist jetzt wach und atmet normal
11A01O	Zustand nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper, Patient ist jetzt wach und atmet normal
11A01U	Zustand nach Atemwegsverlegung unbekannter Ursache, Patient ist jetzt wach und atmet normal
11D00C	Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11D00F	Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste
11D00M	Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit
11D00O	Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11D00U	Atemwegsverlegung unbekannter Ursache
11D01C	Atemnot nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11D01F	Atemnot nach Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste
11D01M	Atemnot nach Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit
11D01O	Atemnot nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11D01U	Atemnot nach Atemwegsverlegung unbekannter Ursache
11D02C	Bewusstseinstrübung nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11D02F	Bewusstseinstrübung nach Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste
11D02M	Bewusstseinstrübung nach Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit
11D02O	Bewusstseinstrübung nach Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11D02U	Bewusstseinstrübung nach Atemwegsverlegung unbekannter Ursache
11E00C	Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11E00F	Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste
11E00M	Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit
11E00O	Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11E00U	Atemwegsverlegung unbekannter Ursache
11E01	Komplette Atemwegsverlegung
11E01C	Komplette Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11E01F	Komplette Atemwegsverlegung durch Nahrungsreste
11E01M	Komplette Atemwegsverlegung durch Flüssigkeit
11E01O	Komplette Atemwegsverlegung durch Fremdkörper
11E01U	Komplette Atemwegsverlegung unbekannter Ursache
12A01E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden beendet, effektive Atmung überprüft
12A02	Krampfanfall beendet, effektive Atmung überprüft, Krampfleiden in Vorgeschichte nicht ermittelbar
12A03	Krampfanfall beendet, effektive Atmung überprüft, Kleinkind, kein Krampfleiden in Vorgeschichte
12A04	Fokaler Krampfanfall/Absence (ansprechbar)
12A04E	Fokaler Krampfanfall/Absence (ansprechbar) bei bekanntem Krampfleiden
12A05	Drohender Krampfanfall (Aura)
12A05E	Drohender Krampfanfall (Aura) bei bekanntem Krampfleiden
12B00	Zustand nach Krampfanfall
12B00E	Zustand nach Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden
12B01	Krampfanfall beendet, Atmung nicht überprüft
12B01E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden beendet, Atmung nicht überprüft
12C00	Krampfanfall
12C00E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden
12C01	Fokaler Krampfanfall/Absence (nicht ansprechbar)

12C01E	Fokaler Krampfanfall/Absence (nicht ansprechbar) bei bekanntem Krampfleiden
12C02	Krampfanfall in der Schwangerschaft
12C02E	Krampfanfall in der Schwangerschaft bei bekanntem Krampfleiden
12C03	Krampfanfall beendet, Diabetiker
12C03E	Krampfanfall beendet, Diabetiker mit bekanntem Krampfleiden
12C04	Krampfanfall beendet, effektive Atmung überprüft, > 6 Jahre, kein Krampfleiden in Vorgeschichte
12C05	Krampfanfall beendet, Patient mit Schlaganfall oder Gehirntumor in Vorgeschichte
12C05E	Krampfanfall beendet, bekanntes Krampfleiden, Patient mit Schlaganfall oder Gehirntumor in Vorgeschichte
12C06	Krampfanfall beendet, nach Überdosis / Vergiftung
12C06E	Krampfanfall beendet, nach Überdosis / Vergiftung bei bekanntem Krampfleiden
12C07	Atypischer Krampfanfall
12C07E	Atypischer Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden
12D00	Krampfanfall, Kreislaufstillstand
12D00E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, Kreislaufstillstand
12D01	Krampfanfall, Kreislaufstillstand
12D01E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, Kreislaufstillstand
12D02	Krampfanfall, andauernder o. mehrere Krampfanfälle
12D02E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, andauernder o. mehrere Krampfanfälle
12D03	Krampfanfall, agonale/ineffektive Atmung
12D03E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, agonale/ineffektive Atmung
12D04	Krampfanfall, Atmung nicht überprüfbar, Patient älter 35 Jahre
12D04E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, Atmung nicht überprüfbar, Patient älter 35 Jahre
13A01	BZ-Entgleisung, ansprechbar und normales Verhalten
13C00	BZ-Entgleisung
13C00C	BZ-Entgleisung, aggressiv/ streitsüchtig
13C01	BZ-Entgleisung mit Bewusstseinstörung
13C01C	BZ-Entgleisung mit Bewusstseinstörung, aggressiv/ streitsüchtig
13C02	BZ-Entgleisung mit abnormen Verhalten
13C02C	BZ-Entgleisung mit abnormen Verhalten, aggressiv/ streitsüchtig
13C03	BZ-Entgleisung mit Atembeschwerden
13C03C	BZ-Entgleisung mit Atembeschwerden, aggressiv/ streitsüchtig
13D00	BZ-Entgleisung
13D00C	BZ-Entgleisung, aggressiv/ streitsüchtig
13D01	Bewusstlosigkeit nach BZ-Entgleisung
13D01C	Bewusstlosigkeit nach BZ-Entgleisung
14A01	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt
14A01D	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt
14A01F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt
14A01I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt
14A01S	Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt

14A01W	Ertrinkungsunfall im Fliessgewässer, Patient nicht mehr im Wasser, keine Verletzung ermittelt
14B00	Ertrinkungsunfall, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B00D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B00F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B00I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B00S	Gerätetauchunfall, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung, nicht mehr unter Wasser
14B00W	Ertrinkungsunfall im Fliessgewässer, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B01	Ertrinkungsunfall, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B01D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B01F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B01I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B01S	Gerätetauchunfall, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung, nicht mehr unter Wasser
14B01W	Ertrinkungsunfall im Fliessgewässer, Patient ansprechbar und bei normaler Atmung
14B02	Ertrinkungsunfall, unzweifelhaft tote Person, länger als 6 Std unter Wasser
14B03	Unbekannter Zustand nach Ertrinkungsunfall, nicht mehr im Wasser
14C00	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14C00D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser
14C00F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser
14C00I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser
14C00S	Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14C00W	Ertrinkungsunfall im Fliessgewässer, Patient nicht mehr im Wasser
14C01	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser, jetzt Atembeschwerden
14C01D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser, jetzt Atembeschwerden
14C01F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser, jetzt Atembeschwerden
14C01I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient mit Atembeschwerden
14C01S	Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser, jetzt Atembeschwerden
14C01W	Ertrinkungsunfall im Fliessgewässer, jetzt Atembeschwerden
14C02	Dekompensationskrankheit
14C02D	Dekompensationskrankheit
14C02S	Dekompensationskrankheit
14D00	Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D00D	Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D00F	Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D00I	Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser
14D00S	Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D00W	Ertrinkungsunfall im Fliessgewässer, Patient nicht mehr im Wasser
14D01	Bewusstlosigkeit nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D01D	Bewusstlosigkeit nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser

14D01F	Bewusstlosigkeit nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D01I	Bewusstlosigkeit nach Ertrinkungsunfall im Eis
14D01S	Bewusstlosigkeit nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D01W	Bewusstlosigkeit nach Ertrinkungsunfall in Fließgewässer
14D02	Person unter Wasser
14D03	Gestrandete Person nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D03D	Gestrandete Person nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D03F	Gestrandete Person nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D03I	Gestrandete Person nach Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser
14D03S	Gestrandete Person nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D03W	Gestrandete Person nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser
14D04	Soeben wiederbelebt nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D04D	Soeben wiederbelebt nach Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D04F	Soeben wiederbelebt nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D04I	Soeben wiederbelebt nach Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser
14D04S	Soeben wiederbelebt nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D04W	Soeben wiederbelebt nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser
14D05	Bewusstseinstrübung nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D05D	Bewusstseinstrübung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D05F	Bewusstseinstrübung nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D05I	Bewusstseinstrübung nach Ertrinkungsunfall im Eis
14D05S	Bewusstseinstrübung nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D05W	Bewusstseinstrübung nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer
14D06	Verdacht HWS-Verletzung nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D06D	Verdacht HWS-Verletzung nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D06F	Verdacht HWS-Verletzung nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser
14D06I	Verdacht HWS-Verletzung nach Ertrinkungsunfall im Eis
14D06S	Verdacht HWS-Verletzung nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14D06W	Verdacht HWS-Verletzung nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer
14E00	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14E00D	Kreislaufstillstand nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser

14E00F	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser
14E00I	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser
14E00S	Kreislaufstillstand nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14E00W	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser
14E01	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14E01D	Kreislaufstillstand nach Kopfsprung ins Wasser, Patient nicht mehr im Wasser
14E01F	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Hochwasser, Patient nicht mehr im Wasser
14E01I	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Eis, Patient nicht mehr im Wasser
14E01S	Kreislaufstillstand nach Gerätetauchunfall, Patient nicht mehr im Wasser
14E01W	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall im Fließgewässer, Patient nicht mehr im Wasser
14E02	Kreislaufstillstand nach Ertrinkungsunfall, Patient noch unter Wasser (Badewanne, Swimmingpool)
15C01E	Normale Atmung und ansprechbar nach Stromunfall
15C01L	Normale Atmung und ansprechbar nach Blitzschlag
15D00E	Stromunfall
15D00L	Blitzschlag
15D01E	Stromunfall, 2 Patienten
15D01E	Stromunfall, 3 Patienten
15D01E	Stromunfall, mehr als 3 Patienten
15D01L	Blitzschlag, 2 Patienten
15D01L	Blitzschlag, 3 Patienten
15D01L	Blitzschlag, mehr als 3 Patienten
15D02E	Bewusstlosigkeit nach Stromunfall
15D02L	Bewusstlosigkeit nach Blitzschlag
15D03E	Patient noch nicht von der Stromquelle getrennt, ACHTUNG!
15D04E	Stromunfall, ACHTUNG! Stromzufuhr ist noch nicht unterbrochen
15D05E	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) nach Stromunfall
15D05L	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) nach Blitzschlag
15D06E	Sturz aus großer Höhe nach Stromunfall
15D06L	Sturz aus großer Höhe nach Blitzschlag
15D07E	Bewusstseinstrübung nach Stromunfall
15D07L	Bewusstseinstrübung nach Blitzschlag
15D08E	Atembeschwerden nach Stromunfall
15D08L	Atembeschwerden nach Blitzschlag
15D09E	Unbekannter Zustand nach Stromunfall
15D09L	Unbekannter Zustand nach Blitzschlag
15E00E	Atemstillstand nach Stromunfall
15E00L	Atemstillstand nach Blitzschlag
15E01E	Atemstillstand nach Stromunfall
15E01L	Atemstillstand nach Blitzschlag
16A01	Mäßige Augenverletzung
16A02	Geringfügige Augenverletzung
16A03	Augenprobleme mit medizinischer Ursache

16B00	Augenprobleme/ -verletzung
16B01	Schwere Augenverletzung
16D00	Augenprobleme/ -verletzung
16D01	Bewusstseinstrübung nach Augenverletzung
17A01	Verletzung mit Fehlstellung nach Sturz
17A01A	Verletzung mit Fehlstellung Sturz und erschwert Zugänglich
17A01E	Verletzung mit Fehlstellung Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17A01G	Verletzung mit Fehlstellung Sturz und noch am Boden liegend
17A01J	Verletzung mit Fehlstellung Sturz in suizidaler Absicht
17A01P	Verletzung mit Fehlstellung Sturz im öffentlichen Raum
17A02	Leichte Sturzverletzung
17A02A	Leichte Sturzverletzung und erschwert Zugänglich
17A02E	Leichte Sturzverletzung in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17A02G	Leichte Sturzverletzung und noch am Boden liegend
17A02J	Leichte Sturzverletzung in suizidaler Absicht
17A02P	Leichte Sturzverletzung im öffentlichen Raum
17A03	Ältere Sturzverletzung
17A03A	Ältere Sturzverletzung und erschwert Zugänglich
17A03E	Ältere Sturzverletzung in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17A03G	Ältere Sturzverletzung und noch am Boden liegend
17A03J	Ältere Sturzverletzung in suizidaler Absicht
17A03P	Ältere Sturzverletzung im öffentlichen Raum
17A04	Sturz, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
17A04A	Sturz und erschwert Zugänglich, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
17A04E	Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt), keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
17A04G	Sturz und noch am Boden liegend, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
17A04J	Sturz in suizidaler Absicht, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
17A04P	Sturz im öffentlichen Raum, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten
17B00	Sturz
17B00A	Sturz und erschwert Zugänglich
17B00E	Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17B00G	Sturz und noch am Boden liegend
17B00J	Sturz in suizidaler Absicht
17B00P	Sturz im öffentlichen Raum
17B01	Sturzverletzung
17B01A	Sturzverletzung und erschwert Zugänglich
17B01E	Sturzverletzung in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17B01G	Sturzverletzung und noch am Boden liegend
17B01J	Sturzverletzung in suizidaler Absicht
17B01P	Sturzverletzung im öffentlichen Raum
17B02	Starke Blutung nach Sturz
17B02A	Starke Blutung nach Sturz und erschwert Zugänglich
17B02E	Starke Blutung nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17B02G	Starke Blutung nach Sturz und noch am Boden liegend
17B02J	Starke Blutung nach Sturz in suizidaler Absicht
17B02P	Starke Blutung nach Sturz im öffentlichen Raum

17B03	Treppensturz
17B03A	Treppensturz und erschwert Zugänglich
17B03E	Treppensturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17B03G	Treppensturz und noch am Boden liegend
17B03J	Treppensturz in suizidaler Absicht
17B03P	Treppensturz im öffentlichen Raum
17B04	Unbekannter Zustand nach Sturz
17B04A	Unbekannter Zustand nach Sturz und erschwert Zugänglich
17B04E	Unbekannter Zustand nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17B04G	Unbekannter Zustand nach Sturz und noch am Boden liegend
17B04J	Unbekannter Zustand nach Sturz in suizidaler Absicht
17B04P	Unbekannter Zustand nach Sturz im öffentlichen Raum
17D00	Sturz
17D00A	Sturz und erschwert Zugänglich
17D00E	Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17D00G	Sturz und noch am Boden liegend
17D00J	Sturz in suizidaler Absicht
17D00P	Sturz im öffentlichen Raum
17D01	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m)
17D01A	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) und erschwert Zugänglich
17D01E	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17D01G	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) und noch am Boden liegend
17D01J	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) in suizidaler Absicht
17D01P	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) im öffentlichen Raum
17D02	Kreislaufstillstand nach Sturz
17D02A	Kreislaufstillstand nach Sturz und erschwert Zugänglich
17D02E	Kreislaufstillstand nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17D02G	Kreislaufstillstand nach Sturz und noch am Boden liegend
17D02J	Kreislaufstillstand nach Sturz in suizidaler Absicht
17D02P	Kreislaufstillstand nach Sturz im öffentlichen Raum
17D03	Bewusstlosigkeit nach Sturz
17D03A	Bewusstlosigkeit nach Sturz und erschwert Zugänglich
17D03E	Bewusstlosigkeit nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17D03G	Bewusstlosigkeit nach Sturz und noch am Boden liegend
17D03J	Bewusstlosigkeit nach Sturz in suizidaler Absicht
17D03P	Bewusstlosigkeit nach Sturz im öffentlichen Raum
17D04	Bewusstseinstrübung nach Sturz
17D04A	Bewusstseinstrübung nach Sturz und erschwert Zugänglich
17D04E	Bewusstseinstrübung nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17D04G	Bewusstseinstrübung nach Sturz und noch am Boden liegend
17D04J	Bewusstseinstrübung nach Sturz in suizidaler Absicht
17D04P	Bewusstseinstrübung nach Sturz im öffentlichen Raum
17D05	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz
17D05A	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz und erschwert Zugänglich

17D05E	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17D05G	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz und noch am Boden liegend
17D05J	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz in suizidaler Absicht
17D05P	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz im öffentlichen Raum
17D06	Sturz aus großer Höhe
17D06A	Sturz aus großer Höhe und erschwert Zugänglich
17D06E	Sturz aus großer Höhe in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)
17D06G	Sturz aus großer Höhe und noch am Boden liegend
17D06J	Sturz aus großer Höhe in suizidaler Absicht
17D06P	Sturz aus großer Höhe im öffentlichen Raum
18A01	Kopfschmerzen bei normaler Atmung
18B00	Akute Kopfschmerzen
18B01	Akute Kopfschmerzen
18C00	Akute Kopfschmerzen
18C00C	Akute Kopfschmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C00D	Akute Kopfschmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C00E	Akute Kopfschmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C00F	Akute Kopfschmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C00G	Akute Kopfschmerzen und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C00H	Akute Kopfschmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C00I	Akute Kopfschmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C00J	Akute Kopfschmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C00K	Akute Kopfschmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C00L	Akute Kopfschmerzen und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C00M	Akute Kopfschmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C00U	Akute Kopfschmerzen und unbekannt wann die Symptome einsetzten
18C00X	Akute Kopfschmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C00Y	Akute Kopfschmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C00Z	Akute Kopfschmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C01	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung
18C01C	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)

18C01D	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C01E	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C01F	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C01G	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C01H	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C01I	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C01J	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C01K	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C01L	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C01M	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C01U	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und unbekannt wann die Symptome einsetzten
18C01X	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C01Y	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C01Z	Akute Kopfschmerzen mit Bewusstseinstörung und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C02	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden
18C02C	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C02D	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C02E	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C02F	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C02G	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C02H	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C02I	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C02J	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C02K	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C02L	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome

18C02M	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C02U	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und unbekannt wann die Symptome einsetzten
18C02X	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C02Y	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C02Z	Akute Kopfschmerzen mit Atembeschwerden und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C03C	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C03D	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C03E	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C03F	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C03G	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C03H	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C03I	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C03J	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C03K	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C03L	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C03M	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C03U	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und unbekannt wann die Symptome einsetzten
18C03X	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C03Y	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C03Z	Akute Kopfschmerzen mit Sprachstörungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C04C	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C04D	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C04E	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C04F	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C04G	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome

18C04H	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C04I	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C04J	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C04K	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C04L	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C04M	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C04U	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und unbekannt wann die Symptome einsetzten
18C04X	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C04Y	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C04Z	Akute Kopfschmerzen mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C05C	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C05D	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C05E	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C05F	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C05G	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C05H	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C05I	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C05J	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C05K	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C05L	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C05M	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C05U	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und unbekannt wann die Symptome einsetzten
18C05X	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C05Y	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)

18C05Z	Akute Kopfschmerzen mit Taubheitsgefühl und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C06C	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C06D	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C06E	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C06F	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C06G	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C06H	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C06I	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C06J	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C06K	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C06L	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C06M	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C06U	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und unbekannt wann die Symptome einsetzten
18C06X	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C06Y	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C06Z	Akute Kopfschmerzen mit Lähmungserscheinungen und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C07C	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C07D	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C07E	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und unvollständige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C07F	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C07G	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und mehr als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C07H	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C07I	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und starke Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C07J	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C07K	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)

18C07L	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und weniger als 4 Stunden seit dem Einsetzen der Symptome
18C07M	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und eindeutige Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
18C07U	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und unbekannt wann die Symptome einsetzten
18C07X	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (< 4 Stunden)
18C07Y	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (≥ 4 Stunden)
18C07Z	Akute Kopfschmerzen mit verändertem Verhalten und keine festgestellt. Anzeichen für einen Schlaganfall (Unbekannter Zeitraum)
19A01	Herzbeschwerden ohne Notfallleitsymptome bei unauffälliger Pulsmessung
19A02	Herzbeschwerden und Brustschmerzen ohne Notfallleitsymptome, Patient jünger 35 Jahre
19C00	Herzbeschwerden
19C01	Implantierter Defibrillator hat ausgelöst
19C02	Herz- und Atembeschwerden
19C03	Herzbeschwerden bei Brustschmerzen, Patient älter 35 Jahre
19C04	Herzbeschwerden bei bekanntem Herzleiden
19C05	Herzbeschwerden nach Kokainmissbrauch
19C06	Herzbeschwerden bei auffälliger Pulsmessung
19C07	Unbekannter Zustand mit Herzbeschwerden
19D00	Herzbeschwerden
19D01	Herzbeschwerden mit Bewusstseinstrübung
19D02	Herzbeschwerden mit Atemnot
19D03	Herzbeschwerden mit veränderter Hautfarbe
19D04	Herzbeschwerden mit Kaltschweißigkeit
19D05	Herzbeschwerden, Patient wurde soeben wiederbelebt/ defibriert
20A01C	Kälteproblem, Patient ansprechbar
20A01H	Hitzeproblem, Patient ansprechbar
20B00C	Kälteproblem
20B00H	Hitzeproblem
20B01C	Veränderte Hautfarbe durch Kälteproblem
20B01H	Veränderte Hautfarbe durch Hitzeproblem
20B02C	Unbekannter Zustand bei Kälteproblem
20B02H	Unbekannter Zustand bei Hitzeproblem
20C00C	Kälteproblem
20C00H	Hitzeproblem
20C01C	Kälteproblem mit Herzinfarkt/ Angina-Pectoris-Vorgeschichte
20C01H	Hitzeproblem mit Herzinfarkt/ Angina-Pectoris-Vorgeschichte
20D00C	Kälteproblem
20D00H	Hitzeproblem
20D01C	Kälteproblem mit Bewusstseinstrübung
20D01H	Hitzeproblem mit Bewusstseinstrübung
20D02C	Mehrere Patienten mit Kälteproblem
20D02H	Mehrere Patienten mit Hitzeproblem
21A01M	Ungefährliche Blutung mit internistischer Ursache
21A01T	Ungefährliche Blutung nach Trauma

21A02M	Schwache Blutung mit internistischer Ursache
21A02T	Schwache Blutung nach Trauma
21B00M	Blutung mit internistischer Ursache
21B00T	Blutung nach Trauma
21B01M	Blutung mit internistischer Ursache
21B01T	Blutung nach Trauma
21B02M	Starke Blutung mit internistischer Ursache
21B02T	Starke Blutung nach Trauma
21B03M	Blutung mit internistischer Ursache, Patient ist Bluter
21B03T	Blutung nach Trauma, Patient ist Bluter
21B04M	Blutung mit internistischer Ursache, Patient nimmt blutverdünnende Medikamente
21B04T	Blutung nach Trauma, Patient nimmt blutverdünnende Medikamente
21C00M	Blutung mit internistischer Ursache
21C00T	Blutung nach Trauma
21C01M	Blutung aus künstlicher Körperöffnung mit internistischer Ursache
21C01T	Blutung aus künstlicher Körperöffnung nach Trauma
21C02M	Blutung aus Dialyseshunt mit internistischer Ursache
21C02T	Blutung aus Dialyseshunt nach Trauma
21C03M	Blutung aus Krampfadern mit internistischer Ursache
21C03T	Blutung aus Krampfadern nach Trauma
21D00M	Blutung mit internistischer Ursache
21D00T	Blutung nach Trauma
21D01M	Kreislaufstillstand bei Blutung mit internistischer Ursache
21D01T	Kreislaufstillstand bei Blutung nach Trauma
21D02M	Bewusstlosigkeit bei Blutung mit internistischer Ursache
21D02T	Bewusstlosigkeit bei Blutung nach Trauma
21D03M	Bewusstseinstrübung bei Blutung mit internistischer Ursache
21D03T	Bewusstseinstrübung bei Blutung nach Trauma
21D04M	Gefährliche Blutung mit internistischer Ursache
21D04T	Gefährliche Blutung nach Trauma
21D05M	Blutung mit internistischer Ursache und Atembeschwerden
21D05T	Blutung nach Trauma und Atembeschwerden
22A01	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt
22A01A	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, über Niveau
22A01B	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, unter Niveau
22A01M	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, mehrere Personen betroffen
22A01X	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, über Niveau, mehrere Personen betroffen
22A01Y	Zustand nach Einklemmung, keine Verletzung ermittelt, unter Niveau, mehrere Personen betroffen
22B00	Eingeklemmte Person
22B00A	Eingeklemmte Person, über Niveau
22B00B	Eingeklemmte Person, unter Niveau
22B00M	Eingeklemmte Personen, 2 Patienten
22B00M	Eingeklemmte Personen, 3 Patienten
22B00M	Eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten
22B00X	Eingeklemmte Personen, 2 Patienten, über Niveau
22B00X	Eingeklemmte Personen, 3 Patienten, über Niveau

22B00X	Eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22B00Y	Eingeklemmte Personen, 2 Patienten, unter Niveau
22B00Y	Eingeklemmte Personen, 3 Patienten, unter Niveau
22B00Y	Eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22B01	Nicht mehr eingeklemmte Person, unbekannte Verletzungen
22B01A	Nicht mehr eingeklemmte Person, unbekannte Verletzungen, über Niveau
22B01B	Nicht mehr eingeklemmte Person, unbekannte Verletzungen, unter Niveau
22B01M	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, 2 Patienten
22B01M	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, 3 Patienten
22B01M	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, mehr als 3 Patienten
22B01X	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, 2 Patienten, über Niveau
22B01X	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, 3 Patienten, über Niveau
22B01X	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22B01Y	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, 2 Patienten, unter Niveau
22B01Y	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, 3 Patienten, unter Niveau
22B01Y	Nicht mehr eingeklemmte Personen, unbekannte Verletzungen, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22B02	Periphere Einklemmung
22B02A	Periphere Einklemmung, Patient über Niveau
22B02B	Periphere Einklemmung, Patient unter Niveau
22B02M	Periphere Einklemmung, 2 Patienten
22B02M	Periphere Einklemmung, 3 Patienten
22B02M	Periphere Einklemmung, mehr als 3 Patienten
22B02X	Periphere Einklemmung, 2 Patienten, über Niveau
22B02X	Periphere Einklemmung, 3 Patienten, über Niveau
22B02X	Periphere Einklemmung, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22B02Y	Periphere Einklemmung, 2 Patienten, unter Niveau
22B02Y	Periphere Einklemmung, 3 Patienten, unter Niveau
22B02Y	Periphere Einklemmung, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22B03	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Person
22B03A	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Person, über Niveau
22B03B	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Person, unter Niveau
22B03M	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, 2 Patienten
22B03M	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, 3 Patienten
22B03M	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten
22B03X	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, 2 Patienten, über Niveau
22B03X	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, 3 Patienten, über Niveau
22B03X	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten, über Niveau

22B03Y	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, 2 Patienten, unter Niveau
22B03Y	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, 3 Patienten, unter Niveau
22B03Y	Unbekannter Zustand, womöglich eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22D00	Eingeklemmte Person
22D00A	Eingeklemmte Person, über Niveau
22D00B	Eingeklemmte Person, unter Niveau
22D00M	Eingeklemmte Personen, 2 Patienten
22D00M	Eingeklemmte Personen, 3 Patienten
22D00M	Eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten
22D00X	Eingeklemmte Personen, 2 Patienten, über Niveau
22D00X	Eingeklemmte Personen, 3 Patienten, über Niveau
22D00X	Eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22D00Y	Eingeklemmte Personen, 2 Patienten, unter Niveau
22D00Y	Eingeklemmte Personen, 3 Patienten, unter Niveau
22D00Y	Eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22D01	Eingeklemmte Person
22D01A	Eingeklemmte Person, über Niveau
22D01B	Eingeklemmte Person, unter Niveau
22D01M	Eingeklemmte Personen, 2 Patienten
22D01M	Eingeklemmte Personen, 3 Patienten
22D01M	Eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten
22D01X	Eingeklemmte Personen, 2 Patienten, über Niveau
22D01X	Eingeklemmte Personen, 3 Patienten, über Niveau
22D01X	Eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22D01Y	Eingeklemmte Personen, 2 Patienten, unter Niveau
22D01Y	Eingeklemmte Personen, 3 Patienten, unter Niveau
22D01Y	Eingeklemmte Personen, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22D02	Grabeneinsturz, Person verschüttet
22D02A	Grabeneinsturz, Person verschüttet, über Niveau
22D02B	Grabeneinsturz, Person verschüttet, unter Niveau
22D02M	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten
22D02M	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, 3 Patienten
22D02M	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, mehr als 3 Patienten
22D02X	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten, über Niveau
22D02X	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, 3 Patienten, über Niveau
22D02X	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22D02Y	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten, unter Niveau
22D02Y	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, 3 Patienten, unter Niveau
22D02Y	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22D03	Bauwerkeinsturz, Person verschüttet
22D03A	Bauwerkeinsturz, Person verschüttet, über Niveau
22D03B	Bauwerkeinsturz, Person verschüttet, unter Niveau
22D03M	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten
22D03M	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, 3 Patienten
22D03M	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, mehr als 3 Patienten
22D03X	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten, über Niveau
22D03X	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, 3 Patienten, über Niveau

22D03X	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22D03Y	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten, unter Niveau
22D03Y	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, 3 Patienten, unter Niveau
22D03Y	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22D04	Raumenge, Person eingeschlossen
22D04A	Raumenge, Person eingeschlossen, über Niveau
22D04B	Raumenge, Person eingeschlossen, unter Niveau
22D04M	Raumenge, Personen eingeschlossen, 2 Patienten
22D04M	Raumenge, Personen eingeschlossen, 3 Patienten
22D04M	Raumenge, Personen eingeschlossen, mehr als 3 Patienten
22D04X	Raumenge, Personen eingeschlossen, 2 Patienten, über Niveau
22D04X	Raumenge, Personen eingeschlossen, 3 Patienten, über Niveau
22D04X	Raumenge, Personen eingeschlossen, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22D04Y	Raumenge, Personen eingeschlossen, 2 Patienten, unter Niveau
22D04Y	Raumenge, Personen eingeschlossen, 3 Patienten, unter Niveau
22D04Y	Raumenge, Personen eingeschlossen, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22D05	Unzugängliches Gelände, Person unzugänglich
22D05A	Unzugängliches Gelände, Person unzugänglich, über Niveau
22D05B	Unzugängliches Gelände, Person unzugänglich, unter Niveau
22D05M	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, 2 Patienten
22D05M	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, 3 Patienten
22D05M	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, mehr als 3 Patienten
22D05X	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, 2 Patienten, über Niveau
22D05X	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, 3 Patienten, über Niveau
22D05X	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22D05Y	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, 2 Patienten, unter Niveau
22D05Y	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, 3 Patienten, unter Niveau
22D05Y	Unzugängliches Gelände, Personen unzugänglich, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
22D06	Erdrutsch, Person verschüttet
22D06A	Erdrutsch, Person verschüttet, über Niveau
22D06B	Erdrutsch, Person verschüttet, unter Niveau
22D06M	Erdrutsch, Personen verschüttet, 2 Patienten
22D06M	Erdrutsch, Personen verschüttet, 3 Patienten
22D06M	Erdrutsch, Personen verschüttet, mehr als 3 Patienten
22D06X	Erdrutsch, Personen verschüttet, 2 Patienten, über Niveau
22D06X	Erdrutsch, Personen verschüttet, 3 Patienten, über Niveau
22D06X	Erdrutsch, Personen verschüttet, mehr als 3 Patienten, über Niveau
22D06Y	Erdrutsch, Personen verschüttet, 2 Patienten, unter Niveau
22D06Y	Erdrutsch, Personen verschüttet, 3 Patienten, unter Niveau
22D06Y	Erdrutsch, Personen verschüttet, mehr als 3 Patienten, unter Niveau
23B00	Vergiftung ohne Notfallleitsymptome
23B00A	Versehentliche Vergiftung ohne Notfallleitsymptome
23B00I	Absichtliche Vergiftung ohne Notfallleitsymptome

23B00V	Vergiftung ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23B00W	Vergiftung ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23B01	Überdosis ohne Notfallleitsymptome
23B01A	Versehentliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome
23B01G	Absichtliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Fentanyl
23B01H	Absichtliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Carfentanil
23B01I	Absichtliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome
23B01Q	Absichtliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Fentanyl , ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23B01R	Absichtliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Carfentanil , ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23B01S	Absichtliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Fentanyl , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23B01T	Absichtliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Carfentanil , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23B01V	Überdosis ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23B01W	Überdosis ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C00	Überdosis ohne Notfallleitsymptome
23C00A	Versehentliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome
23C00G	Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Fentanyl
23C00H	Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Carfentanil
23C00I	Absichtliche Überdosis ohne Notfallleitsymptome
23C00Q	Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Fentanyl , ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C00R	Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Carfentanil , ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C00S	Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Fentanyl , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C00T	Überdosis ohne Notfallleitsymptome durch Carfentanil , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C00V	Überdosis ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C00W	Überdosis ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C01	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung
23C01	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung, Patient jünger 12 Jahre
23C01	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung, Alter unbekannt
23C01A	Versehentliche Vergiftung mit Bewusstseinstrübung
23C01A	Versehentliche Vergiftung mit Bewusstseinstrübung, Patient jünger 12 Jahre
23C01A	Versehentliche Vergiftung mit Bewusstseinstrübung, Alter unbekannt
23C01C	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Carfentanil
23C01D	Versehentliche Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Fentanyl
23C01E	Versehentliche Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Carfentanil
23C01F	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Fentanyl
23C01G	Absichtliche Überdosis mit Bewusstseinstrübung durch Fentanyl
23C01H	Absichtliche Überdosis mit Bewusstseinstrübung durch Carfentanil
23C01I	Absichtliche Überdosis mit Bewusstseinstrübung
23C01I	Absichtliche Überdosis mit Bewusstseinstrübung, Patient jünger 12 Jahre
23C01I	Absichtliche Überdosis mit Bewusstseinstrübung, Alter unbekannt
23C01Q	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstrübung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist aggressiv

23C01R	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstörung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C01S	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstörung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C01T	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstörung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C01V	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstörung, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C01V	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstörung, , Patient jünger 12 Jahre, ACHTUNG! Patient ist aggressiv/
23C01V	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstörung, Alter unbekannt, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C01W	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstörung, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C01W	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstörung, , Patient jünger 12 Jahre, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C01W	Überdosis/ Vergiftung mit Bewusstseinstörung, Alter unbekannt ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C02	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden
23C02	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, Patient jünger 12 Jahre
23C02	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, Alter unbekannt
23C02A	Versehentliche Vergiftung mit Atembeschwerden
23C02A	Versehentliche Vergiftung mit Atembeschwerden, Patient jünger 12 Jahre
23C02A	Versehentliche Vergiftung mit Atembeschwerden, Alter unbekannt
23C02C	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Carfentanil
23C02D	Versehentliche Vergiftung mit Atembeschwerden durch Fentanyl
23C02E	Versehentliche Vergiftung mit Atembeschwerden durch Carfentanil
23C02F	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Fentanyl
23C02G	Absichtliche Überdosis mit Atembeschwerden durch Fentanyl
23C02H	Absichtliche Überdosis mit Atembeschwerden durch Carfentanil
23C02I	Absichtliche Überdosis mit Atembeschwerden
23C02I	Absichtliche Überdosis mit Atembeschwerden, Patient jünger 12 Jahre
23C02I	Absichtliche Überdosis mit Atembeschwerden, Alter unbekannt
23C02Q	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C02R	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C02S	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C02T	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C02V	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C02V	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, Patient jünger 12 Jahre, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C02V	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, Alter unbekannt, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C02W	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet

23C02W	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, Patient jünger 12 Jahre, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C02W	Überdosis/ Vergiftung mit Atembeschwerden, Alter unbekannt, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C03	Überdosis/ Vergiftung durch trizyklische Antidepressiva
23C03A	Versehentliche Vergiftung durch trizyklische Antidepressiva
23C03I	Absichtliche Überdosis durch trizyklische Antidepressiva
23C03V	Überdosis/ Vergiftung durch trizyklische Antidepressiva , ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C03W	Überdosis/ Vergiftung durch trizyklische Antidepressiva, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C04	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin
23C04	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, Patient jünger 12 Jahre
23C04	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, Alter unbekannt
23C04A	Versehentliche Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin
23C04A	Versehentliche Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, Patient jünger 12 Jahre
23C04A	Versehentliche Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, Alter unbekannt
23C04I	Absichtliche Überdosis durch Kokain oder Methamphetamin
23C04I	Absichtliche Überdosis durch Kokain oder Methamphetamin, Patient jünger 12 Jahre
23C04I	Absichtliche Überdosis durch Kokain oder Methamphetamin, Alter unbekannt
23C04V	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C04V	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, Patient jünger 12 Jahre, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C04V	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, Alter unbekannt, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C04W	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C04W	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, Patient jünger 12 Jahre, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C04W	Überdosis/ Vergiftung durch Kokain oder Methamphetamin, Alter unbekannt, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C05	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate
23C05	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, Patient jünger 12 Jahre
23C05	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, Alter unbekannt
23C05A	Versehentliche Vergiftung durch Narkotika oder Opiate
23C05A	Versehentliche Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, Patient jünger 12 Jahre
23C05A	Versehentliche Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, Alter unbekannt
23C05C	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23C05D	Versehentliche Vergiftung durch Fentanyl
23C05E	Versehentliche Vergiftung durch Carfentanil
23C05F	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23C05G	Absichtliche Überdosis durch Fentanyl

23C05H	Absichtliche Überdosis durch Carfentanil
23C05I	Absichtliche Überdosis durch Narkotika oder Opiate
23C05I	Absichtliche Überdosis durch Narkotika oder Opiate, Patient jünger 12 Jahre
23C05I	Absichtliche Überdosis durch Narkotika oder Opiate, Alter unbekannt
23C05Q	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C05R	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C05S	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C05T	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C05V	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C05V	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, Patient jünger 12 Jahre, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C05V	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, Alter unbekannt, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C05W	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C05W	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, Patient jünger 12 Jahre, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C05W	Überdosis/ Vergiftung durch Narkotika oder Opiate, Alter unbekannt, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C06	Überdosis/ Vergiftung durch Säure oder Laugen
23C06A	Versehentliche Vergiftung durch Säure oder Laugen
23C06I	Absichtliche Überdosis durch Säure oder Laugen
23C06V	Überdosis/ Vergiftung durch Säure oder Laugen, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C06W	Überdosis/ Vergiftung durch Säure oder Laugen, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C07	Überdosis/ Vergiftung, unklare Situation
23C07A	Versehentliche Vergiftung, unklare Situation
23C07C	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, unklare Situation
23C07D	Versehentliche Vergiftung durch Fentanyl, unklare Situation
23C07E	Versehentliche Vergiftung durch Carfentanil, unklare Situation
23C07F	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, unklare Situation
23C07G	Absichtliche Überdosis durch Fentanyl, unklare Situation
23C07H	Absichtliche Überdosis durch Carfentanil, unklare Situation
23C07I	Absichtliche Überdosis, unklare Situation
23C07Q	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C07R	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C07S	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C07T	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C07V	Überdosis/ Vergiftung, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C07W	Überdosis/ Vergiftung, unklare Situation, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23C08	Überdosis/ Vergiftung, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf
23C08A	Versehentliche Vergiftung, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf

23C08C	Absichtliche Überdosis durch Carfentanil, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf
23C08F	Versehentliche Vergiftung durch Fentanyl, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf
23C08I	Absichtliche Überdosis, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf
23C08Q	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf , ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C08R	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf , ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C08V	Überdosis/ Vergiftung, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf , ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23C08W	Überdosis/ Vergiftung, Empfehlung für Notfallrettung durch Giftnotruf , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23D00	Überdosis/ Vergiftung
23D00A	Versehentliche Vergiftung
23D00C	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D00D	Versehentliche Vergiftung durch Fentanyl
23D00E	Versehentliche Vergiftung durch Carfentanil
23D00F	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D00G	Absichtliche Überdosis durch Fentanyl
23D00H	Absichtliche Überdosis durch Carfentanil
23D00I	Absichtliche Überdosis
23D00Q	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23D00R	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23D00S	Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23D00T	Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23D00V	Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23D00W	Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
23D01	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung
23D01A	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Vergiftung
23D01C	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D01D	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D01E	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D01F	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D01G	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D01H	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D01I	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis
23D01Q	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war aggressiv
23D01R	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war aggressiv
23D01S	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23D01T	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23D01V	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war aggressiv

23D01W	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23D02	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung
23D02A	Bewusstlosigkeit nach versehentlicher Vergiftung
23D02C	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D02D	Bewusstlosigkeit nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D02E	Bewusstlosigkeit nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D02F	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D02G	Bewusstlosigkeit nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D02H	Bewusstlosigkeit nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D02I	Bewusstlosigkeit nach absichtlicher Überdosis
23D02Q	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war aggressiv
23D02R	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war aggressiv
23D02S	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23D02T	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23D02V	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war aggressiv
23D02W	Bewusstlosigkeit nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23D03	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung
23D03A	Veränderte Hautfarbe nach versehentlicher Vergiftung
23D03C	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D03D	Veränderte Hautfarbe nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D03E	Veränderte Hautfarbe nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D03F	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D03G	Veränderte Hautfarbe nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23D03H	Veränderte Hautfarbe nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23D03I	Veränderte Hautfarbe nach absichtlicher Überdosis
23D03Q	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war aggressiv
23D03R	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war aggressiv
23D03S	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23D03T	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23D03V	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung, ACHTUNG! Patient war aggressiv

23D03W	Veränderte Hautfarbe nach Überdosis/ Vergiftung, ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23E00	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung
23E00A	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Vergiftung
23E00C	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23E00D	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23E00E	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil
23E00F	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23E00G	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl
23E00I	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis
23E00Q	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war aggressiv
23E00R	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war aggressiv
23E00S	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23E00T	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23E00V	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war aggressiv
23E00W	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war bewaffnet
23E01	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika / Opioiden
23E01A	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika / Opioiden
23E01C	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika / Opioiden - Carfentanil erwähnt
23E01D	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika / Opioiden - Fentanyl erwähnt
23E01E	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika / Opioiden - Carfentanil erwähnt
23E01F	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika / Opioiden - Fentanyl erwähnt
23E01G	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika / Opioiden - Carfentanil erwähnt
23E01H	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika / Opioiden - Fentanyl erwähnt
23E01I	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika / Opioiden
23O01	Vergiftung ohne Notfallleitsymptome
23O01A	Versehentliche Vergiftung ohne Notfallleitsymptome
23O01I	Absichtliche Vergiftung ohne Notfallleitsymptome
23O01V	Vergiftung ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist aggressiv
23O01W	Vergiftung ohne Notfallleitsymptome, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
24A00	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys
24A00M	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys, erwartete Mehrlingsgeburt
24A01	Gyn. Blutung im 1.Trimester oder Fehlgeburt
24A01M	Gyn. Blutung im 1.Trimester oder Fehlgeburt, erwartete Mehrlingsgeburt
24A02	Bestätigte Totgeburt
24B00	Schwangerschaft/ Geburt
24B00M	Schwangerschaft/ Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt
24B01	Wehentätigkeit, keine unmittelbar bevorstehende Geburt
24B01M	Wehentätigkeit, keine unmittelbar bevorstehende Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt

24B02	Unbekannter Zustand bei Schwangerschaft/ Geburt
24B02M	Unbekannter Zustand bei Schwangerschaft/ Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt
24C00	Schwangerschaft/ Geburt
24C00M	Schwangerschaft/ Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt
24C01	Blutungen oder Fehlgeburt im 2. Trimester
24C01M	Blutungen oder Fehlgeburt im 2. Trimester, erwartete Mehrlingsgeburt
24C02	Starke Blutung im 1. Trimester
24C02M	Starke Blutung im 1. Trimester, erwartete Mehrlingsgeburt
24C03	Starke Bauchschmerzen /-krämpfe bei Schwangerschaft
24C03M	Starke Bauchschmerzen /-krämpfe bei Schwangerschaft, erwartete Mehrlingsgeburt
24C04	Baby ist geboren, keine Komplikationen
24C04M	Baby ist geboren, keine Komplikationen, erwartete Mehrlingsgeburt
24D00	Schwangerschaft/ Geburt
24D00M	Schwangerschaft/ Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt
24D01	Fehllage/ Nabelschnurvorfall bei Geburt
24D01M	Fehllage/ Nabelschnurvorfall bei Geburt, erwartete Mehrlingsgeburt
24D02	Geburt, Kopf ist sichtbar/ geboren
24D02M	Geburt, Kopf ist sichtbar/ geboren, erwartete Mehrlingsgeburt
24D03	Unmittelbar bevorstehende Geburt
24D03M	Unmittelbar bevorstehende Mehrlingsgeburt
24D04	Blutung im 3. Trimester
24D04M	Blutung im 3. Trimester, erwartete Mehrlingsgeburt
24D05	Schwangerschaftskomplikationen
24D05M	Schwangerschaftskomplikationen, erwartete Mehrlingsgeburt
24D06	Baby ist geboren, Komplikationen beim Neugeborenen
24D06M	Babys sind geboren, Komplikationen bei den Neugeborenen, Mehrlingsgeburt
24D07	Baby ist geboren, Komplikation bei der Mutter
24D07M	Baby ist geboren, Komplikation bei der Mutter, Mehrlingsgeburt
24O01	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys
24O01M	Fruchtwasserabgang, keine Wehen, keine sichtbaren Körperteile des Babys, erwartete Mehrlingsgeburt
25A01	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach
25A01B	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25A01V	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25A01W	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25A02	Psychiatrischer Notfall, evtl. suizidgefährdet und wach
25A02B	Psychiatrischer Notfall, evtl. suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25A02V	Psychiatrischer Notfall, evtl. suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25A02W	Psychiatrischer Notfall, evtl. suizidgefährdet und wach, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25B00	Psychiatrischer Notfall

25B00B	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25B00V	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25B00W	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25B01	Starke Blutung bei Psychiatrischer Notfall
25B01B	Starke Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25B01V	Starke Blutung bei Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25B01W	Starke Blutung bei Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25B02	Blutung bei psychiatrischem Notfall
25B02B	Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25B02V	Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25B02W	Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25B03	Suizidankündigung
25B03B	Suizidankündigung, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25B03T	Angedrohte Selbstverbrennung, ACHTUNG!
25B03V	Suizidankündigung, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25B03W	Suizidankündigung, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25B04	Patient droht zu springen
25B04B	Patient droht zu springen, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25B04V	Patient droht zu springen, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25B04W	Patient droht zu springen, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25B05	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach ohne Atembeschwerden
25B05B	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach ohne Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25B05V	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach ohne Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25B05W	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach ohne Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25B06	Unbekannter Zustand bei psychiatrischem Notfall
25B06B	Unbekannter Zustand bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25B06V	Unbekannter Zustand bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25B06W	Unbekannter Zustand bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25D00	Psychiatrischer Notfall
25D00B	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25D00T	Angedrohte Selbstverbrennung, ACHTUNG!
25D00V	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25D00W	Psychiatrischer Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25D01	Kreislaufstillstand nach psychiatrischen Notfall
25D02	Bewusstlosigkeit nach psychiatrischen Notfall
25D03	Bewusstseinstrübung bei psychiatrischem Notfall
25D03B	Bewusstseinstrübung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25D03V	Bewusstseinstrübung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig

25D03W	Bewusstseinstrübung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25D04	Gefährliche Blutung bei psychiatrischem Notfall
25D04B	Gefährliche Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25D04V	Gefährliche Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25D04W	Gefährliche Blutung bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25D05	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach mit Atembeschwerden
25D05B	Beinahe Strangulierung/ Erhängen mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25D05V	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25D05W	Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach mit Atembeschwerden, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
25D06	Gerade gesprungen bei psychiatrischem Notfall
25D06B	Gerade gesprungen bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet
25D06V	Gerade gesprungen bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig
25D06W	Gerade gesprungen bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet
26A00	Erkrankung
26A01	Medizinisches Hilfeersuchen
26A02	Blutdruckprobleme
26A03	Schwindel/ Drehschwindel
26A04	Fieber/ Schüttelfrost
26A05	Reduzierter Allgemeinzustand
26A06	Übelkeit
26A07	Akute Unbeweglichkeit
26A08	Schmerzen
26A09	Erkrankung, keine Notfallleitsymptome – weitere Abklärung zum Transport notwendig
26A10	Schlecht/ Krank
26A11	Erbrechen
26A12	Verdacht auf Meningitis
26B00	Erkrankung
26B01	Unbekannter Zustand bei internistischem Notfall
26C00	Internistischer Notfall
26C01	Internistischer Notfall mit veränderter Bewusstseinslage
26C02	Internistischer Notfall mit Atembeschwerden
26C03	Sichelzellenanämie/ Thalassämie
26C04	Autonome Dysreflexe/ Hyperreflexe
26D00	Internistischer Notfall
26D01	Internistischer Notfall mit Bewusstseinstrübung
26O01	Internistisches Problem
26O02	Furunkel
26O03	Beulen (nicht traumatisch)
26O04	Schlafstörungen

26O05	Harnverhalt, geringe Schmerzen
26O06	Harnkatheter (liegend/entfernt ohne Blutung)
26O07	Verstopfung
26O08	Krämpfe/Spasmen/Gelenkschmerzen an Extremitäten
26O09	Festsitzende Fingerringe
26O10	Akute Taubheit/Schwerhörigkeit
26O11	Stuhlabgang
26O12	Ohrenschmerzen
26O13	Darmeinlauf
26O14	Gicht
26O15	Hämorrhoiden
26O16	Ikterus (Gelbsucht)
26O17	Schluckauf
26O18	Juckreiz
26O19	Nervosität
26O20	Objekt steckt in Nase/Ohr/Vagina/Rektum/Penis
26O21	Verschlucktes Objekt (ohne Erstickungsanfall/Atembeschwerden, kann sprechen)
26O22	Schmerzhaftes Wasserlassen
26O23	Penisprobleme/Schmerzen
26O24	Ausschlag/Hautveränderungen (ohne Atem- oder Schluckbeschwerden)
26O25	Durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten
26O26	Halsentzündung (ohne Atem- oder Schluckbeschwerden)
26O27	Zahnschmerzen (ohne Kieferschmerzen)
26O28	Infizierte Wunde (örtlich oder oberflächlich)
27A01G	Schussverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27A01I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, ältere periphere Wunde
27A01P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, ältere periphere Wunde
27A01S	Stichverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27A01X	Selbst zugefügte Schussverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27A01Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, ältere periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B00G	Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B00I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt
27B00P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt
27B00S	Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B00X	Selbst zugefügte Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B00Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B01G	Schussverletzung, zentrale Wunde älter 6 Std, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B01I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, zentrale Wunde älter 6 Std
27B01P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, zentrale Wunde älter 6 Std
27B01S	Stichverletzung, zentrale Wunde älter 6 Std, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B01X	Selbst zugefügte Schussverletzung, zentrale Wunde älter 6 Std, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B01Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, zentrale Wunde älter 6 Std, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen

27B02G	Schussverletzung, periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B02I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, periphere Wunde
27B02P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, periphere Wunde
27B02S	Stichverletzung, periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B02X	Selbst zugefügte Schussverletzung, periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B02Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, periphere Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B03G	Schussverletzung, starke Blutung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B03I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, starke Blutung
27B03P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, starke Blutung
27B03S	Stichverletzung, starke Blutung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B03X	Selbst zugefügte Schussverletzung, starke Blutung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B03Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, starke Blutung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B04G	Schussverletzung, unbekannter Zustand, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B04I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, unbekannter Zustand
27B04P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, unbekannter Zustand
27B04S	Stichverletzung, unbekannter Zustand, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B04X	Selbst zugefügte Schussverletzung, unbekannter Zustand, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B04Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, unbekannter Zustand, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B05G	Schussverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B05I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, wahrscheinlich tote Person
27B05P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, wahrscheinlich tote Person
27B05S	Stichverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B05X	Selbst zugefügte Schussverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27B05Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D00G	Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D00I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt
27D00P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt
27D00S	Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D00X	Selbst zugefügte Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D00Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D01G	Kreislaufstillstand nach Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D01I	Kreislaufstillstand nach Pfählungsverletzung, noch gepfählt
27D01P	Kreislaufstillstand nach Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt
27D01S	Kreislaufstillstand nach Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D01X	Kreislaufstillstand nach selbst zugefügter Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D01Y	Kreislaufstillstand nach selbst zugefügter Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen

27D02G	Bewusstlosigkeit nach Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D02I	Bewusstlosigkeit nach Pfählungsverletzung, noch gepfählt
27D02P	Bewusstlosigkeit nach Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt
27D02S	Bewusstlosigkeit nach Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D02X	Bewusstlosigkeit nach selbst zugefügter Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D02Y	Bewusstlosigkeit nach selbst zugefügter Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D03G	Bewusstseinstrübung nach Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D03I	Bewusstseinstrübung nach Pfählungsverletzung, noch gepfählt
27D03P	Bewusstseinstrübung nach Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt
27D03S	Bewusstseinstrübung nach Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D03X	Bewusstseinstrübung nach selbst zugefügter Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D03Y	Bewusstseinstrübung nach selbst zugefügter Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D04G	Schussverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D04I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, zentrale Wunde
27D04P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, zentrale Wunde
27D04S	Stichverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D04X	Selbst zugefügte Schussverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D04Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D05G	Schussverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D05I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, mehrere Wunden
27D05P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, mehrere Wunden
27D05S	Stichverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D05X	Selbst zugefügte Schussverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D05Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen
27D06G	Schussverletzung, 2 Verletzte
27D06G	Schussverletzung, mehrere Verletzte
27D06I	Pfählungsverletzungen, 2 Verletzte
27D06I	Pfählungsverletzungen, 3 Verletzte
27D06I	Pfählungsverletzungen, 4 Verletzte
27D06I	Pfählungsverletzungen, mehrere Verletzte
27D06P	Pfählungsverletzungen, 2 Verletzte
27D06P	Pfählungsverletzungen, 3 Verletzte
27D06P	Pfählungsverletzungen, 4 Verletzte
27D06P	Pfählungsverletzungen, mehrere Verletzte
27D06S	Stichverletzungen, 2 Verletzte
27D06S	Stichverletzungen, 3 Verletzte
27D06S	Stichverletzungen, 4 Verletzte
27D06S	Stichverletzungen, mehrere Verletzte
27D06X	Schussverletzung, 2 Verletzte

27D06X	Schussverletzung, mehrere Verletzte
27D06Y	Stichverletzungen, 2 Verletzte
27D06Y	Stichverletzungen, 3 Verletzte
27D06Y	Stichverletzungen, 4 Verletzte
27D06Y	Stichverletzungen, mehrere Verletzte
28A01C	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28A01D	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28A01E	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28A01F	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28A01G	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28A01H	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28A01I	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28A01J	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28A01K	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28A01L	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28A01M	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28A01U	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28A01X	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28A01Y	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28A01Z	Verd. Schlaganfall Pat. < 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C00C	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C00D	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C00E	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C00F	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C00G	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C00H	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C00I	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C00J	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C00K	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h

28C00L	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C00M	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C00U	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C00X	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C00Y	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C00Z	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C01C	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C01D	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C01E	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C01F	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C01G	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C01H	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C01I	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C01J	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C01K	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C01L	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C01M	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C01U	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C01X	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C01Y	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C01Z	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C02C	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C02D	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C02E	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C02F	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C02G	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h

28C02H	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C02I	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C02J	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C02K	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C02L	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C02M	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C02U	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C02X	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C02Y	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C02Z	Verd. Schlaganfall mit Atembeschwerden Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C03C	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C03D	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C03E	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C03F	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C03G	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C03H	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C03I	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C03J	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C03K	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C03L	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C03M	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C03U	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C03X	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C03Y	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C03Z	Verd. Schlaganfall mit Sprachstörungen Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt

28C04C	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C04D	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C04E	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C04F	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C04G	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C04H	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C04I	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C04J	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C04K	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C04L	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C04M	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C04U	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C04X	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C04Y	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C04Z	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Schwäche Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C05C	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C05D	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C05E	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C05F	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C05G	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C05H	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C05I	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C05J	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C05K	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C05L	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h

28C05M	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C05U	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C05X	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C05Y	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C05Z	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Lähmungserscheinung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C06C	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C06D	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C06E	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C06F	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C06G	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C06H	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C06I	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C06J	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C06K	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C06L	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C06M	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C06U	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C06X	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C06Y	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C06Z	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Gleichgewichtstörung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C07C	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C07D	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C07E	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C07F	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C07G	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h

28C07H	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C07I	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C07J	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C07K	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C07L	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C07M	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C07U	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C07X	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C07Y	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C07Z	Verd. Schlaganfall mit plötzlicher Sehstörung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C08C	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C08D	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C08E	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C08F	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C08G	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C08H	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C08I	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C08J	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C08K	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C08L	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C08M	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C08U	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C08X	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C08Y	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C08Z	Verd. Schlaganfall mit starken Kopfschmerzen Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt

28C09C	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C09D	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C09E	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C09F	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C09G	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C09H	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C09I	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C09J	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C09K	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C09L	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C09M	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C09U	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C09X	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C09Y	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C09Z	Verd. Schlaganfall bei Schlaganfall-Vorgeschichte Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C10C	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C10D	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C10E	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C10F	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C10G	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C10H	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C10I	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C10J	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C10K	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C10L	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h

28C10M	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C10U	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C10X	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C10Y	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C10Z	Verd. Schlaganfall bei TIA-Vorgeschichte Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C11C	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C11D	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C11E	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C11F	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C11G	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C11H	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C11I	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C11J	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C11K	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C11L	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C11M	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C11U	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C11X	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C11Y	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C11Z	Verd. Schlaganfall Pat. älter > 35 Jahre mit normaler Atmung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C12C	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C12D	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C12E	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C12F	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C12G	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h
28C12H	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h

28C12I	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C12J	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C12K	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C12L	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h
28C12M	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt
28C12U	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt
28C12X	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h
28C12Y	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h
28C12Z	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt
29A00	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29A00U	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29A00V	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29A00X	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29A00Y	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29A01	Leichte Verletzung nach VU
29A01U	Leichte Verletzung nach VU
29A01V	Leichte Verletzung nach VU
29A01X	Leichte Verletzung nach VU
29A01Y	Leichte Verletzung nach VU
29A02	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29A02U	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29A02V	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29A02X	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29A02Y	VU, keine weiteren Angaben über Verletzte
29B00	VU mit verletzter Person
29B00U	VU mit verletzter Person
29B00V	VU mit verletzter Person
29B00X	VU mit verletzter Person
29B00Y	VU mit verletzter Person
29B01	VU mit verletzter Person
29B01U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29B01V	VU, mehrere Betroffene
29B01X	VU, mehrere Verletzte
29B01Y	VU, 2 Verletzte
29B01Y	VU, 3 Verletzte
29B01Y	VU, 4 Verletzte
29B01Y	VU, mehr als 4 Verletzte
29B02	VU mit verletzter Person
29B02U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29B02V	VU, mehrere Betroffene
29B02X	VU, mehrere Verletzte
29B02Y	VU, 2 Verletzte
29B02Y	VU, 3 Verletzte
29B02Y	VU, 4 Verletzte

29B02Y	VU, mehr als 4 Verletzte
29B03	VU
29B03U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29B03V	VU, mehrere Betroffene
29B03X	VU, mehrere Verletzte
29B03Y	VU, 2 Verletzte
29B03Y	VU, 3 Verletzte
29B03Y	VU, 4 Verletzte
29B03Y	VU, mehr als 4 Verletzte
29B04	VU mit geringem Unfallmechanismus
29B04U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29B04V	VU, mehrere Betroffene
29B04X	VU, mehrere Verletzte
29B04Y	VU, 2 Verletzte
29B04Y	VU, 3 Verletzte
29B04Y	VU, 4 Verletzte
29B04Y	VU, mehr als 4 Verletzte
29B05	VU, unbekannter Zustand
29B05U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29B05V	VU, mehrere Betroffene
29B05X	VU, mehrere Verletzte
29B05Y	VU, 2 Verletzte
29B05Y	VU, 3 Verletzte
29B05Y	VU, 4 Verletzte
29B05Y	VU, mehr als 4 Verletzte
29D00	VU mit verletzter Person
29D00U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29D00V	VU, mehrere Betroffene
29D00X	VU, mehrere Verletzte
29D00Y	VU, 2 Verletzte
29D00Y	VU, 3 Verletzte
29D00Y	VU, 4 Verletzte
29D00Y	VU, mehr als 4 Verletzte
29D01a	Flugzeugabsturz, Kleinflugzeug
29D01a	Flugzeugabsturz, mehr als 5 Passagiere
29D01a	Flugzeugabsturz, Unbekannte Anzahl an Personen
29D01b	Busunfall, 1 Verletzte
29D01b	Busunfall, 2 Verletzte
29D01b	Busunfall, 3 Verletzte
29D01b	Busunfall, mehrere Verletzte
29D01b	Busunfall, Unbekannte Anzahl an Personen
29D01c	U-Bahn-Unfall, weniger 4 Verletzte
29D01c	U-Bahn-Unfall, mehrere Verletzte
29D01c	U-Bahn-Unfall, Unbekannte Anzahl an Personen
29D01d	Passagierzug-Unfall, weniger 4 Verletzte
29D01d	Passagierzug-Unfall, mehrere Verletzte
29D01d	Passagierzug-Unfall, Unbekannte Anzahl an Personen
29D01e	VU mit Wasserfahrzeug, weniger 4 Verletzte
29D01e	VU mit Wasserfahrzeug, mehrere Verletzte
29D01e	VU mit Wasserfahrzeug, Unbekannte Anzahl an Personen

29D01f	Massenkarambolage
29D01f	Massenkarambolage, Unbekannte Anzahl an Personen
29D01g	Straßenbahnunfall, 1 Verletzte
29D01g	Straßenbahnunfall, 2 Verletzte
29D01g	Straßenbahnunfall, 3 Verletzte
29D01g	Straßenbahnunfall, mehrere Verletzte
29D01g	Straßenbahnunfall, Unbekannte Anzahl an Personen
29D01h	Fahrzeug gegen Gebäude gefahren, 1 Verletzter
29D01h	Fahrzeug gegen Gebäude gefahren, 2 Verletzte
29D01h	Fahrzeug gegen Gebäude gefahren, 3 Verletzte
29D01h	Fahrzeug gegen Gebäude gefahren, mehrere Verletzte
29D01h	Fahrzeug gegen Gebäude gefahren, Unbekannte Anzahl an Personen
29D02k	VU mit offenem Geländefahrzeug
29D02k	VU mit offenem Geländefahrzeug, 2 Verletzte
29D02k	VU mit offenem Geländefahrzeug, 3 Verletzte
29D02k	VU mit offenem Geländefahrzeug, mehr als 3 Verletzte
29D02k	VU mit offenem Geländefahrzeug, Unbekannte Anzahl an Personen
29D02l	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad
29D02l	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad, 2 Verletzte
29D02l	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad, 3 Verletzte
29D02l	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad, mehr als 3 Verletzte
29D02l	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad, Unbekannte Anzahl an Personen
29D02m	Fahrzeug gegen Fußgänger
29D02m	Fahrzeug gegen Fußgänger, 2 Verletzte
29D02m	Fahrzeug gegen Fußgänger, 3 Verletzte
29D02m	Fahrzeug gegen Fußgänger, 4 Verletzte
29D02m	Fahrzeug gegen Fußgänger, mehrere Verletzte
29D02m	Fahrzeug gegen Fußgänger, Unbekannte Anzahl an Personen
29D02n	VU, herausgeschleuderte Person
29D02n	VU, herausgeschleuderte Person, 2 Verletzte
29D02n	VU, herausgeschleuderte Person, 3 Verletzte
29D02n	VU, herausgeschleuderte Person, mehrere Verletzte
29D02n	VU, herausgeschleuderte Person, Unbekannte Anzahl an Personen
29D02o	VU mit Motorboot/ Jetski
29D02o	VU mit Motorboot/ Jetski, 2 Verletzte
29D02o	VU mit Motorboot/ Jetski, 3 Verletzte
29D02o	VU mit Motorboot/ Jetski, mehrere Verletzte
29D02o	VU mit Motorboot/Jetski
29D02p	VU, Fahrzeug überschlagen
29D02p	VU, Fahrzeug überschlagen, 2 Verletzte
29D02p	VU, Fahrzeug überschlagen, 3 Verletzte
29D02p	VU, Fahrzeug überschlagen, mehr als 3 Verletzte
29D02p	VU, Fahrzeug überschlagen, Unbekannte Anzahl an Personen
29D02q	VU, Fahrzeug von Brücke gestürzt
29D02q	VU, Fahrzeug von Brücke gestürzt
29D02q	VU, Fahrzeug von Brücke gestürzt
29D02q	VU, Fahrzeug von Brücke gestürzt
29D02r	VU, möglicher Tod am Unfallort
29D02r	VU, möglicher Tod am Unfallort, 2 Personen
29D02r	VU, möglicher Tod am Unfallort, mehrere Personen

29D02r	VU, möglicher Tod am Unfallort
29D02s	VU, Fahrzeug in Gewässer gestürzt
29D02s	VU, Fahrzeug in Gewässer gestürzt, 2 Verletzte
29D02s	VU, Fahrzeug in Gewässer gestürzt, mehrere Verletzte
29D02s	VU, Fahrzeug in Gewässer gestürzt
29D02t	Person gegen Schienenfahrzeug
29D02t	Person gegen Schienenfahrzeug, 2 Verletzte
29D02t	Person gegen Schienenfahrzeug, mehrere Verletzte
29D02t	Person gegen Schienenfahrzeug
29D02t	Person gegen Schienenfahrzeug, 3 Verletzte
29D03	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU
29D03U	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29D03V	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, mehrere Betroffene
29D03X	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, mehrere Verletzte
29D03Y	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, 2 Verletzte
29D03Y	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, 3 Verletzte
29D03Y	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, mehr als 3 Verletzte
29D04	VU mit Gefahrgut
29D04U	VU mit Gefahrgut, unbekannte Anzahl Betroffener
29D04V	VU mit Gefahrgut, mehrere Betroffene
29D04X	VU mit Gefahrgut, mehrere Verletzte
29D04Y	VU mit Gefahrgut, 2 Verletzte
29D04Y	VU mit Gefahrgut, 3 Verletzte
29D04Y	VU mit Gefahrgut, mehr als 3 Verletzte
29D05	Eingeklemmte Person nach VU
29D05U	Eingeklemmte Person nach VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29D05V	Eingeklemmte Person nach VU, mehrere Betroffene
29D05X	Eingeklemmte Person nach VU, mehrere Verletzte
29D05Y	Eingeklemmte Person nach VU, 2 Verletzte
29D05Y	Eingeklemmte Person nach VU, 3 Verletzte
29D05Y	Eingeklemmte Person nach VU, mehr als 3 Verletzte
29D06	Kreislaufstillstand nach VU
29D06U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29D06V	VU, mehrere Betroffene
29D06X	VU, mehrere Verletzte
29D06Y	VU, 2 Verletzte
29D06Y	VU, 3 Verletzte
29D06Y	VU, mehr als 3 Verletzte
29D07	Bewusstlos nach VU
29D07U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29D07V	VU, mehrere Betroffene
29D07X	VU, mehrere Verletzte
29D07Y	VU, 2 Verletzte
29D07Y	VU, 3 Verletzte
29D07Y	VU, mehr als 3 Verletzte
29D08	Bewusstseinsstrübung mit Atembeschwerden nach VU
29D08U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29D08V	VU, mehrere Betroffene
29D08X	VU, mehrere Verletzte

29D08Y	VU, 2 Verletzte
29D08Y	VU, 3 Verletzte
29D08Y	VU, mehr als 3 Verletzte
29D09	Bewusstseinstrübung nach VU
29D09U	VU, unbekannte Anzahl Betroffener
29D09V	VU, mehrere Betroffene
29D09X	VU, mehrere Verletzte
29D09Y	VU, 2 Verletzte
29D09Y	VU, 3 Verletzte
29D09Y	VU, mehr als 3 Verletzte
29O01	VU ohne Verletzte
29O01U	VU ohne Verletzte
29O01V	VU ohne Verletzte
29O01X	VU ohne Verletzte
29O01Y	VU ohne Verletzte
30A01	Verletzung mit Fehlstellung
30A02	Leichte Verletzung
30A03	Ältere Verletzung
30B00	Verletzung
30B01	Verletzung
30B02	Verletzung mit starker Blutung
30B03	Verletzung in unbekannter Körperregion
30D00	Verletzung
30D01	Kreislaufstillstand nach Verletzung
30D02	Bewusstlosigkeit nach Verletzung
30D03	Bewusstseinstrübung nach Verletzung
30D04	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden
30D05	Verletzung durch hohe Geschwindigkeit/massive Krafteinwirkung
31A01	(Beinahe-)Ohnmacht / Kreislaufbeschwerden, jetzt ansprechbar, Patient älter 35 Jahre
31A02	(Beinahe-)Ohnmacht / Kreislaufbeschwerden, jetzt ansprechbar, Patient jünger 35 Jahre
31A03	(Beinahe-)Ohnmacht / Kreislaufbeschwerden, jetzt ansprechbar, Patient jünger 35 Jahre
31C00	(Beinahe-)Ohnmacht / Kreislaufbeschwerden
31C01	(Beinahe-)Ohnmacht / Kreislaufbeschwerden, jetzt ansprechbar und Atembeschwerden
31C02	(Beinahe-)Ohnmacht / Kreislaufbeschwerden, jetzt ansprechbar, Patient älter 35 Jahre
31C03	(Beinahe-)Ohnmacht / Kreislaufbeschwerden bei Frauen im Alter zwischen 12 und 50 Jahren mit Bauchschmerzen
31D00	(Beinahe-)Ohnmacht / Kreislaufbeschwerden
31D01	Bewusstlosigkeit mit ineffektiver Atmung
31D02	Bewusstlosigkeit mit abnormer Atmung
31D03	Bewusstlosigkeit mit effektiver Atmung
31D04	Bewusstseinstrübung
31D05	Veränderte Hautfarbe bei (Beinahe-)Ohnmacht / Kreislaufbeschwerden
31E00	Bewusstlosigkeit mit ineffektiver Atmung
31E01	Bewusstlosigkeit mit ineffektiver Atmung
32B01	Unklares Notfallgeschehen

32B02	Notrufmeldung durch Notrufsystem, keine Patienteninformationen verfügbar
32B03	Unklares Notfallgeschehen
32B04	Unklares Notfallgeschehen, fremdsprachiger Anrufer konnte nicht verstanden werden
32D00	Unklares Notfallgeschehen
32D01	Unklares Notfallgeschehen, Lebensbedrohung nicht auszuschließen
34A00	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person
34A01	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person
34B00	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person
34B01	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person
34B02	Automatische Unfallmeldung mit mehreren Verletzten (1 RTW ausreichend)
34B03	Automatische Unfallmeldung mit mehreren Verletzten
34B03	Automatische Unfallmeldung, 2 Verletzte
34B03	Automatische Unfallmeldung, 3 Verletzte
34B03	Automatische Unfallmeldung, 4 Verletzte
34B03	Automatische Unfallmeldung, mehr als 4 Verletzte
34B04	Automatische Unfallmeldung, kein Sprechkontakt zum Fahrzeug möglich
34B05	Automatische Unfallmeldung, unbekannter Zustand
34D00	Automatische Unfallmeldung mit verletzter Person
34D01	Automatische Unfallmeldung, gefährlicher Unfallmechanismus
34D01h	Automatische Unfallmeldung, Fahrzeug gegen Fahrrad
34D01i	Automatische Unfallmeldung, Motorradunfall
34D01j	Automatische Unfallmeldung, Fahrzeug gegen Fußgänger
34D01k	Automatische Unfallmeldung, Person aus Fahrzeug geschleudert
34D01l	Automatische Unfallmeldung, Person eingeklemmt
34D01m	Automatische Unfallmeldung, Fahrzeug überschlagen
34D01n	Automatische Unfallmeldung, Fahrzeug abgestürzt
34D02	Automatische Unfallmeldung, Person ist bewusstlos
34D03	Automatische Unfallmeldung, Person mit Atemstillstand
34D04	Automatische Unfallmeldung, Lebensbedrohung nicht auszuschließen
34O01	Automatische Unfallmeldung, keine Verletzten
35A01A	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport
35A01B	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport, Patient überschwer
35A01L	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport
35A01R	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport, Patient überschwer
35A01T	Anforderung aus Arztpraxis, Notfalltransport
35A02A	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport
35A02B	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer
35A02L	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport
35A02R	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer
35A02T	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport
35A03A	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport
35A03B	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer
35A03L	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport
35A03R	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer
35A03T	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport
35A04A	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport
35A04B	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer

35A04L	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport
35A04R	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport, Patient überschwer
35A04T	Anforderung aus Arztpraxis, Krankentransport
35C00A	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen
35C00B	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, Patient überschwer
35C00L	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen
35C00R	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, Patient überschwer
35C00T	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen
35C01A	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal nicht am Patienten
35C01B	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal nicht am Patienten, Patient überschwer
35C02A	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal ohne AED beim Patienten
35C02B	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal ohne AED beim Patienten, Patient überschwer
35C03A	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal mit AED beim Patienten
35C03B	Anforderung aus Arztpraxis, Vitalbedrohung nicht auszuschließen, med. Fachpersonal mit AED beim Patienten, Patient überschwer
35D00A	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung
35D00B	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, Patient überschwer
35D00B	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, Patient überschwer
35D00L	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung
35D00R	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, Patient überschwer
35D00R	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, Patient überschwer
35D00T	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung
35D01A	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal nicht am Patienten
35D01B	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal nicht am Patienten, Patient überschwer
35D02A	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal ohne AED beim Patienten
35D02B	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal ohne AED beim Patienten, Patient überschwer
35D03A	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal mit AED beim Patienten
35D03B	Anforderung aus Arztpraxis, akute Vitalbedrohung, med. Fachpersonal mit AED beim Patienten, Patient überschwer
36A01A oder S	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient jünger 35, ein einzelnes grippeähnliches Symptom
36A02A oder S	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient jünger 35, mehrere grippeähnliche Symptome
36A03A oder S	Erkrankung / grippeähnliche Symptome
36C00A oder S	Erkrankung / grippeähnliche Symptome

36C01A oder S	Atembeschwerden mit einem einzelnen grippeähnlichen Symptom oder Asthma/COPD
36C02A oder S	Atembeschwerden mit mehreren grippeähnlichen Symptomen
36C03A oder S	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient älter 35, ein einzelnes grippeähnliches Symptom
36C04A oder S	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient älter 35, mehrere grippeähnliche Symptome
36C05A oder S	Erkrankung / grippeähnliche Symptome
36D00A oder S	Erkrankung / grippeähnliche Symptome
36D01A oder S	Ineffektive Atmung mit grippeähnlichen Symptomen
36D02A oder S	Atemnot mit grippeähnlichen Symptomen
36D03A oder S	Bewusstseinsstrübung mit grippeähnlichen Symptomen
36D04A oder S	Veränderte Hautfarbe mit grippeähnlichen Symptomen

2. Wie häufig sind in den einzelnen Jahren 2016 bis 2019 und in den einzelnen Monaten der Jahre 2020 und 2021 bis heute jährlich jeweils welche Einsatzcodes vergeben worden?

Zu 2.:

Eine automatisierte Auswertung ist für den genannten Zeitraum nicht möglich. Die Daten sind auf unterschiedlichen Datenbanken hinterlegt. Entsprechende Skripte für eine gesamtheitliche Auswertung sind nicht vorhanden. Die Erstellung eines validen Datenbestandes würde mehrere Wochen in Anspruch nehmen und ist mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund wird ferner auf die Antworten des Senats zu den Fragen 9 und 10 der Schriftlichen Anfrage Drs. 18/26005 verwiesen.

3. Wann ist im Jahr 2020 die Zuweisung/Definition der Einsatzcodes – ggf. mehrfach? – durch wen geändert worden?

Zu 3.:

Die Einsatzcodes unterliegen einer kontinuierlichen Rezension (Review) und Steuerung. Hierfür existieren definierte Rollen- und Zuständigkeitsverhältnisse. Die Einsatzcodezuweisung zu Dispositionskriterien erfolgt durch die Ärztliche Leitung Rettungsdienst, das Controlling der Einsatzcodierung durch die Serviceeinheit Einsatzlenkung (Notruf-Qualitätsmanagement).

Die Dimensionen für Änderungen zu Einsatzcode-Zuweisungen und Definitionen können unterschiedlich ausfallen. Exemplarisch sind zu nennen:

- Logische Protokollpfade führen durch ein Versionsupdate zu einem neuen oder neu definierten Einsatzcode.
- Einsatzanlässe werden präzisiert, umformuliert oder korrigiert.

- Einsatzcode-Zuweisungen zu Alarmierungsschlagworten ändern sich.
- Alarmierungsschlagworte ändern sich.
- Aufgebotszeilen bei Einsatzcodes ändern sich.
- Ausprägungen bei Alarmierungsschlagworten ändern sich.
- Betriebszustände des Einsatzleitsystems machen Anpassungen notwendig.

Folgende Einsatzcodes wurden im Jahr 2020 geändert:

Code	Klartext für Einsatzanlass	Änderung / Review am
12B01	Krampfanfall, Atmung nicht überprüft	03.02.2020
12B01E	Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden, Atmung nicht überprüft	03.02.2020
12C03	Krampfanfall beendet, Diabetiker	03.02.2020
12C03E	Krampfanfall beendet, Diabetiker mit bekanntem Krampfleiden	03.02.2020
12C04	Krampfanfall beendet, effektive Atmung überprüft, > 6 Jahre, kein Krampfleiden in Vorgeschichte	03.02.2020
12C05	Krampfanfall beendet, Patient mit Schlaganfall oder Gehirntumor in Vorgeschichte	03.02.2020
12C05E	Krampfanfall beendet bei bekanntem Krampfleiden, Patient mit Schlaganfall oder Gehirntumor in Vorgeschichte	03.02.2020
12C06	Krampfanfall beendet nach Überdosis / Vergiftung	03.02.2020
12C06E	Krampfanfall beendet nach Überdosis / Vergiftung bei bekanntem Krampfleiden	03.02.2020
12C07	Atypischer Krampfanfall	03.02.2020
12C07E	Atypischer Krampfanfall bei bekanntem Krampfleiden	03.02.2020
26O01	Internistisches Problem	03.02.2020
26O02	Furunkel	03.02.2020
26O03	Beulen (nicht traumatisch)	03.02.2020
26O04	Schlafstörungen	03.02.2020
26O05	Harnverhalt, geringe Schmerzen	03.02.2020
26O06	Harnkatheter (liegend/entfernt ohne Blutung)	03.02.2020
26O07	Verstopfung	03.02.2020
26O08	Krämpfe/Spasmen/Gelenkschmerzen an Extremitäten	03.02.2020
26O10	Akute Taubheit/Schwerhörigkeit	03.02.2020
26O11	Akuter Durchfall	03.02.2020
26O12	Ohrenschmerzen	03.02.2020
26O13	Darminlauf	03.02.2020
26O14	Gicht	03.02.2020
26O15	Hämorrhoiden	03.02.2020
26O16	Ikterus (Gelbsucht)	03.02.2020
26O17	Schluckauf	03.02.2020
26O18	Juckreiz	03.02.2020
26O19	Nervosität	03.02.2020
26O20	Objekt steckt in Nase/Ohr/Vagina/Rektum/Penis	03.02.2020
26O21	Verschlucktes Objekt (ohne Erstickungsanfall/Atembeschwerden, kann sprechen)	03.02.2020
26O22	Schmerzhaftes Wasserlassen	03.02.2020

26O24	Ausschlag/Hautveränderungen (ohne Atem- oder Schluckbeschwerden)	03.02.2020
26O25	Durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten	03.02.2020
26O26	Halsentzündung (ohne Atem- oder Schluckbeschwerden)	03.02.2020
26O27	Zahnschmerzen (ohne Kieferschmerzen)	03.02.2020
26O28	Infizierte Wunde (örtlich oder oberflächlich)	03.02.2020
7A01	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF, Patient jünger 12 Jahre	07.02.2020
7A01E	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF, Patient jünger 12 Jahre, Explosion	07.02.2020
7A01F	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF, Patient jünger 12 Jahre, Feuer vorhanden	07.02.2020
7A01W	Verbrennung/ Verbrühung kleiner 18 % KOF durch Feuerwerkskörper, Patient jünger 12 Jahre	07.02.2020
7A05	Ältere Verbrennung/ Verbrühung ohne Notfallleitsymptome	07.02.2020
7A05W	Ältere Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper ohne Notfallleitsymptome	07.02.2020
16A03	Augenprobleme mit medizinischer Ursache	07.02.2020
20A01C	Kälteproblem, Patient ansprechbar	07.02.2020
20A01H	Hitzeproblem, Patient ansprechbar	07.02.2020
21D01T	Kreislaufstillstand bei Blutung nach Trauma	07.02.2020
29D02I	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad	07.02.2020
29D02I	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad, 2 Verletzte	07.02.2020
29D02I	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad, 3 Verletzte	07.02.2020
29D02I	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad, mehr als 3 Verletzte	07.02.2020
29D02I	Fahrzeug gegen Fahrrad/ Motorrad, Unbekannte Anzahl an Personen	07.02.2020
30D01	Kreislaufstillstand nach Verletzung	07.02.2020
5A02	Ältere traumatische Rückenschmerzen	20.02.2020
5C00	Rückenschmerzen	20.02.2020
13C00	BZ-Entgleisung	20.02.2020
13C00C	BZ-Entgleisung, aggressiv/ streitsüchtig	20.02.2020
16B00	Augenprobleme/ -verletzung	20.02.2020
18B00	Akute Kopfschmerzen	20.02.2020
19A01	Herzbeschwerden ohne Notfallleitsymptome bei unauffälliger Pulsmessung	20.02.2020
19C00	Herzbeschwerden	20.02.2020
20B00C	Kälteproblem	20.02.2020
20B00H	Hitzeproblem	20.02.2020
26A05	Reduzierter Allgemeinzustand	20.02.2020
26B00	Erkrankung	20.02.2020
36A03S	Grippesymptome	24.02.2020
36A02S	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient jünger 35, mehrere Grippesymptome	24.02.2020
36A01S	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient jünger 35, ein einzelnes Grippesymptome	24.02.2020
36C00S	Erkrankung mit Grippesymptomen	24.02.2020
36C05S	Patient jünger 5 Jahre mit Grippesymptomatik	24.02.2020
36C05S	Hochrisikopatient mit Grippesymptomatik	24.02.2020
36C02S	Atembeschwerden mit mehreren Grippesymptomen	24.02.2020

36C01S	Atembeschwerden mit einzelnen Grippesymptomen oder Asthma/COPD	24.02.2020
36C04S	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient älter 35, mehrere Grippesymptome	24.02.2020
36C03S	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient älter 35, ein einzelnes Grippesymptom	24.02.2020
36D00S	Erkrankung mit Grippesymptomen	24.02.2020
36D03S	Bewusstseinsstrübung mit Grippesymptomen	24.02.2020
36D04S	Veränderte Hautfarbe mit Grippesymptomen	24.02.2020
36D02S	Atemnot mit Grippesymptomen	24.02.2020
36D01S	Ineffektive Atmung mit Grippesymptomen	24.02.2020
3A01	Verletzung nach Tierbiss/ Tierangriff mit Fehlstellung	06.04.2020
14C02	Dekompensationskrankheit	06.04.2020
14C02S	Dekompensationskrankheit	06.04.2020
14C02D	Dekompensationskrankheit	06.04.2020
17B03	Treppensturz	06.04.2020
17B03A	Treppensturz und erschwert Zugänglich	06.04.2020
17B03E	Treppensturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	06.04.2020
17B03G	Treppensturz und noch am Boden liegend	06.04.2020
17B03J	Treppensturz in suizidaler Absicht	06.04.2020
17B03P	Treppensturz im öffentlichen Raum	06.04.2020
23E01	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika/Opioiden	06.04.2020
23E01A	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika/Opioiden	06.04.2020
23E01C	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika/Opioiden - Carfentanil erwähnt	06.04.2020
23E01D	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika/Opioiden - Fentanyl erwähnt	06.04.2020
23E01E	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika/Opioiden - Carfentanil erwähnt	06.04.2020
23E01F	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika/Opioiden - Fentanyl erwähnt	06.04.2020
23E01G	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika/Opioiden - Fentanyl erwähnt	06.04.2020
23E01H	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika/Opioiden - Carfentanil erwähnt	06.04.2020
23E01I	Kreislaufstillstand aufgrund von Narkotika/Opioiden	06.04.2020
25B03T	Angedrohte Selbstverbrennung, ACHTUNG!	06.04.2020
25D00T	Angedrohte Selbstverbrennung, ACHTUNG!	06.04.2020
25D01	Kreislaufstillstand nach psychiatrischer Notfall	06.04.2020
25D02	Bewusstlosigkeit nach psychiatrischer Notfall	06.04.2020
25D06	Gerade gesprungen bei psychiatrischem Notfall	06.04.2020
25D06B	Gerade gesprungen bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig und bewaffnet	06.04.2020
25D06V	Gerade gesprungen bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist gewalttätig	06.04.2020
25D06W	Gerade gesprungen bei psychiatrischem Notfall, ACHTUNG! Patient ist bewaffnet	06.04.2020
31D02	Bewusstlosigkeit mit abnormer Atmung	06.04.2020

10C03	Brustschmerzen bei normaler Atmung, Patient älter 35 Jahre	07.05.2020
10C03	Brustschmerzen bei normaler Atmung, Patientenalter unbekannt	07.05.2020
36A01A	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient jünger 35, ein einzelnes grippeähnliches Symptom	13.05.2020
36A02A	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient jünger 35, mehrere grippeähnliche Symptome	13.05.2020
36A03A	Erkrankung / grippeähnliche Symptome	13.05.2020
36C00A	Erkrankung / grippeähnliche Symptome	13.05.2020
36C01A	Atembeschwerden mit einem einzelnen grippeähnlichen Symptom oder Asthma/COPD	13.05.2020
36C02A	Atembeschwerden mit mehreren grippeähnlichen Symptomen	13.05.2020
36C03A	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient älter 35, ein einzelnes grippeähnliches Symptom	13.05.2020
36C04A	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient älter 35, mehrere grippeähnliche Symptome	13.05.2020
36C05A	Erkrankung / grippeähnliche Symptome	13.05.2020
36D00A	Erkrankung / grippeähnliche Symptome	13.05.2020
36D01A	Ineffektive Atmung mit grippeähnlichen Symptomen	13.05.2020
36D02A	Atemnot mit grippeähnlichen Symptomen	13.05.2020
36D03A	Bewusstseinstrübung mit grippeähnlichen Symptomen	13.05.2020
36D04A	Veränderte Hautfarbe mit grippeähnlichen Symptomen	13.05.2020
7D02	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung	27.05.2020
7D02E	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	27.05.2020
7D02F	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung, Feuer vorhanden	27.05.2020
7D02W	Kreislaufstillstand nach Verbrennung/ Verbrühung durch Feuerwerkskörper	27.05.2020
7D03E	Bewusstlosigkeit nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	27.05.2020
7D04E	Bewusstseinstrübung nach Verbrennung/ Verbrühung, Explosion	27.05.2020
7E00	Verbrennung, primär mit RTH	27.05.2020
7E00E	Verbrennung nach Explosion, primär mit RTH	27.05.2020
7E00F	Verbrennung, Feuer vorhanden, primär mit RTH	27.05.2020
7E00W	Verbrennung durch Feuerwerkskörper, primär mit RTH	27.05.2020
15D05E	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) nach Stromunfall	27.05.2020
15D05L	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) nach Blitzschlag	27.05.2020
15D06E	Sturz aus großer Höhe nach Stromunfall	27.05.2020
15D06L	Sturz aus großer Höhe nach Blitzschlag	27.05.2020
17D01	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m)	27.05.2020
17D01A	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) und erschwert zugänglich	27.05.2020
17D01E	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	27.05.2020
17D01G	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) und noch am Boden liegend	27.05.2020

17D01J	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) in suizidaler Absicht	27.05.2020
17D01P	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) im öffentlichen Raum	27.05.2020
17D06P	Sturz aus großer Höhe im öffentlichen Raum	27.05.2020
22D02	Grabeneinsturz, Person verschüttet	27.05.2020
22D02A	Grabeneinsturz, Person verschüttet, über Niveau	27.05.2020
22D02B	Grabeneinsturz, Person verschüttet, unter Niveau	27.05.2020
22D02M	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten	27.05.2020
22D02X	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten, über Niveau	27.05.2020
22D02Y	Grabeneinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten, unter Niveau	27.05.2020
22D03	Bauwerkeinsturz, Person verschüttet	27.05.2020
22D03A	Bauwerkeinsturz, Person verschüttet, über Niveau	27.05.2020
22D03B	Bauwerkeinsturz, Person verschüttet, unter Niveau	27.05.2020
22D03M	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten	27.05.2020
22D03X	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten, über Niveau	27.05.2020
22D03Y	Bauwerkeinsturz, Personen verschüttet, 2 Patienten, unter Niveau	27.05.2020
27	Stich-/ Schuss- oder Pfählungsverletzung, keine weiteren Angaben	27.05.2020
27B05S	Stichverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27B05G	Schussverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27B05P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, wahrscheinlich tote Person	27.05.2020
27B05I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, wahrscheinlich tote Person	27.05.2020
27B05X	Selbst zugefügte Schussverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27B05Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, wahrscheinlich tote Person, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D00S	Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D00G	Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D00P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt	27.05.2020
27D00I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt	27.05.2020
27D00X	Selbst zugefügte Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D00Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D01S	Kreislaufstillstand nach Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D01G	Kreislaufstillstand nach Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D01P	Kreislaufstillstand nach Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt	27.05.2020
27D01I	Kreislaufstillstand nach Pfählungsverletzung, noch gepfählt	27.05.2020

27D01X	Kreislaufstillstand nach selbst zugefügter Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D01Y	Kreislaufstillstand nach selbst zugefügter Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D02S	Bewusstlosigkeit nach Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D02G	Bewusstlosigkeit nach Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D02P	Bewusstlosigkeit nach Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt	27.05.2020
27D02I	Bewusstlosigkeit nach Pfählungsverletzung, noch gepfählt	27.05.2020
27D02X	Bewusstlosigkeit nach selbst zugefügter Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D02Y	Bewusstlosigkeit nach selbst zugefügter Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D03S	Bewusstseinstrübung nach Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D03G	Bewusstseinstrübung nach Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D03P	Bewusstseinstrübung nach Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt	27.05.2020
27D03I	Bewusstseinstrübung nach Pfählungsverletzung, noch gepfählt	27.05.2020
27D03X	Bewusstseinstrübung nach selbst zugefügter Schussverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D03Y	Bewusstseinstrübung nach selbst zugefügter Stichverletzung, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D04S	Stichverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D04G	Schussverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D04P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, zentrale Wunde	27.05.2020
27D04I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, zentrale Wunde	27.05.2020
27D04X	Selbst zugefügte Schussverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D04Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, zentrale Wunde, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D05S	Stichverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D05G	Schussverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D05P	Pfählungsverletzung, nicht mehr gepfählt, mehrere Wunden	27.05.2020
27D05I	Pfählungsverletzung, noch gepfählt, mehrere Wunden	27.05.2020
27D05X	Selbst zugefügte Schussverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D05Y	Selbst zugefügte Stichverletzung, mehrere Wunden, ACHTUNG! Gefahr durch Waffen	27.05.2020
27D06S	Stichverletzungen, 2 Verletzte	27.05.2020
27D06G	Schussverletzung, 2 Verletzte	27.05.2020
27D06P	Pfählungsverletzungen, 2 Verletzte	27.05.2020

27D06I	Pfählungsverletzungen, 2 Verletzte	27.05.2020
27D06X	Schussverletzung, 2 Verletzte	27.05.2020
27D06Y	Stichverletzungen, 2 Verletzte	27.05.2020
25B03T	Angedrohte Selbstverbrennung, ACHTUNG!	27.05.2020
25D00T	Angedrohte Selbstverbrennung, ACHTUNG!	27.05.2020
36A02S	Brustschmerzen/ Beschwerden in der Brust, Patient jünger 35, mehrere grippeähnliche Symptome	31.07.2020
36C00S	Erkrankung / grippeähnliche Symptome	31.07.2020
36D00S	Erkrankung / grippeähnliche Symptome	31.07.2020
29D00V	VU, mehrere Betroffene	31.07.2020
29D03V	Aufprall mit hoher Geschwindigkeit nach VU, mehrere Betroffene	31.07.2020
29D04V	VU mit Gefahrgut, mehrere Betroffene	31.07.2020
29D05V	Eingeklemmte Person nach VU, mehrere Betroffene	31.07.2020
29D06V	VU, mehrere Betroffene	31.07.2020
29D07V	VU, mehrere Betroffene	31.07.2020
29D08V	VU, mehrere Betroffene	31.07.2020
29D09V	VU, mehrere Betroffene	31.07.2020
26A09	Erkrankung, keine Notfallleitsymptome – weitere Abklärung zur Transport notwendig	01.09.2020
23E00I	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis	14.09.2020
23E00Q	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war aggressiv	14.09.2020
23E00R	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war aggressiv	14.09.2020
23E00S	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl, ACHTUNG! Patient war bewaffnet	14.09.2020
23E00T	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil, ACHTUNG! Patient war bewaffnet	14.09.2020
23E00V	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war aggressiv	14.09.2020
23E00W	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung , ACHTUNG! Patient war bewaffnet	14.09.2020
23E00	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung	14.09.2020
23E00A	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Vergiftung	14.09.2020
23E00C	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	14.09.2020
23E00D	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	14.09.2020
23E00E	Kreislaufstillstand nach versehentlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	14.09.2020
23E00F	Kreislaufstillstand nach Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	14.09.2020
23E00G	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Fentanyl	14.09.2020
23E00H	Kreislaufstillstand nach absichtlicher Überdosis/ Vergiftung durch Carfentanil	14.09.2020
4D01A	Kreislaufstillstand nach Körperverletzung	29.09.2020
4D01S	Kreislaufstillstand nach Sexualdelikt	29.09.2020
4D01T	Kreislaufstillstand nach Elektroschockereinsatz	29.09.2020

17A01A	Verletzung mit Fehlstellung Sturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17A02A	Leichte Sturzverletzung und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17A03A	Ältere Sturzverletzung und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17A04A	Sturz und erschwert Zugänglich, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten	29.09.2020
17B00A	Sturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17B01A	Sturzverletzung und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17B02A	Starke Blutung nach Sturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17B04A	Unbekannter Zustand nach Sturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17D00A	Sturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17D01	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m)	29.09.2020
17D01A	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17D01E	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	29.09.2020
17D01G	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) und noch am Boden liegend	29.09.2020
17D01J	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) in suizidaler Absicht	29.09.2020
17D01P	Sturz aus extremer Höhe (mehr als 10 m) im öffentlichen Raum	29.09.2020
17D02	Kreislaufstillstand nach Sturz	29.09.2020
17D02A	Kreislaufstillstand nach Sturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17D02E	Kreislaufstillstand nach Sturz in ungeschützter Umgebung (Witterung ausgesetzt)	29.09.2020
17D02G	Kreislaufstillstand nach Sturz und noch am Boden liegend	29.09.2020
17D02J	Kreislaufstillstand nach Sturz in suizidaler Absicht	29.09.2020
17D02P	Kreislaufstillstand nach Sturz im öffentlichen Raum	29.09.2020
17D03A	Bewusstlosigkeit nach Sturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17D04A	Bewusstseinstrübung nach Sturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17D05A	Verletzung im Brust- oder Halsbereich mit Atembeschwerden nach Sturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17D06A	Sturz aus großer Höhe und erschwert Zugänglich	29.09.2020
17B03A	Treppensturz und erschwert Zugänglich	29.09.2020
10C01	Brustschmerzen mit Atembeschwerden	31.10.2020
10C02	Brustschmerzen nach Kokainmissbrauch	31.10.2020
13C02	BZ-Entgleisung mit abnormen Verhalten	31.10.2020
17A04	Sturz, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten	31.10.2020
21D04M	Gefährliche Blutung mit internistischer Ursache	31.10.2020
21D04T	Gefährliche Blutung nach Trauma	31.10.2020
21D05M	Blutung mit internistischer Ursache und Atembeschwerden	31.10.2020
28C00C	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h	31.10.2020
28C00D	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C00E	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt	31.10.2020
28C00F	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h	31.10.2020

28C00G	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C00H	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C00I	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt	31.10.2020
28C00J	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h	31.10.2020
28C00K	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C00L	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h	31.10.2020
28C00M	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt	31.10.2020
28C00U	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt	31.10.2020
28C00X	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h	31.10.2020
28C00Y	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C00Z	Verd. Schlaganfall Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt	31.10.2020
28C01C	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster < 4h	31.10.2020
28C01D	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C01E	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Unvollständige Anzeichen Zeitfenster unbekannt	31.10.2020
28C01F	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster < 4h	31.10.2020
28C01G	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C01H	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C01I	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Starke Anzeichen Zeitfenster unbekannt	31.10.2020
28C01J	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster < 4h	31.10.2020
28C01K	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C01L	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster < 4h	31.10.2020
28C01M	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Eindeutige Anzeichen Zeitfenster unbekannt	31.10.2020
28C01U	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstrübung Telefonerkennung: Nicht genutzt Zeitfenster unbekannt	31.10.2020

28C01X	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstörung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster < 4h	31.10.2020
28C01Y	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstörung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster > 4h	31.10.2020
28C01Z	Verd. Schlaganfall mit Bewusstseinstörung Telefonerkennung: Keine Anzeichen Zeitfenster unbekannt	31.10.2020
36C02A	Atembeschwerden mit mehreren grippeähnlichen Symptomen	30.12.2020
30A03	Ältere Verletzung	30.12.2020
26A08	Schmerzen	30.12.2020
25A01	Psychiatrischer Notfall, nicht suizidgefährdet und wach	30.12.2020
17A04G	Sturz und noch am Boden liegend, keine Verletzung ermittelt, Hilfe erbeten	30.12.2020
17A03	Ältere Sturzverletzung	30.12.2020
10C01	Brustschmerzen mit Atembeschwerden	30.12.2020
10C03	Brustschmerzen bei normaler Atmung, Patient älter 35 Jahre	30.12.2020
19C03	Herzbeschwerden bei Brustschmerzen, Patient älter 35 Jahre	30.12.2020

Berlin, den 29. Januar 2021

In Vertretung

Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres und Sport