

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Alexander J. Herrmann (CDU)

vom 02. Dezember 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. Dezember 2021)

zum Thema:

Aus- und Fortbildung für Druckluftschaumanlagen bei der Berliner Feuerwehr

und **Antwort** vom 15. Dezember 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Dez. 2021)

Herrn Abgeordneten Alexander J. Herrmann (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/10304
vom 02. Dezember 2021
über Aus- und Fortbildung für Druckluftschaumanlagen bei der Berliner
Feuerwehr

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sind mit Druckluftschaumanlagen ausgestattet (Verteilung nach BF/FF und FF Standorten)?

Zu 1.:

Die Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr, die mit Druckluftschaumanlagen ausgestattet sind, sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Pos.	B-Nummer	Fahrzeugtyp	Standort
1	B-2097	LHF 20/12 DLS	BFRA
2	B-2079	LHF 20/12 DLS	BFRA
3	B-2049	LHF 20/12 DLS	BFRA
4	B-2051	LHF 20/12 DLS	BFRA
5	B-2052	LHF 20/12 DLS	BFRA
6	B-2142	LHF 20/12 DLS	BFRA
7	B-2069	LHF 20/12 DLS	FF 1110 Mitte
8	B-2086	LHF 20/12 DLS	FF 1201 Friedrichshain
9	B-2173	LHF 20/12 DLS	FF 1310 Prenzlauer Berg
10	B-2084	LHF 20/12 DLS	FF 1401 Moabit
11	B-2056	LHF 20/12 DLS	FF 2201 Wittenau
12	B-2116	LHF 20/12 DLS	FF 2320 Frohnau
13	B-2167	LHF 20/12 DLS	FF 2410 Heiligensee
14	B-2163	LHF 20/12 DLS	FF 2420 Tegelort
15	B-2065	LHF 20/12 DLS	FF 2501 Wedding

16	B-2082	LHF 20/12 DLS	FF 2610 Niederschönhausen
17	B-2123	LHF 20/12 DLS	FF 2610 Niederschönhausen
18	B-2077	LHF 20/12 DLS	FF 2620 Buchholz
19	B-2171	LHF 20/12 DLS	FF 2620 Buchholz
20	B-2221	TLF 3000 DLS	FF 2620 Buchholz
21	B-2090	LHF 20/12 DLS	FF 2630 Blankenfelde
22	B-2169	LHF 20/12 DLS	FF 2630 Blankenfelde
23	B-2215	TLF 20/24 CAFS	FF 2630 Blankenfelde
24	B-2091	LHF 20/12 DLS	FF 2640 Wilhelmsruh
25	B-2113	LHF 20/12 DLS	FF 2650 Pankow
26	B-2158	LHF 20/12 DLS	FF 2710 Buch
27	B-2143	LHF 20/12 DLS	FF 2720 Karow
28	B-2218	TLF 24/50 CAFS	FF 2720 Karow
29	B-2089	LHF 20/12 DLS	FF 3101 Spandau-Nord
30	B-2159	LHF 20/12 DLS	FF 3101 Spandau-Nord
31	B-2128	LHF 20/12 DLS	FF 3110 Staaken
32	B-2214	TLF 24/50 CAFS	FF 3110 Staaken
33	B-2175	LHF 20/12 DLS	FF 3210 Gatow
34	B-2068	LHF 20/12 DLS	FF 4401 Schöneberg
35	B-2085	LHF 20/12 DLS	FF 4601 Lichterfelde
36	B-2061	LHF 20/12 DLS	FF 4601 Lichterfelde
37	B-2087	LHF 20/12 DLS	FF 4701 Marienfelde
38	B-2133	LHF 20/12 DLS	FF 4710 Lichtenrade
39	B-2201	TLF 4000 DLS	FF 5210 Rudow
40	B-2164	LHF 20/12 DLS	FF 5310 Adlershof
41	B-2200	TLF 24/50 CAFS	FF 5310 Adlershof
42	B-2072	LHF 20/12 DLS	FF 5330 Altglienicke
43	B-2075	LHF 20/12 DLS	FF 5340 Oberschöneweide
44	B-2053	LHF 20/12 DLS	FF 5401 Köpenick
45	B-2050	LHF 20/12 DLS	FF 5401 Köpenick
46	B-2080	LHF 20/12 DLS	FF 5410 Friedrichshagen
47	B-2066	LHF 20/12 DLS	FF 5430 Wilhelmshagen
48	B-2166	LHF 20/12 DLS	FF 5440 Müggelheim
49	B-2216	TLF 20/24 CAFS	FF 5440 Müggelheim
50	B-2172	LHF 20/12 DLS	FF 6110 Marzahn
51	B-2148	LHF 20/12 DLS	FF 6210 Kaulsdorf
52	B-2153	LHF 20/12 DLS	FF 6220 Mahlsdorf
53	B-2299	LHF 20/12 DLS	FF 6230 Hellersdorf
54	B-2071	LHF 20/12 DLS	FF 6230 Hellersdorf
55	B-2168	LHF 20/12 DLS	FF 6230 Hellersdorf
56	B-2170	LHF 20/12 DLS	FF 6301 Weißensee
57	B-2138	LHF 20/12 DLS	FF 6310 Hohenschönhausen

58	B-2174	LHF 20/12 DLS	FF 6360 Blankenburg
59	B-2178	LHF 20/12 DLS	FF 6370 Heinersdorf
60	B-2176	LHF 20/12 DLS	FF 6401 Lichtenberg
61	B-2165	LHF 20/12 DLS	FF 6501 Karlshorst
62	B-2098	LHF 20/12 DLS	BF 1100 Lehrrettungswache
63	B-2147	LHF 20/12 DLS	BF 1200 Friedrichshain
64	B-2110	LHF 20/12 DLS	BF 1300 Prenzlauer Berg
65	B-2076	LHF 20/12 DLS	BF 1300 Prenzlauer Berg
66	B-2124	LHF 20/12 DLS	BF 1300 Prenzlauer Berg
67	B-2058	LHF 20/12 DLS	BF 1400 Moabit
68	B-2152	LHF 20/12 DLS	BF 1400 Moabit
69	B-2154	LHF 20/12 DLS	BF 1400 Moabit
70	B-2120	LHF 20/12 DLS	BF 1500 Urban
71	B-2060	LHF 20/12 DLS	BF 1500 Urban
72	B-2140	LHF 20/12 DLS	BF 1600 Kreuzberg
73	B-2048	LHF 20/12 DLS	BF 1700 Tiergarten
74	B-2122	LHF 20/12 DLS	BF 1700 Tiergarten
75	B-2149	LHF 20/12 DLS	BF 2100 Schillerpark
76	B-2095	LHF 20/12 DLS	BF 2200 Wittenau
77	B-2096	LHF 20/12 DLS	BF 2200 Wittenau
78	B-2119	LHF 20/12 DLS	BF 2300 Hermsdorf
79	B-2156	LHF 20/12 DLS	BF 2400 Tegel
80	B-2177	LHF 20/12 DLS	BF 2500 Wedding
81	B-2055	LHF 20/12 DLS	BF 2500 Wedding
82	B-2141	LHF 20/12 DLS	BF 2500 Wedding
83	B-2073	LHF 20/12 DLS	BF 2600 Pankow
84	B-2160	LHF 20/12 DLS	BF 2600 Pankow
85	B-2093	LHF 20/12 DLS	BF 3100 Spandau-Nord
86	B-2144	LHF 20/12 DLS	BF 3100 Spandau-Nord
87	B-2117	LHF 20/12 DLS	BF 3200 Spandau-Süd
88	B-2162	LHF 20/12 DLS	BF 3200 Spandau-Süd
89	B-2094	LHF 20/12 DLS	BF 3300 Suarez
90	B-2088	LHF 20/12 DLS	BF 3300 Suarez
91	B-2126	LHF 20/12 DLS	BF 3300 Suarez
92	B-2151	LHF 20/12 DLS	BF 3400 Wilmersdorf
93	B-2078	LHF 20/12 DLS	BF 3500 Ranke
94	B-2139	LHF 20/12 DLS	BF 3500 Ranke
95	B-2059	LHF 20/12 DLS	BF 3600 Charlottenburg- Nord
96	B-2057	LHF 20/12 DLS	BF 3600 Charlottenburg- Nord
97	B-2067	LHF 20/12 DLS	BF 3600 Charlottenburg- Nord
98	B-2127	LHF 20/12 DLS	BF 3600 Charlottenburg- Nord
99	B-2114	LHF 20/12 DLS	BF 4100 Zehlendorf
100	B-2081	LHF 20/12 DLS	BF 4100 Zehlendorf
101	B-2145	LHF 20/12 DLS	BF 4100 Zehlendorf
102	B-2217	TLF 20/24 CAFS	BF 4100 Zehlendorf

103	B-2099	LHF 20/12 DLS	BF 4200 Steglitz
104	B-2136	LHF 20/12 DLS	BF 4300 Tempelhof
105	B-2083	LHF 20/12 DLS	BF 4400 Schöneberg
106	B-2129	LHF 20/12 DLS	BF 4400 Schöneberg
107	B-2146	LHF 20/12 DLS	BF 4500 Wannsee
108	B-2092	LHF 20/12 DLS	BF 4600 Lichterfelde
109	B-2121	LHF 20/12 DLS	BF 4600 Lichterfelde
110	B-2150	LHF 20/12 DLS	BF 4700 Marienfelde
		TLF 24/50	
111	B-2219	CAFS	BF 4700 Marienfelde
112	B-2112	LHF 20/12 DLS	BF 5100 Neukölln
113	B-2070	LHF 20/12 DLS	BF 5100 Neukölln
114	B-2137	LHF 20/12 DLS	BF 5100 Neukölln
115	B-2157	LHF 20/12 DLS	BF 5200 Buckow
116	B-2115	LHF 20/12 DLS	BF 5300 Treptow
117	B-2134	LHF 20/12 DLS	BF 5300 Treptow
118	B-2111	LHF 20/12 DLS	BF 5400 Köpenick
119	B-2130	LHF 20/12 DLS	BF 5400 Köpenick
		TLF 24/50	
120	B-2210	CAFS	BF 5400 Köpenick
121	B-2054	LHF 20/12 DLS	BF 6100 Marzahn
122	B-2125	LHF 20/12 DLS	BF 6100 Marzahn
123	B-2161	LHF 20/12 DLS	BF 6100 Marzahn
		TLF 24/50	
124	B-2213	CAFS	BF 6100 Marzahn
125	B-2131	LHF 20/12 DLS	BF 6200 Hellersdorf
126	B-2118	LHF 20/12 DLS	BF 6300 Weißensee
127	B-2135	LHF 20/12 DLS	BF 6300 Weißensee
128	B-2132	LHF 20/12 DLS	BF 6400 Lichtenberg
129	B-2074	LHF 20/12 DLS	BF 6500 Karlshorst
130	B-2155	LHF 20/12 DLS	BF 6500 Karlshorst
		eLHF 20/12	
131	B-2101	CAFS	BF 4400 Schöneberg

2. Wie und durch wen erfolgt die Aus- und Fortbildung der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren hinsichtlich der Bedienung der Druckluftschaumanlagen?

Zu 2.:

Die Ausbildung durch Dienstkräfte der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (BFRA) erfolgt in den vierwöchigen Maschinisten-Lehrgängen für die Freiwilligen Feuerwehren (FF), die seit 2016 auch die Ausbildung an den Druckluftschaumanlagen der Löschfahrzeuge beinhaltet.

Fortbildungen wurden bei der Übergabe von Neufahrzeugen an die jeweilige Feuerwache und darüber hinaus im Rahmen des Qualitätsmanagements zur Einführung des neuen Löschmittels (QM CAFS, CAFS: Compressed Air Foam System) durchgeführt. Zukünftig werden diese Fortbildungen durch die BFRA organisiert.

Darüber hinaus werden bei den Übergaben von Löschfahrzeugen mit Druckluftschaumanlagen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren geschult, die im Rahmen des Wachunterrichtes die notwendigen Kenntnisse vermitteln.

3. Wie viele Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurden seit 2018 in der Bedienung der Druckluftschaumanlagen unterwiesen?

Zu 3.:

In den Maschinistenlehrgängen an der BFRA wurden in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt 168 Kameradinnen und Kameraden der FF in der Bedienung geschult. Der Bereich Qualitätsmanagement Druckluftschaum (QM CAFS, CAFS: Compressed Air Foam System) hat in den Jahren 2018 bis 2021 weitere 568 FF-Angehörige im Umgang (Praxis der Strahlrohrführung, Bedienung der Druckluftschaumanlage) mit Druckluftschaum in 52 Fortbildungen geschult. Die Schulung der FF-Angehörigen durch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren nach Neufahrzeugübergabe wurde zahlenmäßig nicht erfasst.

4. Wie viele Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr wurden im o.g. Zeitraum entsprechend unterwiesen?

Zu 4.:

An der BFRA wurden im o.g. Zeitraum 864 Kräfte der Berufsfeuerwehr in dreiwöchigen Maschinistenausbildungen im Rahmen der feuerwehrtechnischen Grundlagenausbildung (FGA) unterwiesen und weitere 949 in 133 vierstündigen Fortbildungen.

5. Welche Örtlichkeiten wurden insoweit jeweils für die Aus- und Fortbildung genutzt?

Zu 5.:

Die Ausbildungen wurden in der BFRA am Standort Schulzendorf durchgeführt. Fortbildungen fanden auf der Feuerwache Marzahn und auf einem Klärwerksgelände in Münchehofe statt. Die Multiplikatorenschulungen bei Neufahrzeugübergaben fanden am Standort in Charlottenburg-Nord (Nikolaus-Groß-Weg) statt.

6. Welcher zeitliche Aufwand war für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung jeweils erforderlich?

Zu 6.:

Für einen Maschinistenlehrgang mit 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Freiwilligen Feuerwehren sind 148 Lehrerstunden sowie 20 Stunden für Vor- und Nachbereitung erforderlich.

Für einen Maschinistenlehrgang mit 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Berufsfeuerwehr beläuft sich der Zeitumfang auf 372 Lehrerstunden sowie 20 Stunden für die Vor- und Nachbereitung.

Für die vierstündige Fortbildung waren einschließlich Vor- und Nachbereitung sechs Stunden erforderlich.

7. Wie wird die Aufgabe nach den strukturellen Änderungen zukünftig, auch unter dem Aspekt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durchgeführt?

Zu 7.:

Die Aufgaben der Aus- und Fortbildung werden unter Beachtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durchgeführt. Strukturelle Änderungen haben darauf keine negativen Auswirkungen.

8. Wie stellt die Berliner Feuerwehr zukünftig die qualitative Unterstützung der Ausbildung durch interne Expertise sicher?

Zu 8.:

Die Aus- und Fortbildung ist Aufgabe der BFRA. Die Lehrkräfte der BFRA erfüllen ihre Aufgaben qualifiziert und kompetent. Der Erfahrungstransfer aus technischen Bereichen und aus der Praxis wird durch Zuweisung von entsprechendem Personal an die BFRA, aber auch durch unmittelbaren Austausch und durch die Teilnahme von Lehrkräften am Einsatzgeschehen erreicht.

Berlin, den 15. Dezember 2021

In Vertretung

Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres und Sport