

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Danny Freymark (CDU)

vom 18. September 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 19. September 2023)

zum Thema:

Spielplatz im Quartierspark Randowstraße wiedereröffnen

und **Antwort** vom 02. Oktober 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Okt. 2023)

Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Herrn Abgeordneten Danny Freymark (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/16761
vom 18. September 2023
über Spielplatz im Quartierspark Randowstraße wiedereröffnen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin um Stellungnahme gebeten. Sie wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.

Frage 1:

Welche Maßnahmen werden auf dem Spielplatz im Quartierspark Randowstraße in Bezug auf Reparaturen, Neuinstallationen etc. bis wann genau durch wen durchgeführt?

Frage 2:

Wann ist mit einer vollständigen Wiedereröffnung des Spielplatzes zu rechnen?

Antwort zu 1 und 2:

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat hierzu mitgeteilt:

„Eines der großen Spielgeräte auf diesem Spielplatz musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Im März 2023 wurde die Reparatur in Auftrag gegeben und im Juli 2023 wurde diese durchgeführt.“

Frage 3:

Warum ist der Spielplatz so lange teilweise gesperrt und warum wird eine solch lange Sperrung zugelassen?

Antwort zu 3:

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat hierzu mitgeteilt:

„Die lange Sperrung war bedingt durch lange Lieferzeiten der benötigten Ersatzteile.“

Berlin, den 02.10.2023

In Vertretung

Britta Behrendt

Senatsverwaltung für

Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt