

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Ariturel Hack (CDU)

vom 29. Juli 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 30. Juli 2025)

zum Thema:

Saisonstart der Berliner Sommerbäder

und **Antwort** vom 13. August 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 15. August 2025)

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Ariturel Hack (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/ 23 471
vom 29. Juli 2025
über Saisonstart der Berliner Sommerbäder

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht allein aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er war gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und bat die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) um Stellungnahme, die in die Beantwortung eingeflossen ist.

1. Welche Wassertemperaturen wurden in den Monaten Mai und Juni 2025 in den einzelnen Sommerbädern gemessen? (Bitte um Auflistung je Sommerbad und Unterscheidung zwischen beheizten und unbeheizten Sommerbädern darstellen)

Zu 1.:
Die Informationen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Folgende Bäder werden in der Anlage 1 dargestellt:

Bad 03 = Frei- und Kinderbad Monbijou (Nichtschwimmerbecken = NSB; Planschbecken = PB)

Bad 07 = Sommerbad (SoB) Humboldthain (Schwimmerbecken = SB; PB)
Bad 17 = SoB Kreuzberg (PB, NSB, SB und Terrassenbecken = TB)
Bad 23 = Forumbad (Außenbecken = AB)
Bad 27 = SoB Staaken West (SB, NSB)
Bad 31 = SoB Wilmersdorf (SB, Sprungbecken = SPB; Lehrschwimmbecken = LSB)
Bad 48 = SoB Mariendorf (SB, NSB)
Bad 50 = Sportbad Britz (SB, LSB, PB)
Bad 70 = SoB Pankow (Erlebnisbecken = EB; SB, SPB, PB).

Die Sommerbäder Kombibad (KB) Seestraße, KB Gropiusstadt, SoB Olympiastadion, SoB Am Insulaner, SoB Neukölln, SoB Wuhlheide und das Kindersommerbad Marzahn (Platsch) sind nicht in vergleichbarer Qualität mit der zentralen Gebäudeleittechnik (GLT) auslesbar und in der Anlage 1 daher nicht aufgeführt.

2. Wie haben sich die Besucherzahlen der Berliner Sommerbäder in den Monaten Mai und Juni in den vergangenen fünf Jahren entwickelt und welche Unterschiede ergeben sich im Jahr 2025 bei den beheizten und unbeheizten Bädern? (Bitte um Auflistung je Sommerbad)

Zu 2.:

Die Informationen sind der Anlage 2 zu entnehmen.

3. Welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen Wassertemperaturen auf die Entwicklung der Besucherzahlen in den jeweiligen Sommerbädern und welche Rolle spielen dabei die teils deutlich gestiegenen Eintrittspreise?

Zu 3.:

Nach Angaben der BBB ist die Zahl der Besuche in Freibädern primär abhängig vom Wetter; ebenso gilt der Zusammenhang als wahrscheinlich, dass Bäder mit wärmerem Wasser attraktiver für Besuche sind als Bäder mit kaltem Wasser.

Die BBB haben im Mai 2025, nach mehr als zehn Jahren, ein innovatives Tarifsysteem eingeführt. Der Preis richtet sich neuerdings nach dem Nutzungsverhalten der Badegäste. Aufgrund des Zusammenwirkens der o.g. Variablen sind die jeweiligen Auswirkungen auf einzelne Sommerbäder nur schwer bzw. nicht eindeutig darstellbar und werden im Sinne der Fragestellung von den BBB nicht erhoben.

4. Wie hoch sind die Umsatzrückgänge bei den unbeheizten Sommerbädern in den Monaten Mai und Juni dieses Jahres im Vergleich zu den fünf Jahren davor? Und welche Schlüsse zieht der Senat daraus?

Zu 4.:

Daten im Sinne der Fragestellung werden nicht erhoben. Die Umsatzentwicklung ist nicht alleine von der Beheizung/ Nichtbeheizung der Becken abhängig. Witterungsbedingungen werden hierbei als wichtige Einflussfaktoren angenommen und berücksichtigt (Anzahl der

Sommertage). Die Erfahrung zeigt jedoch, dass ohne warme Witterung die Zunahme der Badbesuche auch bei einer Beheizung der Becken begrenzt geblieben wäre.

5. Welche Sommerbäder verfügen über sogenannte Solarabsorber? Wann wurden diese angeschafft, über welche Leistung verfügen sie und was haben sie gekostet? (Bitte um Auflistung je Sommerbad)

Zu 5.:

Standort / Liegenschaft	Anschaffung	Kosten in Euro	kWh
Frei- und Kinderbad Monbijou	06/2018	30.090	63.000
KB Seestraße	10/2023	87.172	494.480
SoB Kreuzberg	07/2009	100.620	140.000
SoB Staaken West	10/2022	35.072	140.000
KB Spandau Süd	*	*	560.000
KB Mariendorf	05/2020	138.345	460.600
KB Gropiusstadt	12/2014	173.250	364.000
SoB Pankow	05/2019	32.698	224.000

* Derzeit nicht ermittelbar

6. Für welche weiteren Bäder ist die Anschaffung von Solarabsorbern geplant und wie sieht die entsprechende Finanzierung aus?

Zu 6.:

In folgenden Sommerbädern ist eine entsprechende Anschaffung geplant: Olympiastadion-Bad, Insulaner, Neukölln, Wuhlheide, Humboldthain. Diese Maßnahmen sind Bestandteil des geplanten Klimapakts mit den Berliner Landesunternehmen.

7. Aus welchem Grund hat der Senat beschlossen, die Sommerbäder Kreuzberg, Wilmersdorf und Seestraße dann doch noch zu beheizen und weshalb wurde beim Olympiabad auf eine Beheizung verzichtet?

Zu 7.:

Der Vorstand der BBB hat eine Überprüfung der Sachlage vorgenommen. Unter Berücksichtigung der finanziellen Mehrbelastungen für zu beheizende Außenbecken wurden als Kriterien für die Auswahl die besonders hohe Zahl an Nutzerinnen und Nutzern (SoB Kreuzberg), die unter der Traglufthalle bereits erwärmten Becken (KoB Seestraße) und ergänzend ein zentral gelegenes, separat beheizbares und besonders von Familien genutztes Mehrzweckbecken (SoB Wilmersdorf) herangezogen. Für das SoB Olympiastadion trafen diese Kriterien nicht zu.

8. Wie stellt sich die aktuelle Situation des Forumbades hinsichtlich der Wassertemperaturen, einer möglichen Beheizung und der anfallenden Kosten dar und wer kommt für diese auf?

Zu 8.:

Mit dem Verein Wasserfreunde Spandau 04, der derzeit als Pächter das Bad nutzt, konnte im Hinblick auf die Beheizung in diesem Jahr eine Vereinbarung getroffen werden. Hiernach trägt der Verein einen Teil der zusätzlichen Heizkosten, die übrigen Kosten übernehmen einmalig die BBB.

Berlin, den 13. August 2025

In Vertretung

Franziska Becker
Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Anlage 1

Messdatum	Bad 03 NSB	Bad 03 PB	Bad 07 SB	Bad 07 PB	Bad 17 PB	Bad 17 NSB	Bad 17 TB	Bad 17 SB	Bad 23 AB	Bad 27 SB	Bad 27 NSB	Bad 31 SB	Bad 31 SPB	Bad 31 LSB	Bad 48 SB	Bad 48 NSB	Bad 50 SB	Bad 50 LSB	Bad 50 PB	Bad 70 SB	Bad 70 SPB	Bad 70 PB	Bad 70 EB	
01.05.2025	7,09	6,75	18,72	18,10	18,43	21,46	19,15	23,62	25,20	19,47	19,82	20,56	20,37	20,36	5,20	7,94	25,67	26,69	26,33	18,95	18,43	18,95	19,62	
02.05.2025	7,40	7,04	18,58	19,10	19,38	22,47	19,66	23,59	25,03	20,69	10,01	20,34	20,13	20,88	5,33	8,14	25,52	26,50	26,66	20,08	19,68	19,63	20,69	
03.05.2025	7,70	7,33	18,21	18,52	18,80	22,00	19,16	22,38	24,77	18,80	18,57	17,60	20,06	19,86	20,28	5,46	8,33	25,37	25,51	25,80	19,26	19,11	19,56	
04.05.2025	8,01	7,62	17,68	17,79	18,01	19,33	18,43	21,87	24,49	17,36	16,51	19,78	19,58	19,42	5,58	8,52	25,22	25,07	25,80	18,45	18,49	18,78	18,90	
05.05.2025	12,73	14,39	16,59	16,77	17,04	18,25	17,59	21,23	24,43	15,53	16,69	19,92	19,07	18,41	13,50	16,22	25,18	25,33	26,64	17,46	17,78	17,77	17,97	
06.05.2025	17,24	15,84	16,63	17,08	17,34	18,37	17,28	22,09	24,84	12,91	16,53	22,17	18,43	17,95	13,52	16,00	25,61	25,35	25,95	17,18	17,61	17,59	17,55	
07.05.2025	18,12	17,90	9,31	8,67	16,83	19,31	16,96	22,54	25,26	10,27	16,52	18,77	18,55	18,09	12,84	16,89	26,03	25,17	26,68	17,30	17,73	17,89	17,80	
08.05.2025	18,05	17,84	16,17	10,95	16,60	18,76	16,77	22,37	25,37	16,80	17,40	18,92	18,67	18,22	13,65	15,62	26,05	25,70	26,63	16,91	17,86	17,29	17,38	
09.05.2025	18,21	18,40	16,94	13,22	17,38	19,48	17,19	22,19	25,45	17,46	16,73	19,07	18,79	18,35	11,74	16,01	25,98	25,90	26,68	17,60	17,98	17,66	18,04	
10.05.2025	19,00	19,16	17,31	15,58	16,80	18,90	17,62	22,01	25,53	17,09	17,90	19,23	18,91	18,49	12,56	16,94	25,92	26,10	26,53	17,99	18,11	18,06	18,47	
11.05.2025	19,15	18,77	17,62	17,75	17,39	19,49	17,90	21,84	25,60	17,38	17,83	19,37	19,03	18,62	13,10	17,00	25,86	26,29	26,73	18,24	18,23	18,02	18,80	
12.05.2025	19,09	18,76	17,94	17,77	16,82	19,66	18,16	22,61	25,68	18,34	18,18	19,52	19,15	18,75	13,60	17,86	25,79	26,49	26,20	18,49	18,35	18,10	19,13	
13.05.2025	19,29	19,67	17,84	18,02	17,45	20,48	18,42	22,34	25,76	17,45	18,90	19,67	19,27	18,89	14,56	18,50	25,73	26,69	26,68	18,74	18,47	18,60	18,97	
14.05.2025	21,16	21,33	18,89	18,86	18,38	22,37	18,68	21,97	25,83	20,48	19,89	19,52	19,39	18,54	15,63	20,00	25,67	26,44	26,59	18,46	18,60	19,06	18,82	
15.05.2025	20,84	19,99	17,73	17,78	17,28	20,13	18,01	22,69	25,91	10,18	10,24	19,30	18,87	18,15	15,36	19,56	25,60	25,78	25,80	18,04	18,09	17,95	18,42	
16.05.2025	18,10	18,26	16,87	17,25	16,50	18,28	17,43	22,24	25,99	18,09	17,80	19,08	18,34	17,81	14,50	18,57	25,54	25,96	25,80	17,60	17,57	17,43	17,98	
17.05.2025	17,53	17,75	16,41	16,77	16,60	17,42	16,99	21,84	26,06	17,29	16,94	18,87	18,11	17,58	14,04	17,92	25,48	26,13	26,80	17,17	17,26	17,00	17,54	
18.05.2025	16,89	17,00	16,15	16,23	16,89	16,85	16,90	20,96	26,15	16,89	17,20	18,81	17,81	17,28	13,89	17,55	25,41	26,34	26,57	16,95	16,86	16,62	17,37	
19.05.2025	16,35	16,71	16,63	16,26	17,18	16,86	17,31	21,70	26,24	16,50	16,55	19,15	17,52	17,00	14,34	17,18	25,34	26,55	26,48	17,41	16,87	16,24	17,82	
20.05.2025	17,50	18,61	16,98	17,19	17,38	18,15	17,61	22,51	26,30	17,30	17,92	19,38	18,03	17,79	14,67	18,83	25,29	26,69	26,74	17,73	17,44	17,33	18,14	
21.05.2025	20,00	20,57	17,97	18,79	17,05	20,47	17,40	22,38	25,10	20,20	20,18	19,68	18,50	18,83	16,60	20,96	25,22	25,39	26,80	18,75	18,37	18,67	19,11	
22.05.2025	19,58	19,81	17,30	17,41	16,65	19,02	16,97	21,95	24,54	19,61	20,20	19,31	18,64	18,22	16,03	20,94	25,16	23,86	26,80	18,39	18,07	18,30	18,43	
23.05.2025	17,77	17,99	16,56	16,55	16,48	17,21	16,77	21,70	24,57	18,13	17,83	18,95	18,76	18,02	15,21	17,83	18,71	25,13	22,55	25,96	17,45	17,65	17,22	16,91
24.05.2025	17,97	18,37	16,18	16,79	16,79	17,43	17,07	21,62	25,18	18,09	18,20	18,86	18,89	18,31	14,91	18,92	26,04	21,07	26,52	17,69	17,96	18,04	16,95	
25.05.2025	18,66	17,69	16,77	17,60	17,24	19,18	17,49	21,98	25,37	18,30	18,79	19,43	19,07	18,71	15,45	19,62	22,94	19,00	26,08	17,97	18,39	18,79	17,88	
26.05.2025	19,03	18,82	16,99	17,86	17,40	19,45	17,64	22,08	25,39	19,15	19,18	19,64	19,14	18,86	15,64	19,96	21,75	18,26	26,57	18,62	18,54	19,05	18,14	
27.05.2025	19,92	20,32	17,93	18,22	17,90	20,41	18,09	22,27	25,45	20,23	20,20	19,93	19,27	19,14	15,99	20,85	19,39	16,79	26,71	20,08	19,38	20,00	18,63	
28.05.2025	19,25	19,56	18,31	18,56	18,39	20,12	18,57	22,47	25,50	20,60	19,59	20,20	19,40	19,41	16,33	20,21	17,05	15,34	25,87	20,42	19,87	19,49	19,10	
29.05.2025	20,04	20,36	18,64	18,88	18,42	20,33	18,96	22,66	25,55	20,91	20,07	20,46	19,88	19,68	16,66	20,96	14,79	13,93	26,80	20,75	20,21	19,95	18,81	
30.05.2025	20,99	21,34	18,99	19,44	18,97	21,45	19,36	22,88	25,61	21,24	21,16	20,83	22,40	20,12	17,60	21,98	13,19	13,24	24,41	21,63	20,58	21,04	20,09	
31.05.2025	22,01	22,34	19,93	20,01	19,55	22,46	19,70	23,06	25,66	22,11	22,08	21,60	21,23	20,86	18,52	22,91	13,73	14,06	26,88	22,64	21,48	22,02	21,04	
01.06.2025	23,93	23,26	21,25	21,19	20,40	24,36	20,64	23,26	25,71	23,14	23,12	22,11	21,68	21,83	19,54	23,85	14,33	14,98	26,48	22,46	22,54	22,84	21,48	
02.06.2025	23,10	22,90	21,62	21,56	20,55	22,96	21,18	23,48	25,77	22,48	22,50	22,62	22,05	21,79	22,79	23,32	14,99	15,98	26,27	22,04	22,92	22,43	21,84	
03.06.2025	22,81	23,40	21,92	21,87	21,23	23,46	21,60	23,67	25,82	23,16	23,12	22,60	22,35	21,69	22,84	24,00	15,53	16,80	26,92	22,77	23,20	23,05	22,13	
04.06.2025	24,00	24,29	20,95	21,55	20,49	24,26	14,81	19,35	25,87	22,78	23,21	22,46	22,26	21,58	22,52	23,24	16,13	17,73	26,79	23,43	23,52	22,75	21,87	
05.06.2025	22,54	22,84	20,73	21,15	8,16	23,02	5,90	7,71	25,93	23,16	23,30	22,32	22,10	21,47	21,91	22,50	16,75	18,67	26,75	23,00	23,13	22,36	21,45	
06.06.2025	21,82	21,90	20,50	20,73	12,61	21,30	11,91	12,90	25,99	22,17	23,28	22,17	21,92	21,35	21,30	21,87	17,42	19,69	26,84	22,25	22,49	21,94	21,02	
07.06.2025	21,54	22,40	20,33	20,46	16,36	23,08	14,50	15,63	26,03	21,90	23,17	22,06	21,80	21,27	20,88	22,38	17,90	20,41	26,33	22,56	22,19	21,64	20,73	
08.06.2025	21,18	21,08	20,11	20,11	19,87	21,80	17,83	19,15	26,08	21,54	21,66	21,92	21,64	21,16	20,35	21,19	18,51	21,35	27,00	21,66	21,80	21,25	20,36	
09.06.2025	19,94	20,24	19,77	19,72	18,91	20,85	19,85	21,86	26,13	21,16	21,07	21,79	21,48	21,05	19,85	21,26	19,09	22,24	26,87	20,67	21,19	20,62	19,20	
10.06.2025	19,41	19,73	19,25	19,24	21,10	20,04	19,37	22,15	26,19	20,67	20,57	21,80	21,52	20,95	19,36	20,21	19,68	23,13	26,57	20,14	20,34	19,80	18,69	
11.06.2025	19,92	20,39	19,37	19,78	19,70	20,19	19,24	22,46	26,24	21,04	21,18	22,10	21,80	21,29	16,78	20,30	20,32	24,11	26,60	20,61	19,76	20,07	18,86	
12.06.2025	21,95	22,40	19,98	20,81	20,20	21,78	19,98	22,75	26,29	22,20	21,85	22,38	22,06	21,90	20,83	21,58	20,90	25,00	26,83	21,76	20,74	21,44	20,12	
13.06.2025	22,00	22,86	20,88	20,83	20,33	22,57	20,72	23,07	26,09	22,16	22,36	22,65	22,32	22,76	21,62	22,25	21,49	25,89	26,93	22,66	22,37	23,03	21,08	
14.06.2025	23,43	24,36	21,90	21,86	21,31	23,97	21,83	23,42	22,18	24,17	23,81	16,87	22,79	23,35	22,79	23,30	22,10	26,82	26,87	23,44	23,39	24,03	22,12	
15.06.2025	25,00	25,72	22,93	22,89	22,33	24,84	22,80	23,75	17,67	24,43	24,93	22,93	23,32	23,86	23,81	24,41	22,69	26,61	26,83	23,44	23,79	24,09	23,15	
16.06.2025	23,66	23,93	22,26	22,16	21,64	24,30	22,17	22,90	12,37	23,98	23,78	22,81	23,54	23,16	23,13	23,58	23,38	26,28	26,82	22,97	24,08	22,72	22,45	
17.06.2025	23,92	24,40	22,78	22,83	22,12	24,27	22,54	23,29	8,40	24,03	24,29	23,02	23,67	23,82	23,79	24,29	23,90	26,85	26,88	23,67	24,29	23,35		

Anlage 2

Öffentliche Besucher pro Jahr für die Monate Mai und Juni. Nur Sommerbäder + Strandbad Wannsee. Der Anzahl der Öffnungstage der einzelnen Bäder pro Monat können sich von Jahr zu Jahr unterscheiden.

BadnameKurz	Jahr		Monat		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Beheizt?	Kommentar
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025		
	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni		
Ksob Monbijou				7.957	14	10.614		6.848		6.984		187	9.504	X				
Sob Humboldthain		16.014	5.514	34.137	10.265	33.769	6.524	31.861	1.000	19.146		827	28.489	X				
KB Seestraße Sommerbad		11.397	4.089	35.097	5.324	35.072	7.166	26.259	9.343	20.571		4.507	23.703	X				
Sob Kreuzberg	4.566	37.491	13.003	65.413	30.470	79.519	32.285	75.146	32.284	52.551		25.675	82.934	X				
Sob Olympiastadion	2.446	15.759		27.595	9.313	26.980	8.337	15.934	10.319	11.260		2.688	16.709	X				
Sob Staaken-West				2.601				6.317		5.331			6.620	X				
KB Spandau-Süd Sommerbad	1.021	10.203	2.073	22.847	7.631	30.340								X			2025 geschlossen	
Sob Wilmersdorf	5.822	32.525	9.954	59.908	175	21.411	1.805	18.369	12.354	31.430		7.157	38.950	X				
Strb Wannsee	1.863	25.792	3.867	71.350	9.411	54.278	13.601	41.812	15.198	22.565		7.433	40.702	X			See, wird nicht beheizt	
Sob Am Insulaner		20.100	5.279	46.895	9.876	49.240	10.120	42.026	14.317	26.108		3.282	32.899	X				
KB Mariendorf Sommerbad		8.667		24.173				2.764						X			2025 geschlossen	
Sob Mariendorf		8.015		31.444		22.577		14.882		11.681		178	19.525	X				
Sob Neukölln		25.413	6.314	48.429	13.980	60.720	15.244	48.202	14.258	24.965			19.096	X				
KB Gropiusstadt Sommerbad		9.391	1.515	27.267	5.908	27.440	5.459	19.437	4.624	13.600		1.992	19.986	X				
Sob Wuhlheide				14.283	133	24.407	891	15.796		10.875			14.532	X				
Sob Pankow		16.498	3.396	41.166	62	36.252	3.039	31.659	2.148	20.485		983	28.667	X				
Ksob Marzahn (Platsch)		413	53	4.587		4.242	204	3.083	263	2.991		9	1.151	X				
	15.718	237.679	55.057	565.149	102.562	516.861	104.675	400.395	116.109	280.543		54.918	383.467					